



**UNSERE PRODUKTE**

# VSM Schleifmittelprogramm 2023/2024





**PFERD**



## **PFERD-VSM (Schweiz) AG**

Innovation - Erfahrung - schleiftechnische Gesamtlösungen

### **Schleifmittel aus einer Hand**

Mit PFERD-VSM haben Sie einen Partner, der Ihnen Lösungen für all Ihre schleiftechnischen Herausforderungen bieten kann. Unser einzigartig breites Produktprogramm für die Oberflächenbearbeitung und zum Trennen bedeutet für Sie:

**"Werkzeuge und Schleifmittel für den Produktionsprozess aus einer Hand".**

### **Vorsprung durch Innovation**

Innovative Ideen und Produkte sind der Schlüssel zum Erfolg. Der Einsatz unserer Werkzeuge und Schleifmittel verhilft zu mehr Effizienz im Betrieb. Die Beschaffenheit der Schleifmittel garantiert Ihnen einen hohen Materialabtrag und eine perfekte Oberflächengüte. Somit sparen Sie Zeit und Geld!

### **Gewusst wie und dies seit über 150 Jahren**

Ein schweizweites Netzwerk von versierten Mitarbeitern mit hoher Fachkompetenz steht Ihnen zur Lösung von Anwendungsproblemen zur Verfügung. Wir beraten Sie erstklassig und garantieren, dass unsere angebotenen Produkte und Lösungen das halten was sie versprechen.

**PFERD-VSM, ein Namen der verpflichtet.  
Nehmen Sie uns beim Wort.**

#### **PFERD-VSM (Schweiz) AG**

Zürichstrasse 38B

8306 Brüttisellen

T +41 44 805 28 28

info@pferd-vsm.ch

order@pferd-vsm.ch

www.pferd-vsm.ch



**PFERD**




**Hand-  
schleifklotz**

## Schleifaktive Zusatzstoffe (weitergehende Informationen siehe Seite 31)



## Werkstoffe

### Metallische Werkstoffe




### Nichtmetallische Werkstoffe




## Merkmale

### Produkteigenschaften



### Produktanwendung



## Allgemeine Schutzbestimmungen

Die Piktogramme mit den FEPA-Sicherheitsempfehlungen\* sind Hinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifmitteln auf Unterlage. Ihre Einhaltung dient der eigenen Sicherheit und gewährleistet die volle Leistungsfähigkeit des Schleifmittels.



\*Die Sicherheitsempfehlungen der FEPA finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.vsmabrasives.com/service/downloads](http://www.vsmabrasives.com/service/downloads).



## HIGHLIGHTS

|                  |    |
|------------------|----|
| VSM ACTIROX      | 12 |
| VSM STEARAT Plus | 16 |
| VSM ILUMERON     | 18 |

### Allgemeines

|                          |    |                                   |                |
|--------------------------|----|-----------------------------------|----------------|
| Wir über uns             | 4  | <b>Highlights</b>                 | <b>12 - 19</b> |
| Seminare                 | 6  | VSM Schleiftechnologie            | 22             |
| VSM Qualitätsversprechen | 10 | Allg.Verkaufs- & Lieferbedingung. | 233            |

### VSM Katalog 1 CERAMICS 41

|                |    |
|----------------|----|
| Bänder         | 47 |
| Scheiben Fiber | 65 |
| Scheiben       | 74 |

### VSM Katalog 2 ZIRCONIA ALUMINIA 75

|                |    |
|----------------|----|
| Bänder         | 76 |
| Scheiben Fiber | 91 |
| Scheiben Klett | 94 |

### VSM Katalog 3 ALUMINIUMOXID 97

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Bänder               | 98  |
| Scheiben Fiber       | 131 |
| Scheiben Klett       | 133 |
| Scheiben Folie       | 138 |
| Rollen               | 146 |
| Sparrollen RSPA/RSPB | 151 |
| Blattware            | 154 |

### VSM Katalog 4 SILIZIUMCARBID 165

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bänder          | 166 |
| Scheiben Fiber  | 168 |
| Scheiben Papier | 169 |
| Rollen          | 173 |
| Blattware       | 174 |

### VSM Katalog 5 COMPACTGRAIN 177

|                |     |
|----------------|-----|
| Bänder         | 183 |
| Scheiben Fiber | 194 |

### VSM Katalog 6 NON-WOVEN 197

|                |     |
|----------------|-----|
| Bänder         | 202 |
| Scheiben Klett | 210 |
| Rollen         | 214 |
| Blattware      | 217 |


### VSM Katalog 7 ACCESSORIES 223

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rollenhalter         | 224       |
| Fiberscheibenhalter  | 225       |
| Handschleifklotz     | 225       |
| Stützteller          | 226 - 228 |
| Präzisionslehrenband | 229       |
| Graphitbelag         | 230       |



# Erfolgreich in aller Welt

VSM steht für die 1864 von Siegmund Oppenheim und Siegmund Seeligmann gegründete **VSM • Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**. Seit 1898 als Aktiengesellschaft geführt, ist der Firmensitz nach wie vor Hannover-Hainholz. Weltweit beschäftigt VSM mehr als 800 Mitarbeiter.







Mit über 150 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Schleifmittelproduktion nimmt VSM im weltweiten Schleifmittelmarkt eine führende Position ein. Spezialisiert auf anspruchsvollste Schleifmittellösungen für die Metallbearbeitung, stellt VSM den Erfolg seiner Kunden in den Mittelpunkt seiner Unternehmensstrategie.

Die Zufriedenheit eines jeden Anwenders ist für VSM der alleinige Maßstab. Internationale Tochtergesellschaften und ein weltweites Vertriebsnetz sichern Anwendern an jedem Einsatzort die volle Unterstützung durch VSM.

# Neue schleiftechnische Seminare in Hannover

## Profitieren Sie von unserer schleiftechnischen Prozesskompetenz

- > Erweitern Sie Ihr Know-how zu Schleifprozessen und deren Optimierungspotenzial
- > Umfangreicher Maschinenpark zur Nachbildung Ihrer Schleifoperationen
- > Direkter Dialog mit Schleiftechnik-Spezialisten
- > Hoher Anteil an industrienahen Schleifaufgaben und -übungen unter fachkundiger Anleitung
- > Durch Simultanübersetzung in einer oder mehreren Fremdsprachen erlebbar (auf Anfrage)



### Stufe 1: Schleiftechnisches Seminar Anwender / Industrie

- > Leistungsfähigkeit der Korntechnologien
- > Interaktion zwischen Maschinenparametern und Schleifmittel
- > Beurteilung von Oberflächenmesswerten
- > Optimierung des Schleifprozesses
- > Praktisches Schleiftraining in kleinen Gruppen



### Stufe 2: Schleiftechnisches Fokus-Seminar Rund- & Flachschleifen oder Powertools

- > Auswahl des richtigen Schleifmittels anhand des zu erreichenden Ziels
- > Optimierung des eigenen Schleifprozesses
- > Auswirkung der Maschinenparameter auf Abtragsleistung und Oberflächenqualität
- > Identifikation und Behebung von Fehlerquellen
- > Reduzierung von Korrosion durch Optimierung des Schleifprozesses
- > Vertiefende Schleiftrainings
- > Messübungen und Bewertung von Oberflächen



### Fachhandel: Schleiftechnisches Fachhändler-Forum

- > Wissensvermittlung für eine optimale schleiftechnische Beratung des Kunden
- > Klassifizierung des VSM Produktportfolios
- > Sortiment für OEM- und Konfektionärsprodukte
- > Praktisches Schleiftraining mit Bezug zu realen Anwendungen aus Industrie und Fachhandwerk



### Kundenindividueller Fachtag (auf Anfrage)

- > Detail-Analyse Ihrer Schleifanwendungen sowie deren Optimierung

## Sie haben Interesse?

So erreichen Sie uns: **T +44 805 28 28** oder per Mail [marketing@pferd-vsm.ch](mailto:marketing@pferd-vsm.ch)



# Schleifmittel erlebbar machen

In den Präsenz-Seminaren im VSM Competence Center am Firmenhauptsitz in Hannover erleben Sie Schleifmittel mit eigenen Händen. Auf kurze Theorieeinheiten folgen ausführliche Praxisblöcke.

In unserem neuen Schleifzirkel können Sie an sieben Stationen verschiedenste Schleiftechniken anwenden:

- > Centerless-Schleifmaschine
- > Flatschleifmaschine mit 7 Stationen
- > Doppel-Backstand
- > Backstand mit Kontakträdern in drei Härtegraden
- > Planetenschleifmaschine
- > Winkelschleifer in verschiedenen Leistungsstufen
- > Umfangreiches Sortiment an Powertools

Wie verhalten sich verschiedene Kornarten? Welche Schleifreihenfolge kann Prozessschritte einsparen? Wie werden Oberflächenmessgeräte benutzt? Dies und noch vieles mehr lernen Sie in kleinen Gruppen in aufeinander abgestimmten Einheiten an allen Maschinen.

Die hohe Flexibilität der Räumlichkeiten ermöglicht es, auch große Fremdmaschinen zu platzieren, so dass wir Seminare zu ausgewählten Themenschwerpunkten anbieten können.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



*Schleiftechnische Versuche sind einer der Schwerpunkte des VSM Competence Center (CC)*





# Neu: VSM Webinare – live aus dem Competence Center

Neben unseren populären Präsenz-Seminaren bieten wir Ihnen ab sofort kostenfreie Online-Seminare. Diese Live-Webinare für Anwender aus der Industrie und dem Fachhandel werden aus unserem neuen Webinar-Studio im VSM Competence Center live übertragen.

Profitieren Sie von:

- > dem Expertenwissen der VSM Trainer und Anwendungstechniker.
- > Online-Schulungen mit hohem Praxisanteil, nah an Ihren täglichen Herausforderungen.
- > einem Austausch mit den Trainern und deren Tipps und Tricks zu Ihren Schleifprozessen.
- > Schleifanwendungen aus nächster Nähe – live übertragen vom Maschinenpark des VSM Competence Centers.
- > der Teilnahme über das Internet an einem Ort Ihrer Wahl – ganz gleich ob im Homeoffice oder am Arbeitsplatz – mit einem Gerät Ihrer Wahl (am Computer, Tablet oder Smartphone).
- > der sprachlichen Vielfalt, die wir Ihnen bieten: Auf Anfrage sind unsere Live-Webinare auch in vielen anderen Sprachen verfügbar.



*In den VSM Live-Webinaren nehmen unsere Spezialisten verschiedene Schleifmittel und Anwendungen genau unter die Lupe.*

## Eine Stunde VSM live

Innerhalb einer Stunde erhalten Sie so das geballte VSM-Wissen zu einem Themenbereich Ihrer Wahl. Unter **[webinare.vsmabrasives.com](https://webinare.vsmabrasives.com)** finden Sie stets alle aktuellen VSM Live-Webinare – inklusive näherer Angaben zum Umfang und den Inhalten. Und natürlich können Sie sich auch dort direkt anmelden.





## Anmeldung

- > Besuchen Sie **webinare.vsmabrasives.com** und melden Sie sich zum gewünschten Live-Webinar an.
- > Sie erhalten per E-Mail Ihre Anmeldebestätigung mit dem Link zum virtuellen Webinar-Raum.
- > Loggen Sie sich rechtzeitig vor Webinar-Beginn mit diesem Link ein. Sie benötigen keine gesonderte Software für den Zugang.
- > Während des Webinars können Sie die Live-Vorführungen an unserem Maschinenpark verfolgen und Fragen an die Trainer und Referenten stellen.



*Die VSM Experten versorgen Sie mit Tipps und Tricks rund um den Schleifprozess.*

## Kundenindividuelle Live-Webinare

Genau wie unsere "Kundenindividuellen Fachtage" als Präsenz-Veranstaltung organisieren wir für Sie auch "Kundenindividuelle Live-Webinare" aus dem VSM Competence Center. Buchen Sie unsere Trainer und Experten für Ihr Unternehmen entsprechend Ihren inhaltlichen Wünschen.

Schicken Sie uns unter **webinare.vsmabrasives.com** eine Anfrage und wir organisieren Ihr "Kundenindividuelles Live-Webinar".

## Sie haben Interesse an VSM Live-Webinaren?

Sie erreichen uns unter: **webinare.vsmabrasives.com** oder telefonisch unter **+49 511 3526 222** sowie per E-Mail an: **training@vsmabrasives.com**





# Keramikkorn-Champion trifft Qualität Made in Germany

## Schleifkorn selbst entwickelt und gefertigt

Wussten Sie schon, dass VSM am Standort Hannover eigenes Keramikkorn herstellt? Damit sind wir weltweit einer der wenigen Keramikkornhersteller. Durch die Produktion unseres eigenen Schleifkorns können wir die Leistungsfähigkeit unserer Schleifmittel entscheidend beeinflussen. Außerdem sind wir durch unser technisches Know-how in der Lage, neue Korntechnologien, wie etwa das geometrisch geformte Keramikkorn in den ACTIROX Schleifmitteln, in-house zu entwickeln, zu produzieren und stetig weiter zu optimieren.



*Keramikkorn-Schleifmittel werden für anspruchsvolle Schleifaufgaben benötigt. Das Korn dafür produzieren wir in-house.*

## Trägermaterial in-house ausgerüstet

Das Trägermaterial für unsere Schleifmittel veredeln wir auch selbst: In unserer eigenen Gewebeausrüstungsanlage. Warum das so wichtig ist? Das Trägermaterial bildet die Grundlage für die Haftung des Schleifkorns. Es überträgt zudem die Zerspanungskräfte auf das jeweilige Werkstück. Durch die optimale Anpassung der Eigenschaften des Trägermaterials an unsere Schleifmittel können wir auch hier das Leistungsvermögen sowie die Lebensdauer maßgeblich beeinflussen.



*Das Trägermaterial für unsere Schleifmittel veredeln wir selber am Standort Hannover.*

## Bindungen angepasst auf VSM Schleifmittel

Kunstharzbindungen sorgen für den optimalen Halt des Schleifkorns auf dem Trägermaterial. Schleifaktive Füllstoffe sorgen beispielsweise für einen kühleren Schliff oder eine verbesserte Spanabfuhr. Auch diese Bindungen werden bei VSM in Hannover hergestellt und stetig weiterentwickelt. Für leistungsfähige Qualitätsschleifmittel – Made in Hannover.

## Unser Qualitätsversprechen

Fertigware und konfektionierte Artikel werden hinsichtlich ihrer Schleifleistung oder Bandverbindung kontinuierlich durch unsere eigene Qualitätssicherung geprüft. Ein zeitgemäß ausgerüsteter Schleifraum, aber auch unser VSM Competence Center, stehen für diese Versuche zur Verfügung. Zudem werden wir seit Jahren mit der ISO Norm 9001:2008 zertifiziert und sind Mitglied in der FEPA, oSa und dem VDS.

### Die eigene Herstellung aller wichtigen Vorprodukte ist eine Besonderheit der VSM Schleifmittelproduktion




# ACTIROX

## Schleifkorn in Bestform

Ob beim Entgraten, Abschleifen von Angüssen oder dem Einebnen von Schweißnähten: Profitieren auch Sie von **VSM ACTIROX**.

**VSM ACTIROX** basiert auf geometrisch geformten Keramiksleifkörnern, die sich definiert abbauen. Dabei produzieren sie kontinuierlich neue scharfe Schneidkanten. Das sorgt für einen aggressiven Schliff und maximalen Abtrag.



Dank des extrem hohen Abtrags können mit den VSM ACTIROX Fiberscheiben in der gleichen Zeit mehr Werkstücke bearbeitet werden.

### IHRE VORTEILE

- > Maximaler Abtrag pro Zeiteinheit durch geometrisch geformtes Keramikkorn
- > Mehr Werkstücke pro Zeiteinheit
- > Kühlerer Schliff verhindert Verfärbungen bei Edelstählen
- > Verbesserte Spanabfuhr – auch beim Schleifen von Aluminium

### Ihre Schleifaufgabe





# ACTIROX jetzt auch als Band verfügbar!

3 gute Gründe warum AK890Y in Ihrem Betrieb nicht fehlen sollte

- 1** **Maximaler Abtrag** führt zu einer **Verringerung der Betriebsausgaben**, wie Energie- und Lagerkosten.
- 2** Niedrige bis mittlere Andrücke reduzieren Lärm sowie Vibrationen und **entlasten Mensch und Maschine** signifikant.
- 3** Schnellerer Schliff **reduziert die Bearbeitungszeit** enorm – auch beim Entgraten und Entfernen von Angüssen oder Schweißnähten.



Entwickelt für ...



Super-  
legierungen



Edelstahl



Unlegierter  
Stahl



TOP SIZE



**VSM ACTIROX**  
**AK890Y**

Produktdatenblatt

# ACTIROX

## Fiberscheiben für maximalen Abtrag

VSM ist einer der **wenigen Keramikkornhersteller der Welt und in Deutschland.**

Durch die Produktion unseres eigenen Schleifkorns am Standort Hannover können wir die Leistungsfähigkeit der VSM Schleifmittel entscheidend beeinflussen.



VSM Keramikkorn  
Made in Germany



t=0

Schleifzeit


Das geometrisch geformte Keramiksleifkorn baut sich definiert ab und erzeugt somit stets neue scharfe Schneidkanten

Aufgerichtetes Schleifkorn für aggressiven und schnelleren Schliff



Erhöhte Zerspanleistung und reduzierte Temperatur in der Schleifzone dank schleifaktiver Deckbindung VSM TOP SIZE

In-house entwickelter Gewebe- bzw. Vulkanfiberträger hält extremen Belastungen stand





Entwickelt für ...




Super-  
legierungen



Edelstahl


Entwickelt für ...



Aluminium



Unlegierter  
Stahl



**VSM ACTIROX**  
**AF890**

Produktdatenblatt



**VSM ACTIROX**  
**AF799**

Produktdatenblatt

Empfohlene Stützteller

**TURBO PAD 1**



**hart, mit Kühlrippen**  
(S. 145)

**TURBO PAD 2**



**hart, mit Kühlrippen,**  
**bombiert** (S. 145)

**TURBO PAD 3**



**extra hart, mit Kühlrippen, bombiert,**  
**für maximalen Abtrag** (S. 145)






# Aluminium schleifen ohne Zusetzen

**NE-Metalle** können das Schleifmittel leicht zusetzen. Die Späne werden nicht mehr abgeführt, sondern setzen sich auf den Kornspitzen fest. Das Schleifkorn kann nicht mehr arbeiten und das Schleifmittel ist unbrauchbar.

**VSM STEARAT Plus** vermindert die Spananhaftung und somit das Zusetzen des Schleifmittels. Die Standzeit wird daher maßgeblich verlängert – und das bei hoher Abtragsleistung.



Schleifen von Stangenmaterial (Ø 30 mm) aus Aluminium-legierung (AlSi12Cu) mit Fiberscheiben in Körnung 24.

## IHRE VORTEILE

- > Sehr hoher Materialabtrag
- > Deutlich verlängerte Standzeit
- > Verringerte Spananhaftung
- > Fett- und ölfrei schleifen

## Ihre Schleifaufgabe

Abschleifen von Angüssen



Entgraten



Schweißnähte entfernen



Anfasen



Reinigen



Fehlstellen ausschleifen





**VSM STEARAT Plus**  
**XK733X**


Produktdatenblatt



Doppelter Abtrag  
und doppelte  
Standzeit




Die Zusatzschicht  
STEARAT Plus verringert  
beim Schleifen von  
NE-Metallen die  
Spananhaftung  
deutlich



**VSM STEARAT Plus**  
**XF733**

Produktdatenblatt



Verringerte Span-  
anhaftung führt zu  
weniger Werkzeug-  
wechseln



Geeignet für:



Aluminium

NE-Metalle

Unlegierter  
Stahl

Holz

Verbund-  
werkstoffe

Lack

# ILUMERON

## Verleiht Ihrem Werkstück perfekten Glanz

**VSM ILUMERON** baut sich gleichmäßig und vollflächig ab. So entstehen deutlich feinere Oberflächen als mit herkömmlichen Langzeitschleifmitteln.

### Schleifen von Edelstahloberflächen

| Produkt                                       | Gloss Unit (GU)*                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSM ILUMERON (AO)<br>RK700X<br>Korngröße 1200 |  GU 153 |
| Wettbewerbsprodukt<br>Korngröße 1200          |  GU 23 |

\*) Die **Gloss Unit (GU)** ist die Maßeinheit eines Glanzmessgerätes. 0 GU entsprechen einer perfekt matten Oberfläche. Hochglanzoberflächen liegen meist bei einem GU-Wert über 70.

### IHRE VORTEILE

- > Werkstücke in einem Arbeitsschritt schleifen und polieren
- > Unkontrollierte Kratzer im Schleifprozess werden vermieden
- > Besonders hohe Glanzwerte
- > Deutlich verlängerte Standzeit
- > Eine perfekt vorbereitete Oberfläche für anschließende Beschichtungsprozesse

### Ihre Schleifaufgabe

Rundschleifen



Planetenschleifen



Breitbandschleifen




Flachschleifen







Für feine Oberflächen  
mit einem sehr hohen  
Glanzgrad



Konstante Oberflächenqualität  
mit extrem geringen Toleranzen,  
die „wilde“ Kratzer vermeidet



Schleifen und  
Polieren in einem  
Arbeitsschritt



**VSM ILUMERON**  
**RK700X**

Produktdatenblatt

# Produktempfehlungen

## Kontaktschleifen



| Material                                             | Abtrag pro Zeit | Serie                     | Korntechnologie   | Träger | Merkmale                   | Körnungen | Andruck |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------|----------------------------|-----------|---------|
| <b>Edelstahl</b>                                     | ▲▲▲             | AK890Y <small>NEU</small> | VSM ACTIROX       | Gewebe | ▼ TOP SIZE, ∅              | 36        | ○       |
|                                                      | ▲▲              | XK880Y                    | VSM CERAMICS Plus | Gewebe | ▼ TOP SIZE, ∅              | 20 – 120  | ⊙       |
|                                                      | ▲               | XK870X                    | VSM CERAMICS      | Gewebe | ▼ TOP SIZE, ∅              | 24 – 120  | ⊙       |
| <b>Unlegierter Stahl</b>                             | ▲▲▲             | XK785Y <small>NEU</small> | VSM CERAMICS Plus | Gewebe | ∅                          | 36 – 80   | ●       |
|                                                      | ▲▲              | XK760X                    | VSM CERAMICS      | Gewebe | ∅                          | 24 – 120  | ⊙       |
|                                                      | ▲               | ZK713X                    | VSM ZIRKONKORUND  | Gewebe | ∅ (24 – 150)               | 24 – 320  | ○       |
| <b>NE-Metalle</b><br>(Aluminium, Messing, Kupfer...) | ▲▲▲             | XK885Y                    | VSM CERAMICS Plus | Gewebe | ▼ TOP SIZE, ∅              | 20 – 120  | ●       |
|                                                      | ▲▲              | XK733X                    | VSM STEARAT Plus  | Gewebe | ◀ STEARAT <sup>+</sup> , ∅ | 24 – 120  | ⊙       |
|                                                      | ▲               | XK870F                    | VSM CERAMICS      | Gewebe | ▼ TOP SIZE                 | 60 – 400  | ⊙       |

## Flachschleifen



| Material                                             | Abtrag pro Zeit | Serie                     | Korntechnologie       | Träger | Merkmale | Körnungen | Andruck |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------|---------|
| <b>Edelstahl</b>                                     | ▲▲▲             | RK700X <small>NEU</small> | VSM ILUMERON          | Gewebe | ∅        | 80 – 1200 | ⊙       |
|                                                      | ▲▲              | KK791Y                    | VSM COMPACTGRAIN Plus | Gewebe | ∅        | 60 – 800  | ⊙       |
|                                                      | ▲               | KK772J                    | VSM COMPACTGRAIN      | Gewebe | ∅        | 80 – 1200 | ○       |
| <b>Unlegierter Stahl</b>                             | ▲▲▲             | RK700X <small>NEU</small> | VSM ILUMERON          | Gewebe | ∅        | 80 – 1200 | ⊙       |
|                                                      | ▲▲              | KK791Y                    | VSM COMPACTGRAIN Plus | Gewebe | ∅        | 60 – 800  | ⊙       |
|                                                      | ▲               | KK772J                    | VSM COMPACTGRAIN      | Gewebe | ∅        | 80 – 1200 | ○       |
| <b>NE-Metalle</b><br>(Aluminium, Messing, Kupfer...) |                 | Bitte sprechen Sie uns an |                       |        |          |           |         |

## Rundschleifen



| Material                                             | Abtrag pro Zeit | Serie                     | Korntechnologie       | Träger | Merkmale | Körnungen | Andruck |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------|---------|
| <b>Edelstahl</b>                                     | ▲▲▲             | RK700X <small>NEU</small> | VSM ILUMERON          | Gewebe | ∅        | 80 – 1200 | ⊙       |
|                                                      | ▲▲              | KK790Y                    | VSM COMPACTGRAIN Plus | Gewebe | ∅        | 60 – 600  | ●       |
|                                                      | ▲               | KK718X                    | VSM COMPACTGRAIN      | Gewebe | ∅        | 60 – 600  | ●       |
| <b>Unlegierter Stahl</b>                             | ▲▲▲             | RK700X <small>NEU</small> | VSM ILUMERON          | Gewebe | ∅        | 80 – 1200 | ⊙       |
|                                                      | ▲▲              | KK790Y                    | VSM COMPACTGRAIN Plus | Gewebe | ∅        | 60 – 600  | ●       |
|                                                      | ▲               | KK712X                    | VSM COMPACTGRAIN      | Gewebe | ∅        | 80 – 600  | ⊙       |
| <b>NE-Metalle</b><br>(Aluminium, Messing, Kupfer...) |                 | Bitte sprechen Sie uns an |                       |        |          |           |         |

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei speziellen Anforderungen wenden Sie sich bitte an Ihren VSM-Anwendungstechniker.

**Flexibilität des Trägers** (letzter Buchstabe der Serienbezeichnung):  
 F sehr flexibel J flexibel T semi-robust X robust Y sehr robust

**Andruck:**

○ niedrig bis mittel ⊙ mittel ● mittel bis hoch

**Merkmale:**

▼ TOP SIZE Schleifaktive Zusatzschicht  
 ▶ STEARAT<sup>+</sup> Die Kombination aus VSM CERAMICS und VSM STEARAT, für eine deutlich verringerte Spananhaftung  
 ∅ auch für Nassschliff geeignet

# Produktempfehlungen

## Winkelschleifer



| Material                                                   | Abtrag<br>pro Zeit | Serie                    | Korntechnologie   | Träger | Merkmale               | Körnungen      | empf.<br>Leistung | Andruck |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| <b>Edelstahl</b>                                           | ▲▲▲                | AF890 <small>NEU</small> | VSM ACTIROX       | Fiber  | ▼ TOP SIZE             | 36+, 60+, 80+  | 1.500 W           | ●       |
|                                                            | ▲▲                 | XF870                    | VSM CERAMICS      | Fiber  | ▼ TOP SIZE             | 24 – 120       | 1.200 W           | ⊙       |
|                                                            | ▲                  | XF850                    | VSM CERAMICS      | Fiber  | ▼ TOP SIZE             | 36 – 80        | 1.200 W           | ⊙       |
| <b>Unlegierter<br/>Stahl</b>                               | ▲▲▲                | AF799 <small>NEU</small> | VSM ACTIROX       | Fiber  |                        | 36+, 60+, 80+  | 1.500 W           | ●       |
|                                                            | ▲▲                 | XF760                    | VSM CERAMICS      | Fiber  |                        | 24 – 120       | 1.200 W           | ⊙       |
|                                                            | ▲                  | ZF713                    | VSM ZIRKONKORUND  | Fiber  |                        | 24 – 120       | 800 W             | ○       |
| <b>NE-Metalle</b><br>(Aluminium,<br>Messing,<br>Kupfer...) | ▲▲▲                | XF885                    | VSM CERAMICS Plus | Fiber  | ▼ TOP SIZE             | 20 – 120       | 1.500 W           | ●       |
|                                                            | ▲▲                 | XF733 <small>NEU</small> | VSM STEARAT Plus  | Fiber  | ▲ STEARAT <sup>+</sup> | 24, 36, 60, 80 | 1.200 W           | ○       |
|                                                            | ▲                  | ZF713                    | VSM ZIRKONKORUND  | Fiber  |                        | 24 – 120       | 800 W             | ○       |

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei speziellen Anforderungen wenden Sie sich bitte an Ihren VSM-Anwendungstechniker.

### Andruck:

○ niedrig bis mittel    ⊙ mittel    ● mittel bis hoch

### Merkmale:

▼ **TOP SIZE** Schleifaktive Zusatzschicht  
 ▲ **STEARAT<sup>+</sup>** Die Kombination aus VSM CERAMICS und VSM STEARAT, für eine deutlich verringerte Spananhaftung






KOMPETENZ  
QUALITÄT  
KUNDEN-  
ORIENTIERUNG

# VSM Schleiftechnologie

## Schleifmittel auf Unterlage: Schematischer Aufbau

Schleifmittel auf flexibler Unterlage bestehen aus einem mehr oder weniger flexiblen Trägermaterial. Die Spanne reicht von extrem flexibel (Baumwollträger der Klasse E) bis hin zu extrem robust (Polyesterträger der Klasse Z). Damit werden verschiedenste Produkte hergestellt: Rollen, Bänder, Scheiben und Blattware. Diese bestehen aus vier bis fünf Komponenten (siehe Abbildung rechts):

- > 1. Trägermaterial
- > 2. Grundbindung
- > 3. Schleifkorn
- > 4. Deckbindung
- > 5. Optional: Schleifaktive Zusatzschicht (TOP SIZE)



## 1. Trägermaterial

Das Trägermaterial bildet die Grundlage für die Haftung des Schleifkorns. Es überträgt zudem die Zerspanungskräfte auf das jeweilige Werkstück. VSM verwendet als Trägermaterial:

### Gewebeträger

- > Aramid, Baumwolle, Polyester oder Polycotton
- > Hohe Reißfestigkeit
- > Je nach Anwendung sind Gewebeträger von extrem flexibel bis extrem robust erhältlich (siehe Abb. rechts oben)
- > Standardbandverbindung E07, E08 (siehe Seite 34)

### Vulkanfaser

- > Mehrschichtiges Material aus Spezialpapieren
- > Extrem robustes Trägermaterial
- > Sehr hohe Reißfestigkeit
- > Kommt bei Fiberscheiben zum Einsatz

### Papierträger


- > Dehnungsarm
- > Hohe Laufruhe, spezielle Bandverbindungen E08, E13, E14 (siehe Seite 34)
- > Geringeres Gewicht im Vergleich zu Gewebe
- > Je geringer das Papiergewicht, desto flexibler der Träger

Durch eine **eigene Gewebeausrüstungsanlage** am Standort Hannover können wir die Qualität der verwendeten Materialien in jedem Fertigungsschritt prüfen und sicherstellen. So sind die Eigenschaften des Trägermaterials für unsere Schleifmittel optimiert. Das verspricht höchste Leistungsfähigkeit.

### VSM Spezifikationen Gewebe

| Unterlage | Flexibilität    | Anwendungsbeispiele                   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| E-Gewebe  | extrem flexibel | profilierte Werkstücke                |
| F-Gewebe  | sehr flexibel   | profilierte Werkstücke                |
| J-Gewebe  | flexibel        | profilierte Werkstücke                |
| T-Gewebe  | semi-robust     | Handbandfeile                         |
| X-Gewebe  | robust          | Flächen, Kanten, Rotationskörper      |
| Y-Gewebe  | sehr robust     | Flächen, Kanten, Rotationskörper      |
| Z-Gewebe  | extrem robust   | Kanten- und Flächenschliff (Maschine) |


VSM Spezifikation Biegesteife [%]



### VSM Spezifikationen Papier

| Unterlage | Papiergewicht            | Anwendungsbeispiele             |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| A-Papier  | ca. 70 g/m <sup>2</sup>  | Profil + Flächenschliff (Hand)  |
| B-Papier  | ca. 100 g/m <sup>2</sup> | Profil + Flächenschliff (Hand)  |
| C-Papier  | ca. 120 g/m <sup>2</sup> | Flächenschliff (Hand)           |
| D-Papier  | ca. 160 g/m <sup>2</sup> | Flächenschliff (Hand, Maschine) |
| E-Papier  | ca. 250 g/m <sup>2</sup> | Flächenschliff (Maschine)       |
| F-Papier  | ca. 300 g/m <sup>2</sup> | Flächenschliff (Maschine)       |

Papiergewicht [g/m<sup>2</sup>]



## 2. Grundbindung


Die Grundbindung fixiert das Schleifkorn auf dem Trägermaterial. Überwiegend werden Phenolharze oder Harnstoffharze als Bindungsmaterialien eingesetzt. Um verschiedene Eigenschaften, wie Flexibilität oder Wasserbeständigkeit, zu erzielen, werden Füllstoffe zugesetzt.

## 3. Schleifkorn


Das Schleifkorn leistet die eigentliche Arbeit. Es dringt in den Werkstoff ein und hebt den Span ab. Hohe Härte, Zähigkeit und scharfe Kanten sind die wichtigsten Eigenschaften des Schleifkorns. Für leistungsfähige Schleifmittel werden folgende synthetische Schleifkornmaterialien eingesetzt:

- > Siliziumkarbid
- > Aluminiumoxid (Korund)
- > Zirkonkorund
- > Keramikkorn
- > Kubisches Bornitrid (CBN)
- > Diamant

### Härte und Zähigkeit verschiedener Korntypen



### Für jede Anwendung das richtige Korn



**VSM CERAMICS**  
Made in Germany

VSM ist einer der **wenigen Keramikkornhersteller der Welt und in Deutschland.**

Durch die Produktion unseres eigenen Schleifkorns am Standort Hannover können wir die Leistungsfähigkeit der VSM Schleifmittel entscheidend beeinflussen.



## Top-Korntechnologien für hohen Abtrag


### VSM ACTIROX

NEU



- > **Geometrisch geformtes** Keramik Korn
- > Maximaler Abtrag und schnellerer Schliff bei Superlegierungen, Edelstählen und unlegierten Stählen
- > Reduzierte Temperatur im Kontaktbereich verlängert die Standzeit

### VSM CERAMICS Plus · (CER Plus)



- > **Optimierter Selbstschärfungseffekt** bei der Bearbeitung von hochlegierten Stählen sorgt für sehr hohen Abtrag
- > Reduzierte Temperatur im Kontaktbereich
- > Deutlich verlängerte Standzeit

### VSM CERAMICS · (CER)



- > Top-Produkt mit **Selbstschärfungseffekt** für die Bearbeitung von unlegierten Stählen und Edelstählen
- > Hoher Abtrag
- > Kühler Schliff sorgt für Verlängerung der Eingriffszeit

## Top-Korntechnologien für perfekte Oberflächen

### VSM ILUMERON

NEU



- > **Gestrichenes Langzeitschleifmittel** mit Spezialbindung
- > Für feine und konstante Oberflächen mit hohem Glanzgrad
- > Entwickelt für die Bearbeitung von Edelstählen, Superlegierungen und unlegierten Stählen

### VSM COMPACTGRAIN Plus · (COM Plus)



- > **Langzeitschleifmittel** mit einer gleichmäßigen Abnutzung bis zum Trägermaterial erzielt eine konstante Oberflächenqualität
- > Optimierte Kornreserve
- > Verbesserte Bindungseigenschaften
- > Ständige Selbstschärfung durch Granulat-Struktur

### VSM COMPACTGRAIN · (COM)




- > **Langzeitschleifmittel** erzielt reproduzierbare Oberflächen und konstante Rauigkeit
- > Gleichmäßiger Abtrag
- > Ständige Selbstschärfung durch Granulat-Struktur

## Das VSM Konzept der Selbstschärfung

Aufgrund der mikrokristallinen Kornstruktur von **VSM ACTIROX**, **VSM CERAMICS Plus** und **VSM CERAMICS** Schleifmitteln baut sich das Keramik Korn beim Schleifprozess definiert ab und erzeugt dadurch immer wieder neue, scharfe Schneidkanten. Das nennen wir den optimierten Selbstschärfungseffekt.

Beim **VSM ZIRKONKORUND** liegen Aluminiumoxid und Zirkonoxid fein verteilt nebeneinander. Während des Schleifprozesses bauen sich die Stoffe wechselseitig ab.

**VSM COMPACTGRAIN Plus** und **VSM COMPACTGRAIN** Langzeitschleifmittel bestehen aus Granulatkörnern, die zahlreiche Schleifkörner beinhalten. Verbrauchte Schleifkörner werden durch die Schleifkräfte herausgerissen und legen dadurch unverbrauchte Kornspitzen frei.




## Streuarten

Verschiedene Streuarten ermöglichen die optimale Nutzung der Korneigenschaften und der Kornzwischenräume als Spanräume. VSM unterscheidet zwischen Standard-, Kombi-, und offener Streuung.


Bei der **Standard-Streuung** wird das Korn aufrecht auf der Grundbindung fixiert. Der Zwischenraum zwischen den Körnern ist schmal (Streudichte geschlossen) bzw. medium (Streudichte medium geschlossen).

Bei der **Kombi-Streuung** werden in den Zwischenräumen Stützkörner platziert, um das Schleifkorn besser zu fixieren. Diese Streuung ist besonders effektiv bei Anwendungen, bei denen der Anpressdruck maschinell begrenzt ist.


Bei der **offenen Streuung** steht das Korn ebenfalls aufrecht auf dem Träger. Die Abstände zwischen den Schleifkörnern sind jedoch größer. Das hat zur Folge, dass sich der vorhandene Druck auf weniger Schleifkörner verteilt, dadurch pro Korn ansteigt und so die Selbstschärfungseffekte (**Seite 29**) unterstützt. Auch der Span wird bei einer offenen Streuung besser abgeleitet.



Standard-Streuung, Streudichte geschlossen



Standard-Streuung, Streudichte medium geschlossen



Kombi-Streuung




Offene Streuung

## Streuverfahren

Die Ausrichtung der Schleifkörner ist für die Oberflächenqualität des Werkstücks ein wichtiger Faktor. Bei VSM wird zwischen zwei Streuverfahren unterschieden: Der **elektrostatischen Streuung** und der **mechanischen Streuung**.

Das Arbeitskorn wird im elektrostatischen Streuverfahren nicht auf die Unterlage gestreut, sondern durch elektrische Spannung nach oben gezogen. Es richtet sich im Flug automatisch so aus, dass es senkrecht auf die Unterlage trifft und dort in der Grundbindung fixiert wird. Dieser Vorgang läuft in der VSM-eigenen Fertigungsstraße ab und stellt somit ein aggressives Schleifprodukt sicher.



Prinzip des elektrostatischen Streuverfahrens

## 4. Deckbindung

Die Deckbindung sorgt für den Halt des Schleifkorns. Während die Grundbindung das Schleifkorn nur im untersten Bereich fixiert, füllt die Deckbindung die Zwischenräume zwischen den Schleifkörnern zu einem großen Teil auf und sorgt für die nötige Kornhaftung. Bei VSM Produkten werden schleifaktive Füllstoffe mit kühlenden Eigenschaften beigemischt, die das Schleifmittel leistungsfähiger machen.

## 5. Schleifaktive Zusatzschicht


VSM Schleifmittel können mit drei verschiedenen Zusatzschichten ausgestattet werden.

**TOP SIZE** Für die trockene Bearbeitung rostfreier, warmfester Stähle und NE-Metalle empfiehlt sich der Einsatz der **VSM TOP SIZE**. Durch die schleifaktive Zusatzschicht erhöht sich die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Temperaturreduktion in der Schleifzone. Die Standzeit des Schleifmittels wird dabei erheblich gesteigert.

**STEARATE<sup>+</sup>** Die antiadhäsiven Zusatzschichten **STEARAT<sup>+</sup>** und **STEARAT** optimieren die Zerspanleistung bei weichen Materialien wie Aluminium und anderen NE-Metallen, indem sie die Anhaftung des Materials am Schleifkorn verringern. **STEARAT<sup>+</sup>** ist mit **VSM CERAMICS** kombiniert, **STEARAT** mit **VSM ALUMINIUMOXID**.


### Konventionelle Schleifmittel ohne Zusatzschicht

Starke Hitzeentwicklung in der Schleifzone  
Hitzebedingte Verfärbung des Werkstücks




### Schleifmittel mit VSM TOP SIZE

VSM TOP SIZE  
Geringe Hitzeentwicklung in der Schleifzone („Kühler Schliff“)



### Zeitersparnis mit TOP SIZE · Schleifen von Edelstahl







# VSM Schleifbänder

## Anwendungsbeispiele

- > Schleifen am freien Band, Schleifen mit Kontaktschuh oder Kontaktscheibe
- > Trocken- oder Nassschliff
- > Erzeugen von definierten Oberflächen im Coil- und Blechschliff
- > Entfernen von Angussresten
- > Entgratungsarbeiten
- > Glätten oder Einebnen von Schweißnähten, Punktschweißungen sowie Hartlötstellen
- > Kanten- und Flächenschliff
- > Ausschleifen von Fehlstellen

## Ihre Vorteile

- > Kundenindividuelle Abmessungen
- > Optimierte Bandverbindungen – abgestimmt auf die jeweilige Anwendung
- > Hohe Reißfestigkeit und Kantenstabilität
- > Geringes Dehnungsverhalten

## Mindestabnahmemengen Bänder

für Fertigungsware (F-Typen)

| Formen / Abmessungen                                                       | Gewebe   | Papier  | Vlies   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| <b>Konische Hülsen (KON)</b>                                               | 500 Stk. | –       | –       |
| <b>Feilenbänder (EFE)</b><br>Breite bis 20 mm<br>Länge bis 760 mm          | 300 Stk. | –       | 50 Stk. |
| <b>Ringe (ERI)</b><br>Breite bis 60 mm<br>Länge bis 377 mm                 | 300 Stk. | –       | 50 Stk. |
| <b>Kurzbänder (EKU)</b><br>Länge 1.000 mm und kürzer                       | 50 Stk.  | 50 Stk. | 30 Stk. |
| <b>Schmalbänder (ESM)</b><br>Breite bis 300 mm<br>Länge 1.001 bis 4.500 mm | 20 Stk.  | 30 Stk. | 5 Stk.  |
| <b>Masterbänder (EBM)</b><br>Breite 301 bis 499 mm<br>Länge 1.600 mm +     | 20 Stk.  | 30 Stk. | 5 Stk.  |
| <b>Langbänder (ELA)</b><br>Breite bis 499 mm<br>Länge 4.501 mm +           | 20 Stk.  | 20 Stk. | 5 Stk.  |
| <b>Breitbänder (EBR)</b><br>Breite 500 mm + <sup>*)</sup>                  | 5 Stk.   | 10 Stk. | 2 Stk.  |

<sup>\*)</sup> Gewebe bis 1.450 mm Breite  
Papier bis 1.420 mm Breite  
Vlies bis 970 mm Breite

## Abmessungstoleranzen Schleifbänder

| Bandbreite           | Breitentoleranz |
|----------------------|-----------------|
| bis 20 mm            | ± 0,5 mm        |
| 21 mm bis 50 mm      | ± 1 mm          |
| 51 mm bis 1.000 mm   | ± 2 mm          |
| 1.001 mm und breiter | ± 3 mm          |

| Bandlänge             | Längentoleranz  |
|-----------------------|-----------------|
| 30 mm bis 236 mm      | 0 mm bis - 1 mm |
| 237 mm bis 377 mm     | 0 mm bis - 2 mm |
| 378 mm bis 720 mm     | ± 2 mm          |
| 721 mm bis 1.000 mm   | ± 3 mm          |
| 1.001 mm bis 4.000 mm | ± 5 mm          |
| 4.000 mm und länger   | ± 10 mm         |

# Bandverbindungsformen

**VSM bietet Bänder mit Bandverbindungselementen für verschiedene Maschinen und Anwendungen an. Die gängigsten Formen finden Sie hier aufgelistet. Für eine detaillierte Übersicht wenden Sie sich bitte an uns.**


## Unterklebte Bandverbindungen

### E07 – Unsere Standard Bandverbindung für Schleifbänder mit Gewebeträgern

#### Gerader Schnitt

Mit Folie von der Trägerseite unterklebt.

Stabile und robuste Standardverbindung für alle Geometrien. E07 kommt meist bei Gewebebändern zum Einsatz und ist für alle Anwendungsbereiche geeignet.


**E07**
**für Gewebeträger**


### E08 – Unsere dünne Standard Bandverbindung für Schleifbänder mit Papier- und Gewebeträgern

#### Gerader Schnitt

Mit dünner Folie von der Trägerseite unterklebt.

Vibrationsarme Standardbandverbindung für alle Bändergeometrien. E08 kommt bei flexiblen Gewebeträgern, Papierbändern und primär feineren Körnungen zum Einsatz.

**E08**
**für Papier- und Gewebeträger**




## Überlappte Bandverbindungen

### E13 – Unsere Bandverbindung für Schleifbänder mit Gewebeträgern


#### Gerader Schnitt

Beide Enden überlappt.

Diese Verbindung wird überwiegend für Breit- und Langbänder auf Gewebeträger im Flachsleiff verwendet.

### E13

für Gewebeträger



### E14 – Unsere Bandverbindung für Schleifbänder mit Gewebeträgern


#### Gerader Schnitt

Beide Enden überlappt, Oberlasche kornfrei.

Eignet sich insbesondere für Flachsleiffanwendungen mit Kontaktschuh. E14 wird hauptsächlich für die Holzbearbeitung eingesetzt.

### E14

für Gewebeträger



### E13 – Unsere Bandverbindung für Schleifbänder mit Papierträgern


#### Gerader Schnitt

Beide Enden überlappt.

Diese Verbindung wird überwiegend für Breit- und Langbänder auf Papierträger im Flachsleiff verwendet.

### E13

für Papierträger



Weitere Bandverbindungen sind auf Anfrage erhältlich.

# Das passende Schleifband für Ihre Maschine

| Hersteller                | Typ                     | B × L in mm                               | Hersteller         | Typ                                           | B × L in mm                                                                   | Hersteller            | Typ                                                       | B × L in mm                                                                   |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AEG</b>                | HBS1000E                | 12 × 305                                  | <b>Fein / Grit</b> | GX 75 / 75 2H                                 | 75 × 2000                                                                     | <b>PFERD (Forts.)</b> | PBS 5 / 155 HV                                            | 6 × 610<br>10 × 480<br>16 × 480<br>20 × 480<br>25 × 480<br>12 × 610           |
|                           | BBSE1100                | 100 × 560                                 |                    | GXC                                           | 75 × 2000                                                                     |                       | UBS 5 / 100 SI 925                                        | 3 × 520<br>6 × 520<br>12 × 520<br>16 × 520<br>20 × 520<br>6 × 610<br>12 × 610 |
| <b>Atlas Copco</b>        | G2403 Pro Bandschleifer | 10 × 330                                  |                    | GI 75 (2H) / GI 150 (2H)                      | 75 × 2000                                                                     |                       | UBS 5 / 70 SI-R                                           | 30 × 533                                                                      |
|                           | G2404 Pro Bandschleifer | 20 × 250                                  |                    | GIS 75                                        | 75 × 2000                                                                     |                       | UBS 11 / 90 SI-R                                          | 30 × 610                                                                      |
| <b>ATA</b>                | RAL20L                  | 12 × 305                                  |                    | GIC, GIM                                      | 75 × 2000<br>150 × 2000                                                       |                       | BSG 10 / 35E                                              | 35 × 450                                                                      |
|                           | BL16L                   | 20 × 480                                  |                    | GI 100                                        | 100 × 1000                                                                    |                       | BSG 10 / 50E                                              | 50 × 450                                                                      |
| <b>Black &amp; Decker</b> | KA 88                   | 75 × 533                                  |                    | GXR                                           | 75 × 2250                                                                     |                       | BSG 3 / 10 / 40                                           | 40 × 505                                                                      |
|                           | KA 900 E                | 13 × 457                                  |                    | GIL, GIS 150                                  | 150 × 2000                                                                    |                       | WT 7 E M14 + BSVH 41, WZ 7 B + BSVH 36, WZ 10 B + BSVH 36 | 3 × 520<br>6 × 520<br>12 × 520<br>16 × 520<br>20 × 520<br>6 × 610<br>12 × 610 |
|                           | KA 86                   | 75 × 457                                  |                    | BF10-280E                                     | 3 × 520<br>6 × 520<br>12 × 520<br>16 × 520<br>20 × 520                        |                       | WZ 4 A + BSVH 24                                          | 3 × 305<br>6 × 305<br>9 × 305<br>12 × 305                                     |
| <b>Bosch</b>              | GVS 350 AE              | 40 × 303                                  |                    | RS10-70E                                      | 12 × 520<br>16 × 520<br>20 × 520<br>30 × 533                                  | <b>Proxxon</b>        | BS / E                                                    | 10 × 330                                                                      |
|                           | PVS 300 AE              | 40 × 303                                  | <b>Festool</b>     | BS75                                          | 75 × 533                                                                      | <b>Rexon</b>          | BD480A                                                    | 100 × 920                                                                     |
|                           | PBS 60                  | 60 × 400                                  |                    | BS 105                                        | 100 × 620                                                                     |                       | BD460M                                                    | 100 × 920                                                                     |
|                           | PBS 60 E                | 60 × 400                                  | <b>Flott</b>       | BSM 75 / 75A                                  | 75 × 2000                                                                     | <b>Rodac</b>          | RC 8430                                                   | 10 × 330                                                                      |
|                           | GBS 75 AE               | 75 × 533                                  |                    | BSM 150 / 150A                                | 150 × 2000                                                                    |                       | RC 8440                                                   | 20 / 520                                                                      |
|                           | PBS 75 A                | 75 × 533                                  |                    | PBS 75 A                                      | 75 × 1000                                                                     | <b>Ryobi</b>          | EBS800V                                                   | 75 × 533                                                                      |
|                           | PBS 75 AE               | 75 × 533                                  | <b>Güde</b>        | BTS 4000 ECO                                  | 100 × 920                                                                     |                       | EBS1310VFHG                                               | 100 × 610                                                                     |
|                           | PBS 75 E                | 75 × 533                                  |                    | BTS 4000                                      | 100 × 920                                                                     | <b>SCANTOOL</b>       | SC 75                                                     | 75 × 2000                                                                     |
|                           | PBS 7 A                 | 75 × 457                                  | <b>Hitachi</b>     | SB10V2                                        | 100 × 610                                                                     |                       | SC 150                                                    | 150 × 2000                                                                    |
|                           | PBS 7 AE                | 75 × 533                                  | <b>Makita</b>      | 9910                                          | 75 × 457                                                                      | <b>Scheppach</b>      | ksm 2500                                                  | 150 × 2500                                                                    |
| <b>De Walt</b>            | GBS 100 A               | 100 × 620                                 |                    | 9911                                          | 75 × 457                                                                      |                       | ksm 2000                                                  | 150 × 2000                                                                    |
|                           | GBS 100 AE              | 100 × 620                                 |                    | 9902                                          | 75 × 533                                                                      |                       | bts 800                                                   | 100 × 920                                                                     |
|                           | DW650                   | 100 × 560                                 |                    | 9903                                          | 75 × 533                                                                      | <b>SKIL</b>           | 1215AA                                                    | 75 × 457                                                                      |
|                           | DW650E                  | 100 × 560                                 |                    | 9920                                          | 75 × 610                                                                      |                       | 1210AA                                                    | 75 × 457                                                                      |
| <b>Dynabrade</b>          | DW432                   | 75 × 533                                  |                    | 9404J                                         | 100 × 610                                                                     | <b>Suhner</b>         | UBK 6-R                                                   | 35+50 × 450                                                                   |
|                           | DW433                   | 75 × 533                                  |                    | 9403                                          | 100 × 610                                                                     |                       | UTG 9-R                                                   | 30 × 610                                                                      |
|                           | 40352                   | 13 × 457                                  |                    | 9031                                          | 30 × 533                                                                      |                       | UTC 7-R                                                   | 30 × 533                                                                      |
|                           | 40353                   | 13 × 457                                  |                    | 9032                                          | 30 × 533                                                                      |                       | LBH 7 D 35                                                | 35 × 450                                                                      |
|                           | 40320                   | 13 × 457                                  | <b>Metabo</b>      | BF 18 LTX 90                                  | 13 × 457                                                                      |                       | LBH 7 D 50                                                | 50 × 450                                                                      |
|                           | 40321                   | 13 × 457                                  |                    | RB 18 LTX 90                                  | 30 × 533                                                                      |                       | UBC 10-R, LBC 16 H, WB 10, WB 7                           | 6 × 520<br>12 × 520                                                           |
|                           | 40324                   | 13 × 457                                  |                    | BFE 9-90                                      | 13 × 457                                                                      |                       | LBB 20 DH, WB 4                                           | 6 × 305<br>12 × 305                                                           |
|                           | 40335                   | 13 × 457                                  |                    | BAE 75                                        | 75 × 533                                                                      |                       | FTM                                                       | 30 × 610                                                                      |
|                           | 40381                   | 13 × 457                                  | <b>Milwaukee</b>   | BS 100 LE                                     | 100 × 620                                                                     |                       | BSG 10 / 50                                               | 50 × 450                                                                      |
|                           | 15300                   | 13 × 457                                  |                    | HBSE 75 S                                     | 75 × 533                                                                      |                       | BSG 10 / 35                                               | 35 × 450                                                                      |
|                           | 15400                   | 13 × 457                                  | <b>PFERD</b>       | PBS 3 / 200 DH 99, PWS 3 / 200 DH + BSVH 25,5 | 3 × 305<br>6 × 305<br>9 × 305<br>12 × 305                                     | <b>Triton</b>         | TA 1200BS                                                 | 75 × 533                                                                      |
|                           | 40326                   | 6 × 520<br>12 × 520<br>16 × 520           |                    | PBSA 5 / 160 HV 925                           | 3 × 520<br>6 × 520<br>12 × 520<br>16 × 520<br>20 × 520<br>6 × 610<br>12 × 610 |                       |                                                           |                                                                               |
|                           | 40330, 40503, 40615     | 6 × 520<br>12 × 520<br>16 × 520           |                    |                                               |                                                                               |                       |                                                           |                                                                               |
|                           | 15360, 15420, 14000     | 6 × 610<br>12 × 610                       |                    |                                               |                                                                               |                       |                                                           |                                                                               |
|                           | 15401                   | 12 × 520<br>16 × 560<br>20 × 520          |                    |                                               |                                                                               |                       |                                                           |                                                                               |
|                           | 15003                   | 3 × 305<br>6 × 305<br>9 × 305<br>12 × 305 |                    |                                               |                                                                               |                       |                                                           |                                                                               |

Angaben ohne Gewähr.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.





Robot-DOE  
KORI-1351045  
Mr.: 09/1/2016

# VSM Schleifscheiben

## Anwendungsbeispiele


- > Handgeführte Maschinen
- > Entgratungsarbeiten
- > Schweißnahtvorbereitung und -nachbearbeitung
- > Bearbeitung von Anguss- oder Steigerresten
- > Rostentfernung
- > Reparaturschliff
- > Reinigen und Glätten
- > Feinschleifen und Anrauen
- > Bearbeitung von Farben und Lacken

## Ihre Vorteile



- > VSM Fiberscheiben: Formstabiler Vulkanfiber-träger, der höchste Sicherheitsansprüche erfüllt, zertifiziert durch oSa®
- > Breite Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abmessungen und Stützteller-Härtegrade
- > Papier- und Gewebescheiben: klettiert und selbstklebend erhältlich
- > Verschiedene Abmessungen und Lochbilder für nahezu jede Maschine
- > Einfacher und schneller Schleifmittelwechsel mittels Klettscheiben und Klettellern

# Ausführungen Fyberscheiben

VSM Fyberscheiben eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind daher in vielen Abmessungen und Formen verfügbar. Neben Scheiben mit 4-fach Schlitz bzw. mit rundem Mittelloch werden auch Sonderformen angeboten.



| D      | d     |
|--------|-------|
| 100 mm | 16 mm |
| 115 mm | 22 mm |
| 125 mm | 22 mm |
| 150 mm | 22 mm |
| 180 mm | 22 mm |
| 235 mm | 22 mm |

| Fyberscheibenformen                                                                 |                                                                         | flach<br>mit Innenloch             | bombiert<br>Kugelkalotte normal     | bombiert<br>versenkte Mitte |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|    | ohne Schlitz                                                            | S0                                 | S01<br>(nur ø 180 mm<br>und 235 mm) | S05<br>(nur ø 180 mm)       |
|   | 4-fach Schlitz                                                          | S1                                 | S11<br>(nur ø 180 mm<br>und 235 mm) | S15<br>(nur ø 180 mm)       |
|  | 8-fach Schlitz                                                          | S8                                 |                                     |                             |
|  | X-Lock                                                                  | SX<br>(nur ø 115 mm<br>und 125 mm) |                                     |                             |
|  | Sonderformen (Rosetten, Mehrkantformen etc.) sind auf Anfrage verfügbar |                                    |                                     |                             |



## ! ALLGEMEINE ARBEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG VON FIBERSCHEIBEN

Es sind die Sicherheitsanforderungen für Schleifmittel auf Unterlagen nach DIN EN 13743 einzuhalten.  
Das bedeutet unter anderem:

- > Faserscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden
- > Der Durchmesser der Faserscheibe darf nicht mehr als 15 mm größer sein als der Durchmesser des Stütztellers
- > Einstechschleifen ist nicht zulässig
- > Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten

Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.

Dies führt je nach Scheibendurchmesser zu folgenden maximalen Drehzahlen:

100 mm 15.300 min<sup>-1</sup>

115 mm 13.300 min<sup>-1</sup>

125 mm 12.200 min<sup>-1</sup>

150 mm 10.200 min<sup>-1</sup>













180 mm 8.500 min<sup>-1</sup>

235 mm 6.500 min<sup>-1</sup>

EN 13743



## VSM Hinweise zur Arbeitssicherheit



# VSM Fiberscheiben: Sicherheitszertifiziert durch die oSa®

## Was ist oSa®?

oSa® steht für „Organisation for the Safety of Abrasives“. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat sich die oSa® zum international anerkannten Kompetenzzentrum für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen entwickelt.

## Das oSa®-Markenzeichen – das Zeichen für geprüfte Sicherheit

Nur geprüfte Qualitätswerkzeuge erhalten das Zeichen der international geschützten oSa®-Marke. Diese Werkzeuge werden weltweit nachgefragt und grenzen sich klar von Anbietern mit unklarem Sicherheitsniveau ab. Denn das Recht zur Nutzung des oSa®-Markenzeichens geht nur an Unternehmen, die sich freiwillig verpflichten, die Europäischen Sicherheitsnormen für Schleifwerkzeuge und verschärfte Fertigungs- und Prüfvorschriften einzuhalten. Die Schleifmittel entsprechen somit den höchsten Sicherheitsstandards und bieten bei Einhaltung der allgemeinen Arbeits- und Sicherheitshinweise maximalen Schutz für den Anwender.



### **VSM erfüllt als Mitglied der oSa® folgende**

#### **Anforderungen:**

- > Der gesamte Herstellungsprozess für VSM Schleifmittel wird überwacht
- > VSM verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
- > VSM führt regelmäßige Fertigungskontrollen nach EN-Normen durch
- > VSM Schleifmittel sind stets vollständig rückverfolgbar
- > VSM engagiert sich für größtmöglichen Arbeits- und Umweltschutz

#### **i WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN**

Das oSa®-Sicherheitszertifikat der VSM können Sie jederzeit im Internet einsehen unter:

**[www.vsmabrasives.com/service/downloads](http://www.vsmabrasives.com/service/downloads)**

Weitere Informationen zur oSa® finden Sie im Internet unter [www.osa-abrasives.org](http://www.osa-abrasives.org).

# Ausführungen und Lochbilder Papier- und Gewebescheiben

| Scheibenform                                                                                          | Ausführung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <i>ohne Lochung</i> | S          |
|  <i>mit Lochung</i>  | S0*        |

\* muss bei der Bestellung um eine Zeichnungsnummer ergänzt werden.

## Zeichnungsnummern (Z-Nr.) für Papier- und Gewebescheiben

| Scheibenform                                                                                                                         | Durchmesser | Lochung                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|  <b>Z-Nr. 019</b>                                 | ø 150 mm    | 6 Löcher ø 10 mm<br>Teilkreis ø 80 mm                       |
|  <b>Z-Nr. 021</b>                                 | ø 125 mm    | 8 Löcher ø 10 mm<br>Teilkreis ø 65 mm                       |
|  <b>Z-Nr. 076</b>                                 | ø 150 mm    | 8 Löcher ø 10 mm<br>Teilkreis ø 120 mm<br>Innenloch ø 18 mm |
| <b>Flexible Lochanzahl und Lochanordnung aller gängigen Marken.<br/>Zum Beispiel: Bosch, Fein, Festool, Flex, Makita und Metabo.</b> |             |                                                             |







**VSM CERAMICS Plus**  
**VSM CERAMICS**

**Selbstschärfende  
Keramikkorn-Schleifmittel  
für hohen Abtrag**

# Unsere Produkte



## Ihr Werkstück

Turbinenschaufeln



Werkzeuge



Rohre



Anlagen und Behälter



Coils und Bleche



Sanitärarmaturen



Guss- und Schmiedeteile



Medizinische Instrumente






# VSM CERAMICS für höchste Produktivität

## Ihre Vorteile im Überblick

- > VSM bietet mit **VSM CERAMICS** und **VSM CERAMICS Plus** zwei **innovative Korntechnologien** – passend für Ihre individuelle Anwendung
- > Im Feld nachgewiesen: **Abtragsleistung** und **Standzeit um bis zu 40 % höher** als bei marktüblichen Keramik Korn-Schleifmitteln
- > Reduzierte Temperatur in der Schleifzone durch die schleifaktive Zusatzschicht **VSM TOP SIZE**
- > Für eine deutlich verringerte Spananhaftung sorgt die neue **VSM STEARAT Plus** Technologie, eine Kombination aus dem **VSM CERAMICS** Schleifkorn und STEARAT
- > VSM liefert stets höchste Qualität – **Made in Germany**



## Höchste Qualität dank eigener Vorprodukte

Unsere hohe Fertigungstiefe gewährleistet die gleichbleibend hohe Qualität aller hergestellten Schleifmittel. Dazu entwickelt und produziert VSM am Standort Hannover alle wichtigen Vorprodukte

wie Trägergewebe, Kunstharzbindungen und Keramik Korn. Auf diese Weise können wir das perfekt abgestimmte Schleifmittel für Ihre Anwendung fertigen.

## Die eigene Herstellung aller wichtigen Vorprodukte ist eine Besonderheit der VSM Schleifmittelproduktion

Ausrüstung der  
Trägermaterialien



Harzfertigung



Schleifkornherstellung



Beschichtungs-  
und Streuvorgang



Grundware





# Praxisbeispiele

## Spitzenloses Schleifen



### VSM CERAMICS

**XK760X**

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkstück</b>              | Rohre<br>104 mm Außendurchmesser                                                                                                                                        |
| <b>Material</b>               | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)                                                                                                                                             |
| <b>Kontaktwalze</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Durchmesser: 450 mm</li> <li>&gt; Härte: 60° Shore A</li> <li>&gt; Zahnung: 2:1</li> </ul>                                  |
| <b>Schnittgeschwindigkeit</b> | 25 m / sek                                                                                                                                                              |
| <b>Axialer Vorschub</b>       | 2,5 m / min                                                                                                                                                             |
| <b>Bandabmessungen</b>        | 150 × 3.500 mm                                                                                                                                                          |
| <b>Körnung</b>                | 40                                                                                                                                                                      |
| <b>Hilfsstoffe</b>            | Emulsion                                                                                                                                                                |
| <b>Ergebnis</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Steigerung der Schleifleistung pro Schleifband von 600 auf 900 Stück.</li> <li>&gt; Verringerung der Rüstkosten.</li> </ul> |

## Schleifen von Klöpperbödenkanten




### VSM CERAMICS Plus

**XK885Y**

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkstück</b>                | Behälterböden                                                                                                                           |
| <b>Material</b>                 | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)                                                                                                             |
| <b>Kontaktwalze</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Durchmesser: 390 mm</li> <li>&gt; Härte: 80° Shore A</li> <li>&gt; Zahnung: 10:8</li> </ul> |
| <b>Schnittgeschwindigkeit</b>   | 29,5 m / sek                                                                                                                            |
| <b>Rotationsgeschwindigkeit</b> | Manuell                                                                                                                                 |
| <b>Bandabmessungen</b>          | 60 × 2.175 mm                                                                                                                           |
| <b>Körnung</b>                  | 20                                                                                                                                      |
| <b>Hilfsstoffe</b>              | Keine                                                                                                                                   |
| <b>Ergebnis</b>                 | > Verdopplung der geschliffenen Werkstücke pro Schleifband.                                                                             |

# VSM Keramikkorn-Schleifmittel für anspruchsvolle Schleifaufgaben


## VSM CERAMICS Plus (CER Plus)



**VSM CERAMICS Plus** Schleifkörner bieten einen nochmals verbesserten Selbstschärfungseffekt bei der Bearbeitung von hochlegierten Stählen und Superlegierungen unter hohem Anpressdruck.


Die einzigartige und mikrokristalline Kornstruktur ermöglicht ein deutlich feineres und scharfkantigeres Brechen des Kornes in seiner Struktur. Dieses führt zu niedrigen Arbeitstemperaturen und einer deutlich höheren Standzeit.

## VSM CERAMICS (CER)




**VSM CERAMICS** Schleifkörner sorgen für einen optimalen Abtrag. Als Top-Produkt für eine Vielzahl stationärer und mobiler Schleifanwendungen überzeugt **VSM CERAMICS** zudem durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Schleifaktive VSM Zusatzschichten



**VSM TOP SIZE** empfiehlt sich für die trockene Bearbeitung rostfreier, warmfester Stähle und NE-Metalle. Durch die schleifaktive Zusatzschicht erhöht sich die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Temperaturreduktion in der Schleifzone. Die Standzeit des Schleifmittels wird dabei erheblich gesteigert.

NEU



VSM STEARAT Plus

**VSM STEARAT Plus** und **VSM STEARAT** verringern bei der Bearbeitung von NE-Metallen deutlich die Spananhaftung und somit das Zusetzen des Schleifmittels. Die Standzeit wird so maßgeblich verlängert und sichergestellt, dass auch nach längerer Benutzung ein hoher Abtrag erzielt wird.

# VSM CERAMICS Produkte



Abtrag → Oberfläche

NEU

| Rollen<br>(max. Breite) | Breit-<br>bänder | Schmal-<br>bänder | Scheiben | Träger | Korn-technologie  | Merkmale                    | 20 | 24 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | VSM Serie |        |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------|--------|-------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|--------|
| 1480                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS Plus | ▼ TOP SIZE, ◊               | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK885Y |
| 1480                    | ○                | ○                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS Plus | ▼ TOP SIZE, ◊               | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK880Y |
| 1480                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS Plus | ◊                           |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     |     |     |     |     |     |     |           | XK785Y |
| 1480                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE, ◊               |    | ■  | ■  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |           | XK888Z |
| 1480                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE, ◊               | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |     |     |     |     |     |     |     |           | XK877Z |
| 1480                    | ○                |                   |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE, ◊               |    |    |    | ■  |    | ■  |    |     |     |     |     |     |     |     |           | XK870Y |
| 1480                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE, ◊               |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK875X |
| 1480                    | ○                | ○                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE, ◊               |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK870X |
| 1480/1050               |                  |                   | ○        | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE, klettiert       |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK870K |
| 1480                    | ○                | ○                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE, ◊               |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK850X |
| 1480                    |                  | ○                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE                  |    |    | ■  | ■  |    | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK870T |
| 1480                    | ○                | ○                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE, ◊               |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK870J |
| 1480/1050               |                  | ○                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE                  |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■         | XK870F |
| 1480                    |                  |                   | ○        | Gewebe | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE, klettiert       |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XL870F |
| 1480                    |                  | ○                 |          | Gewebe | VSM STEARAT Plus  | ◀ STEARATE <sup>+</sup> , ◊ |    |    | ■  | ■  |    | ■  | ■  |     |     |     |     |     |     |     |           | XK733X |
| 1480                    | ○                | ○                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ◊                           | ■  | ■  |    |    |    | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK760Y |
| 1480                    | ○                | ○                 |          | Gewebe | VSM CERAMICS      | ◊                           |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK760X |
| 1480                    |                  |                   | ○        | Gewebe | VSM CERAMICS      | klettiert                   |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XK760K |
| 1470                    |                  |                   | ●        | Fiber  | VSM CERAMICS Plus | ▼ TOP SIZE                  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XF885  |
| 1470                    |                  |                   | ○        | Fiber  | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE                  |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XF870  |
| 1470                    |                  |                   | ○        | Fiber  | VSM CERAMICS      | ▼ TOP SIZE                  |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |     |     |     |     |     |     |     |           | XF850  |
| 1470                    |                  |                   | ○        | Fiber  | VSM STEARAT Plus  | ◀ STEARATE <sup>+</sup>     |    |    | ■  | ■  |    | ■  | ■  |     |     |     |     |     |     |     |           | XF733  |
| 1470                    |                  |                   | ○        | Fiber  | VSM CERAMICS      |                             |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XF760  |
| 1450                    | ●                | ●                 |          | Papier | VSM CERAMICS Plus |                             |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■   | ■   |     |     |     |     |     |           | XP780  |

## Legende:

- für niedrigen bis mittleren Andruck
- ◊ für mittleren Andruck
- für mittleren bis hohen Andruck
- ◊ auch für Nassschliff geeignet

## ▼ TOP SIZE

Schleifaktive Zusatzschicht, reduziert die Temperatur in der Schleifzone

## ◄ STEARATE<sup>+</sup>

Die Kombination aus VSM CERAMICS und STEARAT, für eine deutlich verringerte Spananhaftung

## klettiert

Klettfläche auf der Rückseite

## Flexibilität des Trägers

(letzter Buchstabe der Serienbezeichnung):

- F** sehr flexibel
- J** flexibel
- T** semi-robust
- X** robust
- Y** sehr robust
- Z** extrem robust

AK890Y 

NEU



ACTIROX

## VSM ACTIROX

## Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Petrol        |
| <b>Trägermaterial</b> | Y-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr robust   |



## Werkstoffe




## Merkmale



ACTIROX mit geometrisch geformtem Keramiksleifkorn für maximalen Abtrag. Der aggressive Schnitt entwickelt, zusammen mit dem niedrigen Andruck, weniger Lärm und Vibrationen und entlastet somit Mensch und Maschine. Durch den schnelleren Schliff wird die Bearbeitungszeit deutlich reduziert. Die TOP SIZE Deckbindung führt zu einem kühlen Schliff, durch den sich der Materialausschuss erheblich verringert und weitere Nacharbeit entfällt.

## Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                      | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|------------------------------|----------|---------------|-----|
| AK890Y | 100    | x     | 283  | 36  | E07 Kurzband Gewebe AK890Y   | 75494029 | 4018875518908 | 10  |
| AK890Y | 100    | x     | 1100 | 36  | E07 Schmalband Gewebe AK890Y | 75492651 | 4018875228357 | 10  |
| AK890Y | 100    | x     | 2000 | 36  | E07 Schmalband Gewebe AK890Y | 75493319 | 4018875775820 | 10  |
| AK890Y | 100    | x     | 3500 | 36  | E07 Schmalband Gewebe AK890Y | 75492668 | 4018875837252 | 10  |
| AK890Y | 120    | x     | 1500 | 36  | E07 Schmalband Gewebe AK890Y | 75492715 |               | 10  |
| AK890Y | 120    | x     | 3500 | 36  | E07 Schmalband Gewebe AK890Y | 75492571 | 4018875501443 | 10  |
| AK890Y | 150    | x     | 2500 | 36  | E07 Schmalband Gewebe AK890Y | 75492262 | 4018875082249 | 10  |



XK885Y

TOP SIZE



## VSM CERAMICS Plus

## Eigenschaften

**Bindung** Vollkunstharz**Farbe** Rot-braun**Trägermaterial** Y-Polyester**Flexibilität** Sehr robust

## Werkstoffe



Super-legierungen



Edelstahl



Unlegierter Stahl



Aluminium



NE-Metalle

## Merkmale



Mittlerer bis hoher Andruck




Streu. medium geschlossen



Auch für Nassschliff

Entwickelt für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck wie dem Rundschleifen von Kolbenstangen, Zylindern und Walzen. Durch den optimierten Selbstschärfungseffekt des mikrokristallinen Keramikorns auch sehr gut geeignet für den Reparaturschliff von Brammen und die Entfernung von Zunderschichten im Flachschriff.

## Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| XK885Y | 25     | x     | 480  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK885Y | 75491298 |               | 10  |
| XK885Y | 25     | x     | 480  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK885Y | 75469813 | 4018875279243 | 10  |

# XK870X




## VSM CERAMICS

### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot           |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust        |

### Werkstoffe




### Merkmale



Universell einsetzbares Koramikkorn-Werkstattband für vielfältige Anwendungsbereiche. Sehr gut geeignet für den Vorschleiff von Messern. Die schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE ermöglicht auch die trockene Bearbeitung von Edelstahl, da sie die Temperatur in der Schleifzone erheblich reduziert. Eine gute Alternative zu XK760X, wenn es um die Bearbeitung von Superlegierungen und Edelstählen geht.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge |  | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|--|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| XK870X | 6      | x | 457   |  | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75448521 | 7640160750075 | 10  |
| XK870X | 6      | x | 457   |  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75447409 | 7640160750082 | 10  |
| XK870X | 6      | x | 457   |  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75447403 | 4018875229163 | 10  |
| XK870X | 6      | x | 520   |  | 40   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75454143 | 4018875243831 | 10  |
| XK870X | 6      | x | 520   |  | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75464129 | 4018875931967 | 10  |
| XK870X | 6      | x | 520   |  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75448522 | 4018875995396 | 10  |
| XK870X | 6      | x | 520   |  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75448523 | 7640160750105 | 10  |
| XK870X | 6      | x | 610   |  | 60   | E07 | Kurzband Gewebe XK870X | 75445908 | 4018875989081 | 10  |
| XK870X | 6      | x | 610   |  | 80   | E07 | Kurzband Gewebe XK870X | 75445909 | 4018875336342 | 10  |
| XK870X | 6      | x | 610   |  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75457735 | 4018875107096 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 305   |  | 60   | E08 | Ringe Gewebe XK870X    | 75408908 | 4018875752692 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 305   |  | 80   | E08 | Ringe Gewebe XK870X    | 75444783 | 4018875235874 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 305   |  | 120  | E08 | Ringe Gewebe XK870X    | 75444784 | 4018875235898 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 520   |  | 36   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75491795 |               | 10  |
| XK870X | 9      | x | 520   |  | 40   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75452547 | 4018875807941 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 520   |  | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75487407 |               | 10  |
| XK870X | 9      | x | 520   |  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75494824 |               | 10  |
| XK870X | 9      | x | 533   |  | 24   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75450238 | 7640160747662 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 533   |  | 36   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75444159 | 7640160747792 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 533   |  | 40   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75444161 | 4018875176122 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 533   |  | 50   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75450239 | 7640160750150 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 533   |  | 60   | E07 | Kurzband Gewebe XK870X | 75440904 | 4018875501054 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 533   |  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75444160 | 4018875471418 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 533   |  | 100  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75450240 | 4018875402023 | 10  |
| XK870X | 9      | x | 533   |  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75450241 | 7640160750167 | 10  |

## XK870X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| XK870X | 10     | x     | 330  | 40  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75454891 | 4018875754092 | 10  |
| XK870X | 10     | x     | 330  | 50  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75454040 | 7640160750181 | 10  |
| XK870X | 10     | x     | 330  | 60  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75432338 | 4018875753101 | 10  |
| XK870X | 10     | x     | 330  | 80  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75439786 | 4018875995389 | 10  |
| XK870X | 10     | x     | 330  | 100 | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75440174 | 4018875635063 | 10  |
| XK870X | 10     | x     | 330  | 120 | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75454041 | 7640160750204 | 10  |
| XK870X | 12     | x     | 330  | 80  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75465894 | 7640160750211 | 10  |
| XK870X | 12     | x     | 330  | 120 | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75491175 | 4018875542576 | 10  |
| XK870X | 12     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75413308 | 4018875524268 | 10  |
| XK870X | 12     | x     | 520  | 50  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75461847 | 7640160750228 | 10  |
| XK870X | 12     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450973 | 4018875935262 | 10  |
| XK870X | 12     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75409973 | 4018875885895 | 10  |
| XK870X | 12     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75447019 | 4018875415443 | 10  |
| XK870X | 12     | x     | 610  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75444522 | 7640160750235 | 10  |
| XK870X | 12     | x     | 610  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75458040 | 4018875611487 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 457  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75448524 | 4018875402153 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 457  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75448525 | 4018875402177 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 457  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75448526 | 4018875402191 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 457  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75448528 | 4018875402313 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75454992 | 7640160750259 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 533  | 36  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450243 |               | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 533  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450245 | 4018875330999 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 533  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450247 |               | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450248 | 4018875471791 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450259 | 4018875471838 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 610  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75447046 | 4018875159415 | 10  |
| XK870X | 13     | x     | 610  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75447047 | 4018875159422 | 10  |
| XK870X | 15     | x     | 330  | 80  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75457571 | 7640160750266 | 10  |
| XK870X | 16     | x     | 480  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75444857 | 7640160750273 | 10  |
| XK870X | 16     | x     | 480  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75458474 | 4018875909294 | 10  |
| XK870X | 16     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75482514 | 7640160747907 | 10  |
| XK870X | 16     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75434642 | 7640160750297 | 10  |
| XK870X | 16     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75435479 | 7640160750303 | 10  |
| XK870X | 16     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75434643 | 7640160750310 | 10  |
| XK870X | 19     | x     | 457  | 36  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75492598 |               | 10  |
| XK870X | 19     | x     | 457  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75448530 | 4018875322383 | 10  |
| XK870X | 19     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75413662 | 7640160750327 | 10  |
| XK870X | 19     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75445835 | 7640160750334 | 10  |
| XK870X | 19     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75492409 |               | 10  |
| XK870X | 19     | x     | 533  | 100 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75492407 |               | 10  |
| XK870X | 19     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75492444 |               | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 94   | 40  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75425808 | 4018875406335 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 94   | 60  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75425809 | 4018875406359 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 94   | 80  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75434751 | 4018875318836 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 94   | 120 | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75434753 | 4018875466780 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 480  | 50  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75442249 | 7640160750341 | 10  |

## XK870X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| XK870X | 20     | x     | 480  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75447936 | 4018875236680 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 520  | 36  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75412747 | 7640160750358 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75418584 | 4018875613689 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 520  | 50  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75412748 | 7640160750372 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75425753 | 4018875809273 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75425754 | 4018875702383 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75426362 | 4018875322499 | 10  |
| XK870X | 20     | x     | 815  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450273 | 7640160750389 | 10  |
| XK870X | 25     | x     | 480  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75409371 | 4018875329429 | 10  |
| XK870X | 25     | x     | 480  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75440934 | 4018875644607 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 94   | 40  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75426310 | 4018875415184 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 94   | 60  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75435552 | 4018875719138 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 94   | 80  | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75443732 | 4018875481264 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 94   | 120 | E08 Ringe Gewebe XK870X    | 75426252 | 4018875493410 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 533  | 36  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450184 |               | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 533  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450188 | 4018875923955 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 533  | 50  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450189 | 4018875470701 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 533  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450202 | 4018875470718 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75442665 | 4018875470725 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 533  | 100 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450204 | 4018875470763 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450211 | 4018875470930 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 610  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75455485 | 7640160750426 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 610  | 50  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75456668 | 7640160750433 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 610  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75455486 | 4018875916735 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 610  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75455487 | 4018875528259 | 10  |
| XK870X | 30     | x     | 610  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75453405 | 4018875965870 | 10  |
| XK870X | 35     | x     | 450  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75410636 | 4018875637425 | 10  |
| XK870X | 35     | x     | 450  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75412766 | 4018875491140 | 10  |
| XK870X | 35     | x     | 450  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75426256 | 4018875479889 | 10  |
| XK870X | 35     | x     | 450  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75412259 | 4018875672013 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 675  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75447465 | 7640160750440 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 675  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75409705 | 4018875241967 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 675  | 100 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75447466 | 7640160750457 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 675  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75409706 | 4018875411520 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 760  | 80  | E07 Kurzband Gewebe XK870X | 75457834 | 4018875660010 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 760  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75448533 | 4018875289440 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 815  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450285 | 4018875472446 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 815  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450286 | 4018875472453 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 815  | 100 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450287 | 7640160750471 | 10  |
| XK870X | 40     | x     | 815  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75450288 | 4018875472569 | 10  |
| XK870X | 50     | x     | 450  | 24  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75411969 | 7640160750488 | 10  |
| XK870X | 50     | x     | 450  | 36  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75412066 | 4018875635360 | 10  |
| XK870X | 50     | x     | 450  | 40  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75411210 | 4018875447345 | 10  |
| XK870X | 50     | x     | 450  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75409736 | 4018875635414 | 10  |
| XK870X | 50     | x     | 450  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75409829 | 4018875521977 | 10  |
| XK870X | 50     | x     | 450  | 100 | E08 Kurzband Gewebe XK870X | 75413311 | 4018875673959 | 10  |



## XK870X



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| XK870X | 50     | x | 450   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75411211 | 4018875635346 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1000  | 24   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75414802 | 4018875307908 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1000  | 36   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75443577 | 4018875184943 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1000  | 40   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75409866 | 4018875162460 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1000  | 50   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75412180 | 4018875307922 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1000  | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75409867 | 4018875680964 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1000  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75409868 | 4018875681312 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1000  | 100  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75409869 | 4018875681329 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1000  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75425524 | 4018875318249 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1220  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75487406 | 4018875811566 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1220  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75436517 | 4018875419021 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1220  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75436518 | 4018875588178 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1250  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75456418 | 4018875372845 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1250  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75466792 | 7640160750495 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1250  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75456419 | 4018875988503 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1250  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75432420 | 4018875365915 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1500  | 24   | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75447467 | 7640160750501 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1500  | 36   | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75447468 | 4018875304044 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1500  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75409707 | 4018875350454 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1500  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75447469 | 4018875308042 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75409708 | 4018875350461 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75409755 | 4018875352939 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1500  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75409756 | 4018875666333 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 1500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75432889 | 4018875368497 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2000  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75410925 | 4018875513842 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2000  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75435105 | 4018875348017 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2000  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75409860 | 4018875369760 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2000  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75411098 | 4018875353684 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2000  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75409861 | 4018875336397 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2000  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75434461 | 4018875377543 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2000  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75418895 | 4018875449769 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2500  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75432343 | 4018875336212 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75432344 | 4018875324752 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75432345 | 4018875369012 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2750  | 40   | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75456361 | 4018875250204 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2750  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75412188 | 7640160750525 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 2750  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75412189 | 4018875515884 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 3500  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75426499 | 4018875477151 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 3500  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75414482 | 4018875325339 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 3500  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75412477 | 4018875292754 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 3500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75425404 | 4018875293119 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 3500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75412486 | 4018875349120 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 3500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75426264 | 4018875340844 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 4000  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75409411 | 4018875320112 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 4000  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75409480 | 4018875331934 | 10  |
| XK870X | 50     | x | 4000  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75424493 | 4018875324592 | 10  |

## XK870X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE              |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|------------------|
| XK870X | 50     | x     | 4000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409481  | 4018875732168 10 |
| XK870X | 50     | x     | 4000 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409573  | 4018875325513 10 |
| XK870X | 60     | x     | 424  | 36  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75413577  | 4018875486511 10 |
| XK870X | 60     | x     | 424  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75412957  | 4018875233177 10 |
| XK870X | 60     | x     | 424  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75414408  | 10               |
| XK870X | 60     | x     | 424  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75454395  | 10               |
| XK870X | 60     | x     | 424  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75454396  | 10               |
| XK870X | 65     | x     | 410  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75445080  | 7640160750532 10 |
| XK870X | 65     | x     | 410  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75432624  | 7640160750549 10 |
| XK870X | 75     | x     | 457  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75462186  | 4018875489840 10 |
| XK870X | 75     | x     | 480  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75457341  | 7640160750556 10 |
| XK870X | 75     | x     | 480  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75457342  | 7640160750563 10 |
| XK870X | 75     | x     | 533  | 36  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75414682  | 7640160750570 10 |
| XK870X | 75     | x     | 533  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75412768  | 4018875830284 10 |
| XK870X | 75     | x     | 533  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75412172  | 4018875961179 10 |
| XK870X | 75     | x     | 533  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75412173  | 4018875859636 10 |
| XK870X | 75     | x     | 533  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75412094  | 4018875972755 10 |
| XK870X | 75     | x     | 533  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75412174  | 4018875972762 10 |
| XK870X | 75     | x     | 1000 | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870X | 75469737  | 4018875132272 10 |
| XK870X | 75     | x     | 1500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409758  | 4018875353486 10 |
| XK870X | 75     | x     | 1500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409759  | 4018875291207 10 |
| XK870X | 75     | x     | 1500 | 100 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409760  | 4018875682623 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2000 | 24  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412181  | 4018875391402 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2000 | 36  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412124  | 4018875380109 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2000 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409761  | 4018875353929 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2000 | 50  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412182  | 4018875377550 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2000 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409709  | 4018875349724 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409710  | 4018875343760 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2000 | 100 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409762  | 4018875353943 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2000 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410714  | 4018875330487 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2250 | 36  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75447350  | 4018875347645 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2250 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410707  | 4018875495278 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2250 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75447351  | 4018875375716 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2250 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410709  | 4018875376942 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2500 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75426317  | 4018875368633 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410754  | 4018875347089 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410758  | 4018875347072 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2500 | 100 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75440024  | 4018875394120 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75426309  | 4018875368640 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2750 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75416967  | 4018875661871 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2750 | 50  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75435525  | 4018875110652 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2750 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75433329  | 4018875626290 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2750 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75440280  | 7640160750600 10 |
| XK870X | 75     | x     | 2750 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75457561  | 7640160750617 10 |
| XK870X | 75     | x     | 3500 | 36  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75441466  | 4018875366356 10 |
| XK870X | 75     | x     | 3500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75413883  | 4018875325841 10 |

## XK870X



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| XK870X | 75     | x | 3500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75409952 | 4018875333761 | 10  |
| XK870X | 75     | x | 3500  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75466040 | 4018875939079 | 10  |
| XK870X | 75     | x | 3500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75412301 | 4018875377604 | 10  |
| XK870X | 75     | x | 4000  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75420478 | 4018875568538 | 10  |
| XK870X | 75     | x | 4000  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75464452 | 4018875494943 | 10  |
| XK870X | 75     | x | 4000  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75448044 | 4018875421284 | 10  |
| XK870X | 75     | x | 4000  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75452375 | 4018875421291 | 10  |
| XK870X | 75     | x | 4000  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75447101 | 4018875897386 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 283   | 36   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75485240 | 4018875526552 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 283   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75434957 | 4018875132050 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 283   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75432718 | 4018875289907 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 283   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75440074 | 4018875993262 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 283   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75424619 | 4018875671184 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 560   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75458768 | 7640160750624 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 560   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75458769 | 7640160750631 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 610   | 36   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75464681 | 7640160750648 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 610   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75434180 | 4018875312995 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 610   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75414466 | 4018875694718 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 610   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75414467 | 7640160750655 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 610   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75418065 | 4018875095614 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 920   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75463935 | 7640160750662 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 920   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75456694 | 7640160750679 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 920   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75456695 | 7640160750686 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1000  | 24   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75412314 | 4018875308066 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1000  | 36   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75412315 | 4018875738825 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1000  | 40   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75409711 | 4018875350508 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1000  | 50   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75412316 | 4018875308189 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1000  | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75409712 | 4018875350621 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1000  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75409713 | 4018875351031 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1000  | 100  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75409714 | 4018875351048 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1000  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870X | 75412693 | 4018875738580 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1100  | 24   | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75412317 | 7640160750693 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1100  | 36   | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75412318 | 4018875308226 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1100  | 40   | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75409718 | 4018875351130 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1100  | 50   | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75412320 | 7640160750709 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1100  | 60   | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75409715 | 4018875351079 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1100  | 80   | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75409716 | 4018875351086 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1100  | 100  | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75409717 | 4018875351093 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1100  | 120  | E08 | Schmalband Gew. XK870X | 75412729 | 4018875681350 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1220  | 24   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75447470 | 4018875308493 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1220  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75447471 | 4018875754054 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1220  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75443717 | 4018875724194 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1220  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75447472 | 4018875308530 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1220  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75439713 | 4018875433638 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1220  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75447473 | 4018875567876 | 10  |
| XK870X | 100    | x | 1220  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870X | 75447474 | 7640160750716 | 10  |

## XK870X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE              |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|------------------|
| XK870X | 100    | x     | 1220 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75439714  | 4018875545409 10 |
| XK870X | 100    | x     | 2000 | 24  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75447475  | 4018875308608 10 |
| XK870X | 100    | x     | 2000 | 36  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410585  | 4018875329252 10 |
| XK870X | 100    | x     | 2000 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75418793  | 4018875365014 10 |
| XK870X | 100    | x     | 2000 | 50  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75442664  | 4018875510728 10 |
| XK870X | 100    | x     | 2000 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75418794  | 4018875484609 10 |
| XK870X | 100    | x     | 2000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75418795  | 4018875552506 10 |
| XK870X | 100    | x     | 2000 | 100 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75445775  | 4018875555941 10 |
| XK870X | 100    | x     | 2000 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75434138  | 4018875365083 10 |
| XK870X | 100    | x     | 3500 | 36  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75432383  | 10               |
| XK870X | 100    | x     | 3500 | 50  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75413765  | 4018875346822 10 |
| XK870X | 100    | x     | 3500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75431946  | 10               |
| XK870X | 100    | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409482  | 4018875360514 10 |
| XK870X | 100    | x     | 4000 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75461367  | 4018875989999 10 |
| XK870X | 100    | x     | 4000 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75494706  | 4018875990001 10 |
| XK870X | 120    | x     | 1500 | 50  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410634  | 4018875866825 10 |
| XK870X | 120    | x     | 1500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410413  | 4018875519691 10 |
| XK870X | 120    | x     | 1500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75424575  | 4018875519707 10 |
| XK870X | 150    | x     | 1500 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75418785  | 7640160747914 10 |
| XK870X | 150    | x     | 1500 | 50  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412485  | 7640160750723 10 |
| XK870X | 150    | x     | 1500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412176  | 4018875404317 10 |
| XK870X | 150    | x     | 1500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412177  | 4018875535752 10 |
| XK870X | 150    | x     | 1500 | 100 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412178  | 4018875431412 10 |
| XK870X | 150    | x     | 1500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412484  | 4018875319161 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2000 | 36  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75431906  | 4018875377611 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2000 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409763  | 4018875353950 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2000 | 50  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75467497  | 4018875402481 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2000 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409719  | 4018875351147 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409720  | 4018875691779 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2000 | 100 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75409764  | 4018875353974 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2000 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410716  | 4018875377628 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2500 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412184  | 4018875218471 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2500 | 50  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410691  | 4018875292778 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75410450  | 4018875218488 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75418874  | 4018875218495 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2500 | 100 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75411820  | 4018875377666 10 |
| XK870X | 150    | x     | 2500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870X | 75412673  | 4018875471234 10 |



# XK870J


## VSM CERAMICS



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot           |
| <b>Trägermaterial</b> | J-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Flexibel      |

### Werkstoffe




### Merkmale



Selbstschärfendes Keramik Korn-Schleifband mit glattem Rücken. Überzeugt bei der Bearbeitung sehr harter Oberflächen durch einen aggressiven Schliff und sehr lange Standzeiten. Etwas weniger flexibel als XK870F, jedoch eine sehr gute Alternative für Nassschliff-Anwendungen. XK870J erfreut sich großer Beliebtheit im Vorschliff von Messern.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| XK870J | 6      | x | 305   | 60   | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75411333 | 4018875635001 | 10  |
| XK870J | 6      | x | 305   | 100  | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75446494 | 4018875299340 | 10  |
| XK870J | 6      | x | 305   | 120  | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75411332 | 4018875400876 | 10  |
| XK870J | 6      | x | 520   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75413569 | 4018875422540 | 10  |
| XK870J | 6      | x | 520   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75413570 | 4018875422557 | 10  |
| XK870J | 6      | x | 520   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75413571 | 4018875198360 | 10  |
| XK870J | 6      | x | 610   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75462401 | 7640160750747 | 10  |
| XK870J | 6      | x | 610   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75462402 | 7640160750754 | 10  |
| XK870J | 6      | x | 610   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75470256 | 4018875385227 | 10  |
| XK870J | 9      | x | 305   | 60   | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75411330 | 4018875358412 | 10  |
| XK870J | 9      | x | 305   | 80   | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75433389 | 4018875400890 | 10  |
| XK870J | 9      | x | 305   | 120  | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75433992 | 4018875995679 | 10  |
| XK870J | 9      | x | 533   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75425917 | 4018875935750 | 10  |
| XK870J | 10     | x | 330   | 60   | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75411339 | 4018875982501 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 305   | 60   | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75426389 | 4018875747469 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 305   | 80   | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75426578 | 4018875647950 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 305   | 100  | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75462858 | 4018875704752 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 305   | 120  | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75418235 | 4018875689554 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 330   | 60   | E08 | Ringe Gewebe XK870J    | 75488372 | 4018875501832 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 520   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75413572 | 7640160750778 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 520   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75413573 | 7640160750785 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 520   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75432241 | 4018875791905 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 520   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75413574 | 4018875851272 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 610   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75441796 | 7640160750808 | 10  |
| XK870J | 12     | x | 610   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75447559 | 7640160750815 | 10  |
| XK870J | 16     | x | 520   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870J | 75446484 | 7640160750822 | 10  |

## XK870J



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| XK870J | 20     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75418585 | 4018875357583 | 10  |
| XK870J | 20     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75418586 | 4018875357590 | 10  |
| XK870J | 20     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75462026 | 7640160750839 | 10  |
| XK870J | 20     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75462027 | 7640160750846 | 10  |
| XK870J | 30     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75495378 |               | 10  |
| XK870J | 30     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75495379 |               | 10  |
| XK870J | 30     | x     | 610  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75426754 | 4018875411490 | 10  |
| XK870J | 30     | x     | 610  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75426755 | 4018875673973 | 10  |
| XK870J | 30     | x     | 610  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75426756 | 4018875693841 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 450  | 50  | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75434784 | 7640160750853 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 450  | 60  | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75409737 | 4018875444245 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 450  | 80  | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75410316 | 4018875586082 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 450  | 100 | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75409751 | 4018875503850 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 450  | 120 | E08 Kurzband Gewebe XK870J | 75413560 | 4018875467398 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 2000 | 60  | E07 Schmalband Gew. XK870J | 75455659 | 4018875612897 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 2000 | 120 | E07 Schmalband Gew. XK870J | 75409862 | 4018875325124 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 2500 | 120 | E07 Schmalband Gew. XK870J | 75462425 | 4018875518014 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 3500 | 80  | E07 Schmalband Gew. XK870J | 75413942 | 4018875213674 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 3500 | 100 | E08 Schmalband Gew. XK870J | 75414237 | 4018875879603 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 3500 | 120 | E07 Schmalband Gew. XK870J | 75413943 | 4018875350195 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 4000 | 80  | E07 Schmalband Gew. XK870J | 75411818 | 4018875347294 | 10  |
| XK870J | 50     | x     | 4000 | 120 | E07 Schmalband Gew. XK870J | 75409898 | 4018875297230 | 10  |

XK870F

TOP SIZE



## VSM CERAMICS

## Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot           |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr flexibel |

## Werkstoffe



Edelstahl



Superlegierungen



NE-Metalle



Aluminium

## Merkmale




Mittlerer Andruck



Streudichte halboffen

XK870F schleift bereits bei wenig Anpressdruck sehr aggressiv. Der sehr flexible Träger passt sich gut an enge Radien und feine Konturen an. Das Schleifband eignet sich besonders für Werkstücke mit sehr harten Oberflächen wie NE-Metalle, Edelstähle oder Superlegierungen. Ideal auch für Roboter-Anwendungen oder Handschleif-Operationen am Backstand, wie zum Beispiel den Vorschleif von Messern.

## Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| XK870F | 6      | x     | 305  | 80  | E08     | Ringe Gewebe XK870F    | 75476546  | 4018875689738 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 305  | 120 | E08     | Ringe Gewebe XK870F    | 75476547  | 4018875689745 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 520  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75453239  | 4018875158821 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75409783  | 7640160750907 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75409784  | 7640160750914 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 520  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75442639  | 7640160750921 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 520  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75442640  | 7640160750938 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 520  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75473753  | 7640160750945 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 610  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75455062  | 4018875669587 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75443245  | 7640160750969 | 10 |
| XK870F | 6      | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75455858  | 4018875735138 | 10 |
| XK870F | 9      | x     | 533  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75463104  | 7640160750983 | 10 |
| XK870F | 9      | x     | 610  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75462405  | 7640160750990 | 10 |
| XK870F | 9      | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75462406  | 7640160751003 | 10 |
| XK870F | 9      | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75482481  |               | 10 |
| XK870F | 9      | x     | 610  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75481233  |               | 10 |
| XK870F | 12     | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75409785  | 7640160751010 | 10 |
| XK870F | 12     | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75409786  | 4018875415986 | 10 |
| XK870F | 13     | x     | 533  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75472959  | 7640160751027 | 10 |
| XK870F | 15     | x     | 480  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75458301  | 4018875345627 | 10 |
| XK870F | 16     | x     | 520  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75477254  | 7640160751034 | 10 |
| XK870F | 16     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75435562  | 4018875491744 | 10 |
| XK870F | 20     | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75467638  | 7640160751041 | 10 |
| XK870F | 20     | x     | 520  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75467640  | 7640160751058 | 10 |
| XK870F | 20     | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75467641  | 7640160751065 | 10 |

## XK870F



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| XK870F | 20     | x     | 520  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75482523  | 7640160747853 | 10 |
| XK870F | 20     | x     | 1000 | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75446380  | 4018875098301 | 10 |
| XK870F | 20     | x     | 2000 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75425756  | 4018875968482 | 10 |
| XK870F | 20     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75426689  | 4018875968741 | 10 |
| XK870F | 20     | x     | 3500 | 150 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75470143  | 4018875612798 | 10 |
| XK870F | 25     | x     | 920  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75467405  | 7640160751089 | 10 |
| XK870F | 25     | x     | 1000 | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75466099  | 7640160751096 | 10 |
| XK870F | 25     | x     | 1000 | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75466100  | 7640160751102 | 10 |
| XK870F | 25     | x     | 1000 | 240 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75466101  | 7640160751119 | 10 |
| XK870F | 25     | x     | 2000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75435560  | 7640160751126 | 10 |
| XK870F | 25     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75426686  | 4018875998762 | 10 |
| XK870F | 25     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75426687  | 4018875999233 | 10 |
| XK870F | 25     | x     | 2000 | 320 | E08     | Schmalband Gew. XK870F | 75476151  | 4018875980132 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 450  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75463302  | 4018875990315 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 533  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75486352  |               | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 610  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75434024  | 4018875789520 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 610  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75434025  | 7640160751140 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 610  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75426758  | 7640160751157 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 610  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75426759  | 4018875146361 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 620  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75476582  | 7640160751164 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 620  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75476583  | 7640160751171 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 620  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75476584  | 7640160751188 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 620  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75465424  | 7640160751195 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 3500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75409954  | 4018875672341 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 3500 | 180 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75456799  | 7640160751201 | 10 |
| XK870F | 30     | x     | 3500 | 240 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75456800  | 7640160751218 | 10 |
| XK870F | 35     | x     | 450  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75434033  | 4018875703052 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 450  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75446266  | 7640160751225 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 450  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75424507  | 4018875642825 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 450  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75424509  | 4018875600658 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 450  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75424510  | 7640160751232 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 450  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75424511  | 4018875163740 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 450  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75447729  | 7640160751249 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 505  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75451251  | 7640160751256 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 505  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75451252  | 7640160751263 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 675  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75475156  | 7640160751270 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 675  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75462212  | 7640160751287 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 675  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75454377  | 7640160751294 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 760  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75477151  | 7640160751300 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 1250 | 150 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75476653  | 4018875690390 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 1250 | 180 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75476654  | 7640160751317 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 1250 | 240 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75476655  | 7640160751324 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 1600 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75476144  | 7640160751331 | 10 |
| XK870F | 40     | x     | 4000 | 120 | E07     | Schmalband Gew. XK870F | 75468309  | 4018875498835 | 10 |
| XK870F | 50     | x     | 450  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75414289  | 4018875053447 | 10 |
| XK870F | 50     | x     | 450  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK870F | 75414242  | 4018875053454 | 10 |



## XK870F



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| XK870F | 50     | x | 450   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75409830 | 4018875750193 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 450   | 240  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75443284 | 4018875204412 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 600   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75434007 | 7640160751348 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 1000  | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75466442 | 7640160751355 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 1000  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75443184 | 4018875347201 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 1000  | 180  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75410915 | 4018875082720 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 1000  | 240  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75471803 | 4018875201398 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 1000  | 320  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75471831 | 7640160751393 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 1000  | 400  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75473527 | 4018875370223 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 1220  | 80   | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75475878 | 7640160751416 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 1250  | 240  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75462378 | 4018875107294 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2000  | 60   | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75457944 | 4018875077269 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2000  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75426572 | 4018875330708 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2000  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75455658 | 4018875540596 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2000  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75443689 | 4018875325148 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2000  | 150  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75426573 | 4018875325162 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2000  | 180  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75412365 | 4018875325179 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2000  | 240  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75426272 | 4018875571804 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2000  | 320  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75435263 | 4018875886694 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75424492 | 7640160751447 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2500  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75467924 | 4018875313619 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75472536 | 4018875121719 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2500  | 150  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75433775 | 4018875320280 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2500  | 180  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75469364 | 4018875023211 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 2500  | 240  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75475780 | 4018875663493 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 3500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75456655 | 4018875407707 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 3500  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75467925 | 4018875313428 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 3500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75456656 | 4018875121535 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 3500  | 150  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75420288 | 4018875377857 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 3500  | 180  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75452474 | 4018875245903 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 3500  | 240  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75442253 | 4018875613344 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 3500  | 320  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75452475 | 4018875613245 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 4000  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75414836 | 4018875343739 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 4000  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75410177 | 4018875384244 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 4000  | 180  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75409899 | 4018875396070 | 10  |
| XK870F | 50     | x | 4000  | 240  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75440220 | 4018875985793 | 10  |
| XK870F | 65     | x | 3500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75412601 | 4018875394595 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 533   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75475271 | 7640160751454 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 533   | 240  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75475272 | 7640160751461 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 533   | 400  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75477184 | 7640160751478 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 1600  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75472206 | 4018875734209 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 1600  | 150  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75471880 | 7640160751492 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 2000  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75476409 | 4018875800058 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 2000  | 180  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75411018 | 4018875705933 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 2000  | 240  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75418937 | 4018875542491 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 2000  | 320  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75458187 | 4018875073896 | 10  |

## XK870F




| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| XK870F | 75     | x | 2000  | 400  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75463313 | 4018875965801 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 2250  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75454963 | 4018875081068 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 2250  | 150  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75467116 | 4018875185995 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 2250  | 240  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75467115 | 4018875522530 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 2750  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75458899 | 7640160751522 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 2750  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75458900 | 7640160751539 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 3500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75444961 | 4018875832783 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 3500  | 180  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75474389 | 4018875571781 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 3500  | 240  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75422914 | 4018875147009 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 3500  | 320  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75425627 | 7640160751546 | 10  |
| XK870F | 75     | x | 4000  | 400  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75458186 | 4018875222942 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 610   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75472348 | 7640160751553 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 610   | 240  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75469312 | 7640160751560 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1000  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75426620 | 4018875170441 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1000  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75444772 | 4018875791035 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1000  | 150  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75424780 | 7640160751584 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1000  | 180  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75412072 | 4018875812792 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1000  | 240  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75473083 | 4018875159088 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1000  | 320  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75451425 | 4018875622261 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1000  | 400  | E08 | Kurzband Gewebe XK870F | 75464193 | 7640160751591 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1100  | 120  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75451254 | 7640160751607 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1100  | 180  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75412300 | 7640160751614 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1100  | 240  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75443018 | 4018875728239 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1600  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75473418 | 7640160751621 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1600  | 150  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75474983 | 7640160751638 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 1600  | 240  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75474984 | 7640160751645 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 2500  | 80   | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75458383 | 4018875300985 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 2500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75413166 | 4018875383360 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 2500  | 150  | E08 | Schmalband Gew. XK870F | 75414599 | 4018875574935 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 2500  | 240  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75467689 | 4018875990186 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 3500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75468529 | 4018875577561 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 3500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75412603 | 4018875348352 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 3500  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75468530 | 4018875364482 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 3500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75410176 | 4018875394656 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 3500  | 150  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75456375 | 4018875557037 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 3500  | 180  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75452219 | 4018875364505 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 4000  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75469678 | 4018875343586 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 4000  | 150  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75469679 | 7640160751652 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 4000  | 180  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75410588 | 7640160751669 | 10  |
| XK870F | 100    | x | 4000  | 400  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75469680 | 7640160751676 | 10  |
| XK870F | 120    | x | 1500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75472872 | 7640160751683 | 10  |
| XK870F | 120    | x | 1500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75472873 | 4018875502723 | 10  |
| XK870F | 120    | x | 1500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75433987 | 7640160751706 | 10  |
| XK870F | 120    | x | 1500  | 180  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75472874 | 7640160751713 | 10  |
| XK870F | 150    | x | 2500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75470872 | 4018875772072 | 10  |
| XK870F | 150    | x | 2500  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK870F | 75470873 | 7640160751720 | 10  |

# XK760X



## VSM CERAMICS



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-violett   |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust        |

### Werkstoffe



Unlegierter  
Stahl



Edelstahl



Holz

### Merkmale



Mittlerer  
Andruck




Streudichte  
halboffen



Auch für  
Nassschliff

Selbstschärfendes Keramik Korn-Schleifband als Allrounder für unlegierten Stahl, zum Beispiel beim Entzundern von Brammen oder dem Flachschiß von Stahlplatten. Auch für den Nassschliff geeignet, da öl- und wasserfest.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| XK760X | 10     | x     | 330  | 80  | E08     | Ring Gewebe XK760X     | 75472494  | 4018875238981 | 10 |
| XK760X | 10     | x     | 330  | 100 | E08     | Ring Gewebe XK760X     | 75471949  | 4018875239063 | 10 |
| XK760X | 13     | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75455307  | 4018875236444 | 10 |
| XK760X | 13     | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75471638  | 4018875239100 | 10 |
| XK760X | 16     | x     | 520  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75414953  | 4018875239315 | 10 |
| XK760X | 16     | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75448140  | 4018875244470 | 10 |
| XK760X | 20     | x     | 480  | 36  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75426665  | 7640160750013 | 10 |
| XK760X | 25     | x     | 480  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75412714  | 4018875504857 | 10 |
| XK760X | 30     | x     | 533  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75495375  |               | 10 |
| XK760X | 30     | x     | 533  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75495376  | 4018875441060 | 10 |
| XK760X | 30     | x     | 533  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75495377  |               | 10 |
| XK760X | 30     | x     | 533  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75477371  |               | 10 |
| XK760X | 30     | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75471755  | 4018875621677 | 10 |
| XK760X | 30     | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75471639  | 4018875244517 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 450  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75434336  | 4018875244586 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 450  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75414241  | 4018875244852 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 1000 | 40  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75412153  | 4018875995532 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 1000 | 60  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75412155  | 4018875681114 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 1000 | 80  | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75412156  | 4018875681138 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 1000 | 100 | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75412157  | 4018875681145 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 1000 | 120 | E08     | Kurzband Gewebe XK760X | 75463749  | 4018875294086 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 1500 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK760X | 75448101  | 4018875477236 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 1500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK760X | 75433951  | 4018875946275 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 2000 | 36  | E07     | Schmalband Gew. XK760X | 75432105  | 4018875425312 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 2000 | 40  | E07     | Schmalband Gew. XK760X | 75410170  | 4018875341124 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 2000 | 60  | E07     | Schmalband Gew. XK760X | 75425986  | 4018875357743 | 10 |
| XK760X | 50     | x     | 2000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. XK760X | 75411247  | 4018875445679 | 10 |

## XK760X



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| XK760X | 50     | x | 2000  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75418397 | 4018875590928 | 10  |
| XK760X | 50     | x | 2500  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75414423 | 4018875214862 | 10  |
| XK760X | 50     | x | 2500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75418661 | 4018875323892 | 10  |
| XK760X | 50     | x | 2750  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75412165 | 4018875497586 | 10  |
| XK760X | 50     | x | 2750  | 50   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75412166 | 4018875896990 | 10  |
| XK760X | 50     | x | 3500  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75413934 | 4018875370841 | 10  |
| XK760X | 50     | x | 3500  | 100  | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75470144 | 4018875609286 | 10  |
| XK760X | 50     | x | 3500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75410737 | 4018875377406 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 533   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75412138 | 4018875478059 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 533   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75412139 | 4018875863350 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 533   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75412140 | 7640160750020 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 533   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75412141 | 4018875688090 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 2000  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75412159 | 4018875380079 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 2000  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75416612 | 4018875358290 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 2000  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75410148 | 4018875380062 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 2000  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75410149 | 4018875375037 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 2250  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75454439 | 4018875757048 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 2250  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75413783 | 4018875389829 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 2750  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75432725 | 4018875549797 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 2750  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75433896 | 4018875845219 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 3500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75409850 | 4018875325858 | 10  |
| XK760X | 75     | x | 3500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75409851 | 4018875487419 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1000  | 36   | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75409825 | 4018875605707 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1000  | 40   | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75410817 | 4018875395004 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1000  | 50   | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75448217 | 7640160750044 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1000  | 60   | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75409620 | 4018875681268 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1000  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75409826 | 4018875394915 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1000  | 100  | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75412143 | 4018875680353 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1000  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe XK760X | 75409883 | 4018875352519 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1100  | 40   | E08 | Schmalband Gew. XK760X | 75412142 | 4018875300893 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1100  | 60   | E08 | Schmalband Gew. XK760X | 75412144 | 4018875680452 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1100  | 80   | E08 | Schmalband Gew. XK760X | 75412145 | 4018875680599 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1100  | 100  | E08 | Schmalband Gew. XK760X | 75412146 | 4018875680643 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 1100  | 120  | E08 | Schmalband Gew. XK760X | 75412147 | 4018875680728 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 2000  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75457152 | 4018875536391 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 3500  | 40   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75411257 | 4018875325391 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 3500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75409975 | 4018875575185 | 10  |
| XK760X | 100    | x | 3500  | 120  | E08 | Schmalband Gew. XK760X | 75409562 | 4018875627631 | 10  |
| XK760X | 150    | x | 2500  | 24   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75409920 | 4018875324639 | 10  |
| XK760X | 150    | x | 2500  | 36   | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75409667 | 4018875324929 | 10  |
| XK760X | 270    | x | 2500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. XK760X | 75494955 | 4018875338360 | 10  |





MR. DOT  
KOR: 1351046  
Att: Mr.: 00/1/1  
CAT II  
APR 3

# AF890

TOP SIZE

NEU




## VSM ACTIROX



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Petrol        |
| <b>Trägermaterial</b> | Vulkanfiber   |

### Werkstoffe




### Merkmale



## ACTIROX

Maximaler Abtrag pro Zeiteinheit und eine hohe Anfangsaggressivität durch das geometrisch geformte Keramik Korn. Mit der schleifaktiven Zusatzschicht TOP SIZE ideal geeignet für die Bearbeitung von Edelstählen und Superlegierungen mit einem kühlen Schliff ohne Anlauffarben. AF890 erzielt seine volle Leistung im Einsatz mit Winkelschleifern im oberen Leistungsbereich.

### Körnungen:



| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA  | Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|------|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| AF890 | 100  | 16         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75485209 | 4018875103364 | 50  |
| AF890 | 100  | 16         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495663 | 4018875444689 | 50  |
| AF890 | 100  | 16         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495664 | 4018875444849 | 50  |
| AF890 | 115  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75482500 | 4018875091579 | 50  |
| AF890 | 115  | 22         | 36   | SX E | Scheiben Fiber AF890 X-Lock | 75488093 | 4018875885642 | 50  |
| AF890 | 115  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495509 | 4018875585375 | 50  |
| AF890 | 115  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495665 | 4018875444894 | 25  |
| AF890 | 115  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495510 | 4018875585962 | 50  |
| AF890 | 115  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495666 | 4018875444917 | 25  |
| AF890 | 125  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75482476 | 4018875091586 | 50  |
| AF890 | 125  | 22         | 36   | SX E | Scheiben Fiber AF890 X-Lock | 75488094 | 4018875885659 | 50  |
| AF890 | 125  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75491974 | 4018875585559 | 25  |
| AF890 | 125  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495667 | 4018875444931 | 25  |
| AF890 | 125  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495285 | 4018875585993 | 50  |
| AF890 | 125  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495668 | 4018875444986 | 25  |
| AF890 | 150  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75485213 | 4018875847022 | 50  |
| AF890 | 150  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495669 | 4018875445044 | 50  |
| AF890 | 150  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495670 | 4018875445150 | 50  |
| AF890 | 180  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75482501 | 4018875604243 | 25  |
| AF890 | 180  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495511 | 4018875585566 | 50  |
| AF890 | 180  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF890        | 75495512 | 4018875586013 | 50  |

XF885

TOP SIZE



## VSM CERAMICS Plus



## Eigenschaften

|                |               |
|----------------|---------------|
| Bindung        | Vollkunstharz |
| Farbe          | Rot-braun     |
| Trägermaterial | Vulkanfiber   |

## Werkstoffe



Super-legierungen



Edelstahl



Aluminium



Unlegierter Stahl

## Merkmale



Mittlerer bis hoher Andruck



Streud. medium geschlossen

CERAMICS Plus trifft TOP SIZE: XF885 verfügt über mikrokristallines Keramik Korn mit optimiertem Selbstschärfungseffekt. Mit der schleifaktiven Zusatzschicht ist die Fiberscheibe optimiert für die Bearbeitung von Superlegierungen, Edelstählen oder Aluminium und überzeugt durch einen aggressiven, aber kühlen Schliff bei sehr langen Standzeiten. Die nochmals verbesserte Leistung erzielt sehr hohen Materialabtrag beim Anfasen oder der Schweißnahtbearbeitung.

## Körnungen:



16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200

| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA  | Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|------|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| XF885 | 115  | 22         | 20   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470940 | 4018875952344 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470941 | 4018875952351 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470942 | 4018875952368 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 36   | SX E | Scheiben Fiber XF885 X-Lock | 75488086 | 4018875885253 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470943 | 4018875952382 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470944 | 4018875952399 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470948 | 4018875952405 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 60   | SX E | Scheiben Fiber XF885 X-Lock | 75488088 | 4018875885260 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470949 | 4018875952412 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 100  | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470950 | 4018875952436 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470951 | 4018875952450 | 50  |
| XF885 | 115  | 22         | 120  | SX E | Scheiben Fiber XF885 X-Lock | 75488089 | 4018875885277 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 20   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470723 | 4018875952474 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470724 | 4018875952481 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470725 | 4018875952498 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 36   | SX E | Scheiben Fiber XF885 X-Lock | 75488090 | 4018875885284 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470731 | 4018875952504 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470726 | 4018875952511 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470727 | 4018875952528 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 60   | SX E | Scheiben Fiber XF885 X-Lock | 75488091 | 4018875885291 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470728 | 4018875952535 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 80   | SX E | Scheiben Fiber XF885 X-Lock | 75488879 | 4018875572337 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 100  | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470729 | 4018875952559 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber XF885        | 75470730 | 4018875952580 | 50  |
| XF885 | 125  | 22         | 120  | SX E | Scheiben Fiber XF885 X-Lock | 75488092 | 4018875885307 | 50  |

XF885



| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| XF885 | 180     | 22            | 20   | S1 E | Scheiben Fiber XF885 | 75471014 | 4018875952597 | 50  |
| XF885 | 180     | 22            | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF885 | 75471013 | 4018875952603 | 50  |
| XF885 | 180     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF885 | 75470952 | 4018875952610 | 50  |
| XF885 | 180     | 22            | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF885 | 75470998 | 4018875952634 | 50  |
| XF885 | 180     | 22            | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF885 | 75470966 | 4018875952641 | 50  |
| XF885 | 180     | 22            | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF885 | 75470999 | 4018875952665 | 50  |
| XF885 | 180     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF885 | 75470974 | 4018875952672 | 50  |
| XF885 | 180     | 22            | 100  | S1 E | Scheiben Fiber XF885 | 75471017 | 4018875952689 | 50  |
| XF885 | 180     | 22            | 120  | S1 E | Scheiben Fiber XF885 | 75470975 | 4018875952696 | 50  |



XF870

TOP SIZE



## VSM CERAMICS



## Eigenschaften

**Bindung** Vollkunstharz

**Farbe** Rot

**Trägermaterial** Vulkanfiber

## Werkstoffe



Edelstahl



Superlegierungen



Aluminium



Unlegierter Stahl



NE-Metalle

## Merkmale




Mittlerer Andruck



Streudichte halboffen

Selbstschärfende Keramik Korn-Fiberscheibe mit schleifaktiver Zusatzschicht TOP SIZE für die Bearbeitung von Edelstählen und Superlegierungen; zum Beispiel zum Anfasen oder für das Entfernen von Schweißnähten. Ideale Alternative zur XF760, wenn wärmeempfindliche Werkstücke bearbeitet werden sollen, ohne Verfärbungen zu verursachen.

## Körnungen:



| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA  | Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|------|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| XF870 | 115  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75451016 | 4018875370483 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409497 | 4018875312520 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 36   | SX E | Scheiben Fiber XF870 X-Lock | 75488080 | 4018875885079 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409503 | 4018875312544 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409504 | 4018875312551 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409505 | 4018875312575 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 60   | SX E | Scheiben Fiber XF870 X-Lock | 75488081 | 4018875885086 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409506 | 4018875312582 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 100  | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75412696 | 4018875370452 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409507 | 4018875312599 | 50  |
| XF870 | 115  | 22         | 120  | SX E | Scheiben Fiber XF870 X-Lock | 75488082 | 4018875885093 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409798 | 4018875370513 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75431240 | 4018875312629 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 36   | SX E | Scheiben Fiber XF870 X-Lock | 75488083 | 4018875885123 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409508 | 4018875312636 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409797 | 4018875312643 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75450349 | 4018875312674 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 60   | SX E | Scheiben Fiber XF870 X-Lock | 75488084 | 4018875885130 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75431242 | 4018875312681 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 100  | S1   | Scheiben Fiber XF870        | 75410359 | 4018875370506 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75431241 | 4018875312704 | 50  |
| XF870 | 125  | 22         | 120  | SX E | Scheiben Fiber XF870 X-Lock | 75488085 | 4018875885147 | 50  |
| XF870 | 180  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75409799 | 4018875370537 | 50  |
| XF870 | 180  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75450677 | 4018875312735 | 50  |
| XF870 | 180  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75424471 | 4018875312742 | 50  |
| XF870 | 180  | 22         | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF870        | 75410652 | 4018875312759 | 50  |

**XF870**



| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| XF870 | 180     | 22            | 60   | S1   | Scheiben Fiber XF870 | 75412430 | 4018875312766 | 50  |
| XF870 | 180     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF870 | 75409510 | 4018875312773 | 50  |
| XF870 | 180     | 22            | 100  | S1 E | Scheiben Fiber XF870 | 75413586 | 4018875370520 | 50  |

# XF850

**TOP SIZE**




## VSM CERAMICS



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot           |
| <b>Trägermaterial</b> | Vulkanfiber   |

### Werkstoffe




### Merkmale



Selbstschärfende Keramik Korn-Fiberscheibe mit hoher Anfangsaggressivität. Ideal für die Zerspanung von Aluminium oder Stahl und die Bearbeitung kleiner Kontaktflächen wie Anfas-Operationen oder die Entfernung von Schweißnähten. Die schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE reduziert zudem die Temperatur in der Schleifzone.

### Körnungen:



| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| XF850 | 115     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75473311 | 4018875666081 | 50  |
| XF850 | 115     | 22            | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75480826 | 4018875668740 | 50  |
| XF850 | 115     | 22            | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75480827 | 4018875669099 | 50  |
| XF850 | 115     | 22            | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75480828 | 4018875669228 | 50  |
| XF850 | 115     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75473318 | 4018875669273 | 50  |
| XF850 | 125     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75472885 | 4018875669594 | 50  |
| XF850 | 125     | 22            | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75472939 | 4018875669761 | 50  |
| XF850 | 125     | 22            | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75472748 | 4018875670170 | 50  |
| XF850 | 125     | 22            | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75472781 | 4018875670279 | 50  |
| XF850 | 125     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75472782 | 4018875670439 | 50  |
| XF850 | 180     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75472749 | 4018875670446 | 50  |
| XF850 | 180     | 22            | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75473314 | 4018875670477 | 50  |
| XF850 | 180     | 22            | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75472750 | 4018875671061 | 50  |
| XF850 | 180     | 22            | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75472751 | 4018875671818 | 50  |
| XF850 | 180     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF850 | 75472752 | 4018875671894 | 50  |

# AF799



## VSM ACTIROX



| Eigenschaften  |               |
|----------------|---------------|
| Bindung        | Vollkunstharz |
| Farbe          | Dunkelpetrol  |
| Trägermaterial | Vulkanfiber   |

**Werkstoffe**

Unlegierter Stahl

Aluminium

Edelstahl

NE-Metalle

**Merkmale**


Mittlerer bis hoher Andruck

Streu d. medium geschlossen

### ACTIROX

Maximaler Abtrag und verbesserte Spanabfuhr: Auch beim Schleifen von Aluminium. Das geometrisch geformte Keramik Korn erzielt einen schnellen Schliff und sehr lange Standzeiten. Empfohlen für Winkelschleifer im oberen Leistungsbereich.

Körnungen:



| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA  | Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|------|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| AF799 | 100  | 16         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75485215 | 4018875767672 | 50  |
| AF799 | 100  | 16         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495682 | 4018875394960 | 50  |
| AF799 | 100  | 16         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495683 | 4018875396438 | 50  |
| AF799 | 115  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75485210 | 4018875878620 | 50  |
| AF799 | 115  | 22         | 36   | SX E | Scheiben Fiber AF799 X-Lock | 75488078 | 4018875885031 | 50  |
| AF799 | 115  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495504 | 4018875584842 | 50  |
| AF799 | 115  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495684 | 4018875445518 | 25  |
| AF799 | 115  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495505 | 4018875584927 | 50  |
| AF799 | 115  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495686 | 4018875445549 | 25  |
| AF799 | 125  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75485211 | 4018875878637 | 50  |
| AF799 | 125  | 22         | 36   | SX E | Scheiben Fiber AF799 X-Lock | 75488079 | 4018875923696 | 50  |
| AF799 | 125  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75491973 | 4018875584859 | 25  |
| AF799 | 125  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495671 | 4018875444665 | 25  |
| AF799 | 125  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495284 | 4018875584965 | 25  |
| AF799 | 125  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495672 | 4018875444702 | 25  |
| AF799 | 150  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75485214 | 4018875847039 | 50  |
| AF799 | 150  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495661 | 4018875444610 | 25  |
| AF799 | 150  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495662 | 4018875444658 | 25  |
| AF799 | 180  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75485212 |               | 50  |
| AF799 | 180  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495507 | 4018875584866 | 25  |
| AF799 | 180  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber AF799        | 75495508 | 4018875585016 | 25  |



# XF733



NEU



## VSM STEARAT Plus



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Weiß          |
| <b>Trägermaterial</b> | Vulkanfiber   |

### Werkstoffe




### Merkmale



Verbesserte Spanabfuhr führt zu längerer Standzeit und hoher Abtragsleistung. Insbesondere beim Schleifen von Aluminium und NE-Metallen. Das offen gestreute Keramik Korn mit Selbstschärfungseffekt überzeugt zudem durch einen aggressiven Schliff.

### Körnungen:



| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| XF733 | 115  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482792 | 4018875875865 | 50  |
| XF733 | 115  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482793 | 4018875875872 | 50  |
| XF733 | 115  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482794 | 4018875875889 | 50  |
| XF733 | 115  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482795 | 4018875875919 | 50  |
| XF733 | 125  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482796 | 4018875875926 | 50  |
| XF733 | 125  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482797 | 4018875875940 | 50  |
| XF733 | 125  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482798 | 4018875875995 | 50  |
| XF733 | 125  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482799 | 4018875876008 | 50  |
| XF733 | 125  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75491681 | 4018875886137 | 50  |
| XF733 | 180  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482800 | 4018875876015 | 50  |
| XF733 | 180  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482801 | 4018875876022 | 50  |
| XF733 | 180  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482802 | 4018875876091 | 50  |
| XF733 | 180  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF733 | 75482803 | 4018875876114 | 50  |

## XF760




## VSM CERAMICS



## Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-violett   |
| <b>Trägermaterial</b> | Vulkanfiber   |

## Werkstoffe




## Merkmale



Der Allrounder für die Bearbeitung von unlegiertem Stahl. Selbstschärfende Keramik-korn-Fiberscheibe erzielt hervorragende Ergebnisse und lange Standzeiten beim Entfernen von Schweißnähten und dem Anfasen. Ideale Alternative zu XF870, wenn auf die Zusatzschicht TOP SIZE verzichtet werden kann.

## Körnungen:



| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| XF760 | 115  | 22         | 24   | S1   | Scheiben Fiber XF760 | 75410349 | 4018875377741 | 50  |
| XF760 | 115  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75409498 | 4018875312797 | 50  |
| XF760 | 115  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75409814 | 4018875377376 | 50  |
| XF760 | 115  | 22         | 50   | S1   | Scheiben Fiber XF760 | 75410351 | 4018875377284 | 50  |
| XF760 | 115  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75409499 | 4018875312810 | 50  |
| XF760 | 115  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75409500 | 4018875312827 | 50  |
| XF760 | 115  | 22         | 120  | S1   | Scheiben Fiber XF760 | 75410353 | 4018875338650 | 50  |
| XF760 | 125  | 22         | 24   | S1   | Scheiben Fiber XF760 | 75410354 | 4018875377765 | 50  |
| XF760 | 125  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75409501 | 4018875312834 | 50  |
| XF760 | 125  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75411821 | 4018875377383 | 50  |
| XF760 | 125  | 22         | 50   | S1   | Scheiben Fiber XF760 | 75410356 | 4018875377314 | 50  |
| XF760 | 125  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75409502 | 4018875312841 | 50  |
| XF760 | 125  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75409629 | 4018875312872 | 50  |
| XF760 | 125  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75409695 | 4018875742297 | 50  |
| XF760 | 180  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75424692 | 4018875377772 | 50  |
| XF760 | 180  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75450676 | 4018875312896 | 50  |
| XF760 | 180  | 22         | 40   | S1   | Scheiben Fiber XF760 | 75412437 | 4018875377390 | 50  |
| XF760 | 180  | 22         | 50   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75410654 | 4018875375600 | 50  |
| XF760 | 180  | 22         | 60   | S1   | Scheiben Fiber XF760 | 75412257 | 4018875312902 | 50  |
| XF760 | 180  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75418247 | 4018875312926 | 50  |
| XF760 | 180  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber XF760 | 75425370 | 4018875377796 | 50  |

XK870K

TOP SIZE




## VSM CERAMICS



## Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot           |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust        |

## Werkstoffe




## Merkmale



Selbstschärfendes Keramik Korn für das Schleifen von Edelstählen und Superlegierungen. Ideal zum Säubern, Entgraten und Egalisieren von Karosseriebauteilen in der Automobilindustrie. Die schleifaktive TOP SIZE Schicht verringert die Temperatur in der Schleifzone erheblich.

## Körnungen:



| Serie  | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|---------------|------|-----|----------------------|----------|---------------|-----|
| XK870K | 115     |               | 60   | S   | Scheiben Gew. XK870K | 75454290 | 4018875483015 | 50  |
| XK870K | 115     |               | 80   | S   | Scheiben Gew. XK870K | 75433581 | 4018875466704 | 50  |
| XK870K | 115     |               | 120  | S   | Scheiben Gew. XK870K | 75433582 | 4018875194379 | 50  |
| XK870K | 125     |               | 60   | S   | Scheiben Gew. XK870K | 75452917 | 4018875482957 | 50  |
| XK870K | 125     |               | 80   | S   | Scheiben Gew. XK870K | 75435337 | 4018875482995 | 50  |
| XK870K | 125     |               | 120  | S   | Scheiben Gew. XK870K | 75435338 | 4018875451618 | 50  |
| XK870K | 150     |               | 60   | S   | Scheiben Gew. XK870K | 75435485 | 4018875483084 | 50  |
| XK870K | 150     |               | 80   | S   | Scheiben Gew. XK870K | 75435486 | 4018875483091 | 50  |
| XK870K | 150     |               | 120  | S   | Scheiben Gew. XK870K | 75435487 | 4018875451625 | 50  |



**ZIRKONIA  
ALUMINIA**

**Selbstschärfendes  
Schleifkorn für  
unlegierte Stähle**



# ZK744X

## VSM ZIRKONKORUND



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Blau          |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust        |

### Werkstoffe




### Merkmale



Optimal für grobe Schleifaufgaben, wie dem Anfasen geeignet. Verhindert dank der schleifaktiven Zusatzschicht TOP SIZE auch im Trockenschliff auf Edelstahl Verfärbungen am Werkstück. Auch im Nassschliff einsetzbar.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge |    | Korn | SMA                    | Artikel | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|----|------|------------------------|---------|----------|---------------|-----|
| ZK744X | 6      | x | 520   | 80 | E08  | Kurzband Gewebe ZK744X |         | 75465098 | 7640160753175 | 10  |
| ZK744X | 12     | x | 610   | 36 | E08  | Kurzband Gewebe ZK744X |         | 75468968 | 7640160753182 | 10  |
| ZK744X | 16     | x | 520   | 40 | E07  | Kurzband Gewebe ZK744X |         | 75441794 | 7640160753199 | 10  |
| ZK744X | 20     | x | 520   | 40 | E08  | Kurzband Gewebe ZK744X |         | 75471245 | 4018875577882 | 10  |
| ZK744X | 35     | x | 450   | 60 | E08  | Kurzband Gewebe ZK744X |         | 75401723 | 4018875077450 | 10  |
| ZK744X | 35     | x | 450   | 80 | E08  | Kurzband Gewebe ZK744X |         | 75401724 | 4018875781074 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 1000  | 60 | E08  | Kurzband Gewebe ZK744X |         | 75402719 | 7640160753236 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 1000  | 80 | E08  | Kurzband Gewebe ZK744X |         | 75402720 | 4018875611821 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 1250  | 60 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75439821 | 7640160753250 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 1250  | 80 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75447723 | 7640160753267 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 1500  | 60 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75402597 | 4018875350638 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2000  | 36 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75402905 | 7640160753281 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2000  | 40 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75419400 | 4018875073469 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2000  | 50 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75402170 | 4018875820308 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2000  | 60 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75402906 | 4018875654842 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2000  | 80 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75419365 | 4018875429402 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2500  | 40 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75403665 | 4018875447017 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2750  | 36 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75462663 | 7640160753298 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2750  | 40 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75401913 | 4018875052099 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2750  | 60 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75402538 | 7640160753304 | 10  |
| ZK744X | 50     | x | 2750  | 80 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75471096 | 7640160753311 | 10  |
| ZK744X | 60     | x | 560   | 60 | E08  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75462054 | 4018875759677 | 10  |
| ZK744X | 60     | x | 560   | 80 | E08  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75462055 | 4018875759646 | 10  |
| ZK744X | 75     | x | 2000  | 60 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75419364 | 4018875716151 | 10  |
| ZK744X | 75     | x | 2250  | 40 | E07  | Schmalband Gew. ZK744X |         | 75408068 | 7640160753328 | 10  |

## ZK744X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK744X | 75     | x     | 2750 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75402207 | 4018875797914 | 10  |
| ZK744X | 75     | x     | 2750 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75402144 | 4018875789469 | 10  |
| ZK744X | 75     | x     | 2750 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75453480 | 7640160753335 | 10  |
| ZK744X | 75     | x     | 3500 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75403605 | 4018875795330 | 10  |
| ZK744X | 75     | x     | 3500 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75419401 | 4018875746189 | 10  |
| ZK744X | 75     | x     | 4000 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75464454 | 4018875932223 | 10  |
| ZK744X | 75     | x     | 4000 | 50  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75464455 | 4018875932230 | 10  |
| ZK744X | 75     | x     | 4000 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75464456 | 4018875852002 | 10  |
| ZK744X | 75     | x     | 4000 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75464457 | 4018875932513 | 10  |
| ZK744X | 100    | x     | 1000 | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK744X | 75402336 | 4018875823729 | 10  |
| ZK744X | 100    | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK744X | 75402318 | 4018875568477 | 10  |
| ZK744X | 100    | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK744X | 75401886 | 4018875643693 | 10  |
| ZK744X | 100    | x     | 1100 | 60  | E08 Schmalband Gew. ZK744X | 75413228 | 7640160753342 | 10  |
| ZK744X | 100    | x     | 1100 | 80  | E08 Schmalband Gew. ZK744X | 75425522 | 7640160753359 | 10  |
| ZK744X | 120    | x     | 1500 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75416955 | 4018875384251 | 10  |
| ZK744X | 120    | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75404031 | 4018875465752 | 10  |
| ZK744X | 150    | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75402679 | 4018875268759 | 10  |
| ZK744X | 150    | x     | 2500 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75453481 | 4018875437773 | 10  |
| ZK744X | 150    | x     | 2500 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK744X | 75419246 | 4018875437780 | 10  |

# KK715X



## VSM ZIRKONKORUND



| Eigenschaften  |               |
|----------------|---------------|
| Bindung        | Vollkunstharz |
| Farbe          | Blau          |
| Trägermaterial | X-Polyester   |
| Flexibilität   | Robust        |

**Werkstoffe**

  
Unlegierter Stahl

  
Edelstahl

  
Aluminium

**Merkmale**


  
Streudichte geschlossen

  
Niedriger bis mittl. Andruck

  
Auch für Nassschliff

Das Zirkonkorund-Schleifmittel mit Selbstschärfungseffekt zur Bearbeitung harter Werkstückoberflächen überzeugt durch einen aggressiven Schliff und sehr hohen Abtrag.

Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK715X | 13     | x     | 610  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK715X | 75446131  | 4018875005989 | 10 |
| KK715X | 13     | x     | 610  | 50  | E08     | Kurzband Gewebe KK715X | 75446132  | 4018875006085 | 10 |

# ZK713T

## VSM ZIRKONKORUND



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Blau          |
| <b>Trägermaterial</b> | T-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Semi-robust   |

### Werkstoffe




### Merkmale



Universell einsetzbares, semiflexibles Zirkonkorund-Schleifmittel. Erreicht auch mit mittlerem Andruck einen aggressiven Schliff auf zähfesten Werkstoffoberflächen. Ergänzend zu XK870T auch für die Bearbeitung von unlegierten Stählen geeignet.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK713T | 6      | x | 610   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75434994 | 7640160753069 | 10  |
| ZK713T | 9      | x | 533   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75404724 | 4018875412503 | 10  |
| ZK713T | 9      | x | 533   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75418649 | 4018875243954 | 10  |
| ZK713T | 10     | x | 330   | 40   | E08 | Ringe Gewebe ZK713T    | 75405826 | 4018875493762 | 10  |
| ZK713T | 10     | x | 330   | 60   | E08 | Ringe Gewebe ZK713T    | 75407322 | 4018875348741 | 10  |
| ZK713T | 10     | x | 330   | 80   | E08 | Ringe Gewebe ZK713T    | 75407323 | 4018875140819 | 10  |
| ZK713T | 12     | x | 305   | 36   | E08 | Ringe Gewebe ZK713T    | 75464316 | 4018875925386 | 10  |
| ZK713T | 12     | x | 305   | 80   | E08 | Ringe Gewebe ZK713T    | 75464318 | 4018875275160 | 10  |
| ZK713T | 12     | x | 305   | 120  | E08 | Ringe Gewebe ZK713T    | 75404726 | 4018875447413 | 10  |
| ZK713T | 12     | x | 520   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75401390 | 4018875667187 | 10  |
| ZK713T | 12     | x | 520   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75403169 | 7640160753083 | 10  |
| ZK713T | 12     | x | 520   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75403960 | 7640160753090 | 10  |
| ZK713T | 20     | x | 520   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75405568 | 7640160753106 | 10  |
| ZK713T | 20     | x | 520   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75404997 | 4018875636664 | 10  |
| ZK713T | 20     | x | 520   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75404811 | 7640160753113 | 10  |
| ZK713T | 30     | x | 610   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75425907 | 4018875980842 | 10  |
| ZK713T | 30     | x | 610   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75425908 | 4018875980859 | 10  |
| ZK713T | 30     | x | 610   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75425909 | 4018875980866 | 10  |
| ZK713T | 50     | x | 2000  | 60   | E07 | Schmalband Gew. ZK713T | 75402833 | 7640160753137 | 10  |
| ZK713T | 75     | x | 2750  | 60   | E07 | Schmalband Gew. ZK713T | 75465356 | 7640160753144 | 10  |
| ZK713T | 100    | x | 620   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75459003 | 7640160753151 | 10  |
| ZK713T | 100    | x | 1000  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713T | 75426621 | 4018875740811 | 10  |
| ZK713T | 150    | x | 2500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. ZK713T | 75465355 | 7640160753168 | 10  |



# ZK713X



## VSM ZIRKONKORUND

### Eigenschaften

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                 |
| <b>Farbe</b>          | Blau                                          |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester (24–P150)<br>X-Baumw. (P180–P320) |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust                                        |

### Werkstoffe



### Merkmale



Das ideale Werkstatt-Schleifband für den täglichen Einsatz bei wechselnden Werkstücken und Werkstoffen. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten auf verschiedenen Maschinen im Trockenschliff, zum Beispiel beim Entgraten von Blechen. Hohe Abtragsleistung bereits bei niedrigem Anpressdruck.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK713X | 6      | x | 305   | 180  | E08 | Ring Gewebe ZK713X     | 75464015 | 7640160751799 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 305   | 240  | E08 | Ring Gewebe ZK713X     | 75464016 | 7640160751805 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 457   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75448535 | 4018875243688 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 457   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75448536 | 4018875243701 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 457   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75448537 | 4018875243749 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 520   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75401218 | 7640160751836 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 520   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75401104 | 7640160751843 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 520   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75401219 | 7640160751850 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 520   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75464282 | 7640160751867 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 520   | 320  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75446354 | 4018875096307 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 610   | 150  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75454175 | 7640160751874 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 610   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75454176 | 7640160751881 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 610   | 220  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75454177 | 7640160751898 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 610   | 240  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75440908 | 7640160751904 | 10  |
| ZK713X | 6      | x | 610   | 320  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75454178 | 7640160751911 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 305   | 60   | E08 | Ring Gewebe ZK713X     | 75448088 | 7640160751928 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 305   | 150  | E08 | Ring Gewebe ZK713X     | 75463717 | 7640160751935 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 533   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75412627 | 4018875308639 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 533   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75407147 | 4018875637333 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 533   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75407163 | 4018875738146 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 533   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75405771 | 4018875308646 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 533   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75407164 | 4018875402511 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 533   | 150  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75447477 | 4018875308660 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 533   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75447478 | 4018875402641 | 10  |
| ZK713X | 9      | x | 533   | 220  | E08 | Kurzband Gewebe ZK713X | 75449982 | 4018875402825 | 10  |

## ZK713X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| ZK713X | 9      | x     | 533  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75449983  | 7640160751942 | 10 |
| ZK713X | 9      | x     | 533  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75448220  | 4018875402924 | 10 |
| ZK713X | 10     | x     | 330  | 40  | E07     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75444373  | 4018875979587 | 10 |
| ZK713X | 10     | x     | 330  | 50  | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75409328  | 7640160751959 | 10 |
| ZK713X | 10     | x     | 330  | 60  | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75412941  | 4018875762219 | 10 |
| ZK713X | 10     | x     | 330  | 80  | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75425651  | 4018875162118 | 10 |
| ZK713X | 10     | x     | 330  | 100 | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75432990  | 4018875340004 | 10 |
| ZK713X | 10     | x     | 330  | 120 | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75413655  | 4018875718544 | 10 |
| ZK713X | 10     | x     | 330  | 240 | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75464521  | 7640160751973 | 10 |
| ZK713X | 10     | x     | 330  | 320 | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75440374  | 7640160751980 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 305  | 36  | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75463498  | 7640160751997 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 305  | 40  | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75468545  | 7640160752000 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 305  | 60  | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75413849  | 7640160752017 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 305  | 80  | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75404082  | 4018875550311 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 305  | 100 | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75458544  | 4018875299463 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 330  | 60  | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75411225  | 4018875081129 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 330  | 80  | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75459055  | 7640160752024 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 330  | 120 | E08     | Ringe Gewebe ZK713X    | 75413022  | 7640160752031 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 520  | 36  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75425811  | 7640160752048 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 520  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75401039  | 4018875145517 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 520  | 50  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75401267  | 7640160752062 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 520  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75401040  | 4018875647967 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75401090  | 4018875334966 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 520  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75401577  | 4018875297360 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75402881  | 4018875519158 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 520  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75440451  | 4018875090428 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 520  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75471046  | 7640160752093 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 610  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75426674  | 4018875717967 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 610  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75401394  | 7640160752109 | 10 |
| ZK713X | 12     | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404807  | 4018875318027 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 457  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75448538  | 4018875403013 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 457  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75416849  | 4018875604632 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 457  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75448539  | 4018875296851 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 457  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75448540  | 4018875403075 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 457  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75467969  | 4018875248850 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 457  | 220 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75467970  | 7640160752130 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 520  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75454993  | 7640160752147 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 520  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75493996  | 4018875568743 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75486940  |               | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 520  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75486941  |               | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75488263  |               | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 533  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75409248  | 4018875468715 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 533  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75402989  | 4018875003725 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 533  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75402990  | 4018875291238 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 533  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75413233  | 4018875468913 | 10 |
| ZK713X | 13     | x     | 533  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75450076  | 4018875468999 | 10 |

## ZK713X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK713X | 13     | x     | 610  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75418028 | 4018875507025 | 10  |
| ZK713X | 13     | x     | 610  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75418635 | 4018875302477 | 10  |
| ZK713X | 15     | x     | 330  | 36  | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75413793 | 4018875899366 | 10  |
| ZK713X | 15     | x     | 330  | 60  | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75403464 | 4018875899038 | 10  |
| ZK713X | 15     | x     | 330  | 80  | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75409360 | 7640160752154 | 10  |
| ZK713X | 15     | x     | 330  | 100 | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75443016 | 4018875738481 | 10  |
| ZK713X | 15     | x     | 330  | 120 | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75403465 | 7640160752161 | 10  |
| ZK713X | 15     | x     | 330  | 180 | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75412769 | 7640160752178 | 10  |
| ZK713X | 16     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75404657 | 4018875438992 | 10  |
| ZK713X | 16     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75403591 | 4018875491362 | 10  |
| ZK713X | 16     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402858 | 7640160752185 | 10  |
| ZK713X | 16     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75404658 | 7640160752192 | 10  |
| ZK713X | 16     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75403592 | 4018875667224 | 10  |
| ZK713X | 19     | x     | 457  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448542 | 4018875323281 | 10  |
| ZK713X | 19     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75464014 | 7640160752215 | 10  |
| ZK713X | 19     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75405962 | 7640160752222 | 10  |
| ZK713X | 19     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75404714 |               | 10  |
| ZK713X | 19     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75403891 | 7640160752239 | 10  |
| ZK713X | 19     | x     | 520  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75434960 | 7640160752246 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 480  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75433419 | 7640160752253 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 480  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447277 | 4018875164327 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 520  | 36  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75412088 | 7640160752260 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75413006 | 7640160752277 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 520  | 50  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75409619 | 7640160752284 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402542 | 7640160752291 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75404159 | 4018875643440 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75404160 | 4018875940891 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402516 | 7640160752307 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 815  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450082 | 7640160752314 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 815  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450091 | 7640160752321 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 815  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75414449 | 4018875469453 | 10  |
| ZK713X | 20     | x     | 815  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450093 | 4018875469712 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 94   | 40  | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75402681 | 4018875646656 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 94   | 60  | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75402682 | 4018875412930 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 94   | 150 | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75484095 | 4018875981795 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 94   | 320 | E08 Ringe Gewebe ZK713X    | 75446280 | 4018875899878 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 36  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448987 | 4018875466728 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75441906 | 4018875466759 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 50  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448988 | 4018875466865 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75412788 | 4018875466926 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75404704 | 4018875466957 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75412789 | 4018875466964 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75413085 | 4018875444528 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 150 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75495584 |               | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75441907 | 7640160752338 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 220 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448990 |               | 10  |

## ZK713X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448991 | 4018875467282 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 533  | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448992 | 4018875467299 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 610  | 180 | E07 Kurzband Gewebe ZK713X | 75451566 | 4018875284919 | 10  |
| ZK713X | 30     | x     | 610  | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75457915 | 7640160752345 | 10  |
| ZK713X | 35     | x     | 450  | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75453856 | 7640160752352 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 505  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75463747 | 7640160752369 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 36  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447480 | 7640160752376 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75416994 | 7640160752383 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 50  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447481 | 4018875403228 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75403327 | 4018875740385 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75403443 | 4018875309049 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75401958 | 4018875309056 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75403304 | 4018875309094 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 150 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447482 | 4018875403273 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75435066 | 4018875309346 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 220 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75446196 | 4018875403310 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75444258 | 4018875915028 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 675  | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75441728 | 4018875673836 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 760  | 24  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75459005 | 7640160752390 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 760  | 36  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75459006 | 7640160752406 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 760  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75471554 | 4018875079119 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 760  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75471555 | 4018875248867 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 760  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448545 | 4018875335147 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 760  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448546 | 4018875411452 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 760  | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448547 | 7640160752437 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 760  | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75448548 | 7640160752444 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 36  | E07 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450114 | 4018875242162 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450136 | 7640160752451 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450148 | 4018875470312 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75414446 | 4018875470329 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450172 | 4018875403082 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75414447 | 4018875470367 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 150 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450173 | 7640160752468 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450174 | 4018875403501 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 220 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450176 | 4018875403570 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450177 | 4018875403600 | 10  |
| ZK713X | 40     | x     | 815  | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75450178 | 4018875470640 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 450  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402386 | 4018875766866 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 450  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75401439 | 4018875145401 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 450  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402175 | 4018875766941 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 450  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402939 | 4018875145319 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 450  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75401432 | 4018875321751 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 450  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75418443 | 4018875170724 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 450  | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75418444 | 4018875845288 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 450  | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75418782 | 7640160752475 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 600  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75404191 | 7640160752482 | 10  |



## ZK713X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK713X | 50     | x     | 600  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75412267 | 4018875520383 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 600  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75406461 | 7640160752499 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 600  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75444684 | 7640160752505 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 600  | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75467627 | 7640160752512 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 800  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75444558 |               | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 800  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75413004 |               | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 800  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402832 | 4018875809105 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 800  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75405489 | 4018875500675 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 800  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402831 |               | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 800  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75446145 |               | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 800  | 220 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75456521 |               | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 24  | E07 Kurzband Gewebe ZK713X | 75464547 | 4018875177167 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 36  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402921 | 4018875739778 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402537 | 4018875376478 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 50  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75401994 | 7640160752529 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75403286 | 4018875448755 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75400712 | 4018875980750 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75403216 | 4018875671993 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75401915 | 4018875447581 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 150 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447483 | 4018875309728 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75418307 | 4018875600771 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 220 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447484 | 4018875309742 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75426198 | 4018875005941 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1000 | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447485 | 4018875309766 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1250 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75416624 | 4018875939284 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1250 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75400818 | 4018875648179 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1250 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75401282 | 4018875096208 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1250 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75401283 | 4018875193822 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1250 | 100 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75404165 | 4018875952658 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1250 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75403022 | 4018875229330 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1250 | 150 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75460274 | 7640160752536 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1250 | 220 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75434847 | 4018875899953 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415603 | 4018875786246 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75402438 | 4018875177624 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 50  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75401538 | 4018875162651 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75401366 | 4018875491614 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75401367 | 4018875787786 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 100 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75400694 | 4018875236451 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75431792 | 4018875669617 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 150 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447486 | 4018875309797 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 180 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75444551 | 4018875309803 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 220 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447487 | 4018875198834 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1500 | 320 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75443496 | 4018875309834 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1600 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415920 | 4018875544488 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1600 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415921 | 4018875524572 | 10  |
| ZK713X | 50     | x     | 1600 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415922 | 4018875043523 | 10  |

## ZK713X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| ZK713X | 50     | x     | 1600 | 100 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75413901  | 4018875282007 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 1600 | 120 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75415606  | 4018875524596 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 1600 | 180 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75466743  | 4018875142844 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 24  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75431516  | 4018875457207 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 36  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75416045  | 4018875356333 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 40  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75415607  | 4018875322833 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 50  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75401539  | 4018875524626 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 60  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75413550  | 4018875043554 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75402016  | 4018875524633 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 100 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75403115  | 4018875111147 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 120 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75415000  | 4018875043578 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 150 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75444345  | 4018875725160 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75452101  | 4018875487020 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 220 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75433828  | 4018875637029 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75435357  | 4018875353301 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2000 | 320 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75433829  | 4018875326862 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2500 | 36  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75401270  | 4018875524671 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2500 | 40  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75400816  | 4018875756676 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2500 | 50  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75444798  | 4018875841617 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75401932  | 4018875043608 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75412942  | 4018875648704 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2500 | 240 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75439365  | 4018875464144 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2500 | 320 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75456820  | 4018875464151 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2750 | 36  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75401415  | 4018875952566 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2750 | 40  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75401953  | 4018875188507 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2750 | 50  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75413026  | 4018875901731 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2750 | 60  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75404797  | 4018875225370 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 2750 | 80  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75434283  | 7640160752543 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 3500 | 36  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75400631  | 4018875043684 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 3500 | 40  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75415609  | 4018875043691 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 3500 | 50  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75413323  | 4018875043707 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 3500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75403024  | 4018875043714 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75415610  | 4018875043721 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 4000 | 36  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75457832  | 4018875043745 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 4000 | 40  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75464110  | 4018875043752 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 4000 | 50  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75457833  | 4018875908266 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 4000 | 60  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75416893  | 4018875791820 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 4000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75416892  | 4018875967669 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 4000 | 100 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75457028  | 4018875072967 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 4000 | 120 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75457029  | 4018875890387 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 4000 | 240 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75457030  | 7640160752550 | 10 |
| ZK713X | 50     | x     | 4000 | 320 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75457087  | 7640160752567 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 457  | 36  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75451124  | 7640160752574 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 457  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75446821  | 7640160752581 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 457  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75442552  | 7640160752598 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 457  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75465096  | 7640160752604 | 10 |

## ZK713X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 36  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75406573 | 4018875479391 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402770 | 7640160752628 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 50  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75453816 | 7640160752635 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402522 | 4018875285381 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402771 | 4018875233337 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75404410 | 7640160752642 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402498 | 4018875550601 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 150 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75465097 | 7640160752659 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447554 | 7640160752666 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 220 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75469349 | 7640160752673 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75442212 | 7640160752680 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 533  | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75442213 | 7640160752697 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1000 | 24  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75458785 | 4018875349168 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1000 | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75474527 | 4018875660621 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75470811 | 7640160752710 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1000 | 80  | E07 Kurzband Gewebe ZK713X | 75413918 | 4018875917916 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1000 | 120 | E07 Kurzband Gewebe ZK713X | 75413919 |               | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1500 | 24  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75433360 | 7640160752727 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1500 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75406172 | 4018875115756 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75402335 | 4018875644812 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75424947 | 4018875542330 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1500 | 100 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75406342 | 4018875016336 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75412735 | 4018875366431 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415927 | 4018875043905 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415928 | 4018875043912 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 50  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415284 | 4018875524817 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415614 | 4018875043929 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415615 | 4018875043936 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 100 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415618 | 4018875043943 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415616 | 4018875043950 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 150 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447488 | 4018875309841 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 180 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75425650 | 4018875991558 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 220 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75441333 | 4018875428894 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 240 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75418655 | 4018875669884 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2000 | 320 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75418638 | 4018875666371 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2250 | 24  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75435223 | 7640160752734 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2250 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415001 | 4018875043967 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2250 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415929 | 4018875043974 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2250 | 50  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415002 | 7640160752741 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2250 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75403795 | 4018875524824 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2250 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415619 | 4018875524831 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2250 | 150 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75448104 | 4018875323953 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2250 | 220 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75454964 | 4018875324011 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2500 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75414194 | 4018875043998 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2500 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415005 | 4018875044025 | 10  |
| ZK713X | 75     | x     | 2500 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415620 | 4018875524848 | 10  |

## ZK713X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| ZK713X | 75     | x     | 2500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75415006  | 4018875524855 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2500 | 220 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75433158  | 4018875643822 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2750 | 36  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75400996  | 4018875033807 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2750 | 40  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75400970  | 4018875376843 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2750 | 50  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75400892  | 4018875376300 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2750 | 60  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75400925  | 4018875739914 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2750 | 80  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75400891  | 4018875064269 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2750 | 100 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75401279  | 7640160752765 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2750 | 120 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75402574  | 4018875570814 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2750 | 180 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75442566  | 7640160752789 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 2750 | 220 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75442567  | 7640160752796 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 3500 | 36  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75401331  | 4018875524909 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 3500 | 40  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75415121  | 4018875044049 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 3500 | 50  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75400628  | 4018875351994 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 3500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75401443  | 4018875044056 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75401408  | 4018875044063 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 3500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75403427  | 4018875356265 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 3500 | 180 | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75445866  | 4018875200575 | 10 |
| ZK713X | 75     | x     | 4000 | 36  | E07     | Schmalband Gew. ZK713X | 75431593  | 4018875000977 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 283  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404270  |               | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 283  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75403837  |               | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 283  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404275  | 4018875173107 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 283  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75408086  | 4018875619599 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 283  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404603  | 4018875615058 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 283  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75440069  |               | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 560  | 40  | E07     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75414371  | 4018875764305 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 560  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75406393  | 7640160752819 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 560  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75405242  | 7640160752826 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 560  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404112  | 7640160752833 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 610  | 36  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75435261  | 7640160752840 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 610  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75413107  | 7640160752857 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 610  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404228  | 4018875808382 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404743  | 4018875845776 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 610  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404229  | 4018875514177 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404744  | 7640160752864 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 610  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75443745  | 7640160752871 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 610  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75443746  | 7640160752888 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 620  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75405065  | 7640160752895 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 620  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75405066  | 7640160752901 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 620  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75424821  | 7640160752918 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 620  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75404373  | 7640160752925 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 920  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75470300  | 7640160752932 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 920  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75455578  | 7640160752949 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 920  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75450718  | 7640160752956 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 920  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75453034  | 7640160752963 | 10 |
| ZK713X | 100    | x     | 920  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe ZK713X | 75468831  | 7640160752970 | 10 |

## ZK713X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK713X | 100    | x     | 920  | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75465161 | 7640160752987 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 950  | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75406003 | 4018875098028 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 950  | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75462859 | 4018875418215 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 950  | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75462774 | 7640160752994 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 950  | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75462775 | 7640160753007 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 950  | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75462776 | 7640160753014 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 24  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75432301 | 4018875738771 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 36  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75401523 | 4018875635339 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 40  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75402152 | 4018875648049 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 50  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75401524 | 7640160732392 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75400686 | 4018875447925 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75400732 | 4018875191408 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 100 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75400788 | 4018875637111 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 120 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75403298 | 4018875448182 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 150 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75426529 | 4018875738764 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 180 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75418605 | 4018875738665 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 220 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447489 | 4018875310052 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 240 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75418218 | 4018875738597 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1000 | 320 | E08 Kurzband Gewebe ZK713X | 75447490 | 4018875310083 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 36  | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75403796 | 4018875310151 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 40  | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75402745 | 4018875310175 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 50  | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75400823 | 4018875161142 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 60  | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75401651 | 4018875448014 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 80  | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75403141 | 4018875448397 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 100 | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75403797 | 4018875492482 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 120 | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75401930 | 4018875643273 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 150 | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75447491 | 4018875310199 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 180 | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75418216 | 4018875310335 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 220 | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75447233 | 4018875238097 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 240 | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75432975 | 4018875241004 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1100 | 320 | E08 Schmalband Gew. ZK713X | 75432976 | 4018875310540 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75408379 | 4018875982143 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75403318 | 4018875866764 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75404296 | 4018875701225 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75404297 | 4018875537602 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 100 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75404298 | 4018875171653 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75404299 | 4018875537619 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 150 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447493 | 4018875310564 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 180 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447494 | 4018875794425 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 220 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447495 | 4018875310717 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 240 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75418797 | 4018875311004 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 1220 | 320 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447496 | 4018875311028 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75400672 | 4018875525005 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75403140 | 4018875437100 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 50  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75403473 | 4018875113967 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75403626 | 4018875827116 | 10  |



## ZK713X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75402075 | 4018875044186 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 100 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75403881 | 4018875510858 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415011 | 4018875682852 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 150 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447497 | 4018875168790 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 180 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447498 | 7640160753021 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 220 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75434348 | 4018875637258 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 240 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447499 | 4018875311547 | 10  |
| ZK713X | 100    | x     | 2000 | 320 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75424866 | 4018875636978 | 10  |
| ZK713X | 110    | x     | 620  | 100 | E07 Kurzband Gewebe ZK713X | 75464399 | 7640160753038 | 10  |
| ZK713X | 120    | x     | 1500 | 50  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75434354 | 7640160753045 | 10  |
| ZK713X | 120    | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415624 | 4018875044391 | 10  |
| ZK713X | 120    | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415625 | 4018875333495 | 10  |
| ZK713X | 120    | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75411678 | 4018875315682 | 10  |
| ZK713X | 120    | x     | 1500 | 220 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75489085 |               | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 1500 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75412903 | 4018875673997 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 1500 | 50  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75401497 | 4018875272251 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75400885 | 4018875044438 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75404331 | 4018875044445 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 1500 | 100 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75404035 | 4018875525210 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75405597 | 4018875525227 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 1500 | 240 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75459204 | 4018875161524 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 36  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415630 | 4018875525258 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415924 | 4018875044483 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 50  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75414443 | 4018875044490 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415925 | 4018875356180 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415926 | 4018875044506 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 100 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75403317 | 4018875382332 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415631 | 4018875044513 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 150 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75447151 | 4018875801123 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 180 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75450054 | 4018875709597 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 220 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75454331 | 4018875409404 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 240 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75472945 | 4018875262931 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 280 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75472946 | 7640160753052 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2000 | 320 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75454332 | 4018875751459 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2500 | 40  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75403040 | 4018875044575 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2500 | 50  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75401347 | 4018875499573 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2500 | 60  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75401894 | 4018875044582 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2500 | 80  | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415633 | 4018875044599 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2500 | 100 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75415634 | 4018875525265 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2500 | 120 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75400801 | 4018875044605 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2500 | 180 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75425624 | 4018875646533 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2500 | 240 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75424818 | 4018875981801 | 10  |
| ZK713X | 150    | x     | 2500 | 320 | E07 Schmalband Gew. ZK713X | 75425625 | 4018875273692 | 10  |



KOR: 1351045  
Art: MR: 09/LE  
CAT II

# ZF714



## VSM ZIRKONKORUND



### Eigenschaften

|                |               |
|----------------|---------------|
| Bindung        | Vollkunstharz |
| Farbe          | Blau          |
| Trägermaterial | Vulkanfiber   |

### Werkstoffe




### Merkmale



Halboffen gestreute Zirkonkorund-Fiberscheibe für Anwendungen mit mittlerem Anpressdruck. Winkelschleifer im unteren bis mittleren Leistungssegment erzielen bereits einen aggressiven Schliff mit hoher Abtragsleistung. Eignet sich sehr gut für das Anfasen von unlegiertem Stahl und Edelstählen und für Anwendungen im Fahrzeugbau.

### Körnungen:



| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| ZF714 | 115  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75486022 | 4018875997192 | 50  |
| ZF714 | 115  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75412633 | 4018875997208 | 50  |
| ZF714 | 115  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75401919 | 4018875477892 | 25  |
| ZF714 | 115  | 22         | 50   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75401995 | 4018875430606 | 25  |
| ZF714 | 115  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75450481 | 4018875526118 | 50  |
| ZF714 | 115  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75450482 | 4018875997215 | 50  |
| ZF714 | 115  | 22         | 100  | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75402419 | 4018875014851 | 25  |
| ZF714 | 115  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75402417 | 4018875997222 | 50  |
| ZF714 | 125  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75404123 | 4018875997239 | 50  |
| ZF714 | 125  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75450452 | 4018875997253 | 50  |
| ZF714 | 125  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75401880 | 4018875997277 | 50  |
| ZF714 | 125  | 22         | 50   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75450453 | 4018875818794 | 50  |
| ZF714 | 125  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75485986 | 4018875997413 | 50  |
| ZF714 | 125  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75485928 | 4018875997420 | 50  |
| ZF714 | 125  | 22         | 100  | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75402436 | 4018875379738 | 25  |
| ZF714 | 125  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75450455 | 4018875997437 | 50  |
| ZF714 | 180  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75401907 | 4018875384541 | 25  |
| ZF714 | 180  | 22         | 36   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75450199 | 4018875384534 | 25  |
| ZF714 | 180  | 22         | 40   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75401678 | 4018875477915 | 25  |
| ZF714 | 180  | 22         | 50   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75401996 | 4018875477939 | 25  |
| ZF714 | 180  | 22         | 60   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75450170 | 4018875421352 | 25  |
| ZF714 | 180  | 22         | 80   | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75450171 | 4018875379752 | 25  |
| ZF714 | 180  | 22         | 100  | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75402534 | 4018875491812 | 25  |
| ZF714 | 180  | 22         | 120  | S1 E | Scheiben Fiber ZF714 | 75450196 | 4018875459614 | 25  |

## ZF713



## VSM ZIRKONKORUND



## Eigenschaften

|                |               |
|----------------|---------------|
| Bindung        | Vollkunstharz |
| Farbe          | Blau          |
| Trägermaterial | Vulkanfiber   |

## Werkstoffe




## Merkmale



Offen gestreute Zirkonkorund-Fiberscheibe, die bereits bei niedrigem Anpressdruck aggressiv und mit hoher Abtragsleistung schleift. Ideal für den Einsatz mit Winkelschleifern im unteren bis mittleren Leistungssegment. Entwickelt für den Flächenschliff im Behälterbau und zum Schleifen von Turbinenkomponenten.

## Körnungen:



| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA  | Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|------|------|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| ZF713 | 115     | 22            | 24   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450620 | 4018875996997 | 50  |
| ZF713 | 115     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450602 | 4018875997000 | 50  |
| ZF713 | 115     | 22            | 36   | SX E | Scheiben Fiber ZF713 X-Lock | 75488095 | 4018875887042 | 50  |
| ZF713 | 115     | 22            | 40   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450621 | 4018875997017 | 50  |
| ZF713 | 115     | 22            | 50   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450603 | 4018875997031 | 50  |
| ZF713 | 115     | 22            | 60   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450622 | 4018875997048 | 50  |
| ZF713 | 115     | 22            | 60   | SX E | Scheiben Fiber ZF713 X-Lock | 75488096 | 4018875887059 | 50  |
| ZF713 | 115     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450623 | 4018875997055 | 50  |
| ZF713 | 115     | 22            | 120  | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450392 | 4018875997079 | 50  |
| ZF713 | 115     | 22            | 120  | SX E | Scheiben Fiber ZF713 X-Lock | 75488097 | 4018875887066 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 24   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450624 | 4018875997086 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450625 | 4018875997093 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 36   | SX E | Scheiben Fiber ZF713 X-Lock | 75488098 | 4018875887097 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 40   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450626 | 4018875997109 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 50   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450627 | 4018875997116 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 60   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450628 | 4018875997123 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 60   | SX E | Scheiben Fiber ZF713 X-Lock | 75488099 | 4018875887103 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450122 | 4018875997130 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 100  | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450465 | 4018875997147 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 120  | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450466 | 4018875997154 | 50  |
| ZF713 | 125     | 22            | 120  | SX E | Scheiben Fiber ZF713 X-Lock | 75488101 | 4018875887110 | 50  |
| ZF713 | 180     | 22            | 24   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450139 | 4018875508442 | 50  |
| ZF713 | 180     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450140 | 4018875508459 | 50  |
| ZF713 | 180     | 22            | 40   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450631 | 4018875997161 | 50  |
| ZF713 | 180     | 22            | 50   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713        | 75450632 | 4018875997178 | 50  |

ZF713



| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| ZF713 | 180     | 22            | 60   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713 | 75450141 | 7640160758927 | 50  |
| ZF713 | 180     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber ZF713 | 75450383 | 4018875284193 | 25  |
| ZF713 | 180     | 22            | 100  | S1 E | Scheiben Fiber ZF713 | 75450384 | 4018875284209 | 25  |
| ZF713 | 180     | 22            | 120  | S1 E | Scheiben Fiber ZF713 | 75450385 | 4018875997185 | 50  |



# ZK713K



## VSM ZIRKONKORUND



| Eigenschaften  |               |
|----------------|---------------|
| Bindung        | Vollkunstharz |
| Farbe          | Blau          |
| Trägermaterial | X-Polyester   |
| Flexibilität   | Robust        |

### Werkstoffe



Unlegierter  
Stahl

### Merkmale



Niedriger bis  
mittl. Andruck



Streudichte  
offen



Klettiert

Zirkonkorund-Klettscheibe für sehr hohe Abtragsleistung bei niedrigem Anpressdruck. Gute Alternative zu XK870K für die Bearbeitung von unlegierten Stählen und wenn auf die schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE verzichtet werden kann.

### Körnungen:



| Serie  | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|---------------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| ZK713K | 115     |               | 40   | S   | Scheiben Gewebe ZK713K | 75451586 | 4018875841457 | 50  |
| ZK713K | 115     |               | 60   | S   | Scheiben Gewebe ZK713K | 75451585 | 4018875250310 | 50  |
| ZK713K | 115     |               | 80   | S   | Scheiben Gewebe ZK713K | 75451023 | 4018875250327 | 50  |
| ZK713K | 115     |               | 100  | S   | Scheiben Gewebe ZK713K | 75455794 | 4018875406724 | 50  |
| ZK713K | 150     |               | 24   | S   | Scheiben Gewebe ZK713K | 75484216 | 4018875592588 | 50  |
| ZK713K | 150     |               | 40   | S   | Scheiben Gewebe ZK713K | 75434613 | 4018875871539 | 50  |
| ZK713K | 150     |               | 60   | S   | Scheiben Gewebe ZK713K | 75454777 | 4018875593141 | 50  |
| ZK713K | 150     |               | 80   | S   | Scheiben Gewebe ZK713K | 75454486 | 4018875593165 | 50  |
| ZK713K | 150     |               | 100  | S   | Scheiben Gewebe ZK713K | 75454262 | 4018875593240 | 50  |

341XK



## STARCKE ZIRKONKORUND - KLETT



## Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Blau          |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust        |

## Werkstoffe

Unlegierter  
Stahl

## Merkmale

Niedriger bis  
mittl. AndruckStreudichte  
geschlossen

Klettirt

Das Zirkonkorund-Schleifmittel ist optimal für intensives Schneidverhalten. Hohe Reissfestigkeit und Standzeit sind durch die schwere X-Baumwollgewebe-Unterlage garantiert. Bestens geeignet für einen wirtschaftlichen Einsatz auf Winkel- und Exzentrerschleifmaschinen.

## Körnungen:



16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200

| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | SMA | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|-----|-----------------------|----------|---------------|-----|
| 341XK | 115     | 40            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608581 | 4002748779862 | 50  |
| 341XK | 115     | 60            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608582 | 4002748779879 | 50  |
| 341XK | 115     | 80            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608583 | 4002748779886 | 50  |
| 341XK | 115     | 100           | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608800 | 7640160747839 | 50  |
| 341XK | 115     | 120           | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608488 | 4002748779893 | 50  |
| 341XK | 125     | 40            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608584 | 4002748779916 | 50  |
| 341XK | 125     | 60            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608489 | 4002748779923 | 50  |
| 341XK | 125     | 80            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608585 | 4002748775932 | 50  |
| 341XK | 125     | 100           | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608490 | 7640160747846 | 50  |
| 341XK | 125     | 120           | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608491 | 4002748779947 | 50  |
| 341XK | 150     | 24            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75609907 | 4002748756504 | 25  |
| 341XK | 150     | 36            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75609908 | 4002748756511 | 25  |
| 341XK | 150     | 40            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75609909 | 4002748756559 | 50  |
| 341XK | 150     | 60            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75609257 | 4002748756528 | 50  |
| 341XK | 150     | 80            | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75609910 | 4002748756566 | 50  |
| 341XK | 150     | 100           | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75609911 | 4002748756535 | 50  |
| 341XK | 150     | 120           | S   | Scheiben Gewebe 341XK | 75608492 | 4002748756542 | 50  |





**ALUMINIUMOXID**

**Universell einsetzbares  
Schleifmittel für vielfältige  
Schleifaufgaben**

# KK841F



## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr flexibel |

### Werkstoffe




### Merkmale



Aluminiumoxid-Schleifband mit schleifaktiver Zusatzschicht TOP SIZE. Diese reduziert die Temperatur in der Schleifzone und verhindert Verfärbungen bei wärmeempfindlichen Materialien wie Edelstahl. Der sehr flexible Träger eignet sich ideal für die Bearbeitung stark konturierter Werkstücke im Handschliff am Backstand, zum Beispiel beim Finish von Messerklingen.

### Körnungen:




| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK841F | 50     | x     | 2500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. KK841F | 75459171  | 4018875902066 | 10 |
| KK841F | 50     | x     | 2500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK841F | 75415567  | 4018875040676 | 10 |
| KK841F | 50     | x     | 2500 | 150 | E07     | Schmalband Gew. KK841F | 75409595  | 4018875868317 | 10 |
| KK841F | 50     | x     | 2500 | 220 | E07     | Schmalband Gew. KK841F | 75415568  | 4018875422427 | 10 |
| KK841F | 50     | x     | 2500 | 240 | E07     | Schmalband Gew. KK841F | 75473340  | 4018875806692 | 10 |



## KK812X



## VSM ALUMINIUMOXID



## Eigenschaften

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun                                    |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester (36-80)<br>X-Baumwolle (100-180) |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust                                       |

## Werkstoffe




## Merkmale



Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel. Zeichnet sich durch lange Standzeit und einen kühlen Schliff aus. Bis Körnung P80 ist es auch für den Einsatz mit Wasser und Emulsion geeignet.

## Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| KK812X | 6      | x | 520   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75404929 | 4018875448335 | 10  |
| KK812X | 6      | x | 520   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75404309 | 4018875162637 | 10  |
| KK812X | 6      | x | 520   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75402531 | 4018875448328 | 10  |
| KK812X | 6      | x | 610   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75432928 | 7640160756657 | 10  |
| KK812X | 6      | x | 610   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75402702 | 7640160756664 | 10  |
| KK812X | 6      | x | 610   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75413008 | 7640160756671 | 10  |
| KK812X | 6      | x | 610   | 150  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75401599 | 7640160756688 | 10  |
| KK812X | 6      | x | 610   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75401600 | 7640160756695 | 10  |
| KK812X | 10     | x | 330   | 80   | E08 | Ringe Gewebe KK812X    | 75407333 | 4018875414880 | 10  |
| KK812X | 12     | x | 305   | 80   | E08 | Ringe Gewebe KK812X    | 75413224 | 7640160756701 | 10  |
| KK812X | 12     | x | 520   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75400986 | 7640160756718 | 10  |
| KK812X | 12     | x | 520   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75433378 | 7640160756725 | 10  |
| KK812X | 12     | x | 520   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75405235 | 7640160756732 | 10  |
| KK812X | 12     | x | 520   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75401076 | 7640160756749 | 10  |
| KK812X | 12     | x | 520   | 150  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75405236 | 7640160756756 | 10  |
| KK812X | 12     | x | 520   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75403775 | 7640160756763 | 10  |
| KK812X | 13     | x | 610   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75400778 | 7640160756770 | 10  |
| KK812X | 13     | x | 610   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75402362 | 7640160756787 | 10  |
| KK812X | 13     | x | 610   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75413095 | 7640160756794 | 10  |
| KK812X | 16     | x | 520   | 150  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75467094 | 7640160756817 | 10  |
| KK812X | 16     | x | 520   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75418944 | 7640160756824 | 10  |
| KK812X | 20     | x | 520   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75448614 | 7640160756831 | 10  |
| KK812X | 30     | x | 533   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75451478 | 7640160756879 | 10  |
| KK812X | 30     | x | 533   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75400439 | 7640160756886 | 10  |
| KK812X | 30     | x | 533   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK812X | 75400843 | 4018875660812 | 10  |

## KK812X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE              |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|------------------|
| KK812X | 30     | x     | 533  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75408713  | 10               |
| KK812X | 30     | x     | 610  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75425947  | 4018875872536 10 |
| KK812X | 30     | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75444669  | 7640160756916 10 |
| KK812X | 30     | x     | 610  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75425946  | 7640160756923 10 |
| KK812X | 35     | x     | 450  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75403866  | 7640160756930 10 |
| KK812X | 35     | x     | 450  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75401991  | 4018875805534 10 |
| KK812X | 40     | x     | 505  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75434768  | 7640160756947 10 |
| KK812X | 40     | x     | 505  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75401696  | 7640160756954 10 |
| KK812X | 40     | x     | 675  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75412219  | 7640160756961 10 |
| KK812X | 40     | x     | 675  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75401721  | 7640160756978 10 |
| KK812X | 50     | x     | 450  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75400118  | 4018875637104 10 |
| KK812X | 50     | x     | 450  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75402437  | 4018875447215 10 |
| KK812X | 50     | x     | 450  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75400953  | 4018875448090 10 |
| KK812X | 50     | x     | 450  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75403951  | 4018875447376 10 |
| KK812X | 50     | x     | 450  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75403268  | 4018875415009 10 |
| KK812X | 50     | x     | 450  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75400704  | 4018875447994 10 |
| KK812X | 50     | x     | 450  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75403269  | 4018875446935 10 |
| KK812X | 50     | x     | 1000 | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75402125  | 7640160756985 10 |
| KK812X | 50     | x     | 1000 | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75402861  | 4018875170403 10 |
| KK812X | 50     | x     | 1000 | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75413043  | 7640160756992 10 |
| KK812X | 50     | x     | 1000 | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75403259  | 7640160757005 10 |
| KK812X | 50     | x     | 1250 | 60  | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75401208  | 4018875359655 10 |
| KK812X | 50     | x     | 1250 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75400201  | 4018875118320 10 |
| KK812X | 50     | x     | 1500 | 60  | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75413944  | 4018875007532 10 |
| KK812X | 50     | x     | 1500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75402413  | 4018875525586 10 |
| KK812X | 50     | x     | 2000 | 60  | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75400142  | 4018875100561 10 |
| KK812X | 50     | x     | 2000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75403137  | 4018875976401 10 |
| KK812X | 50     | x     | 2000 | 100 | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75404151  | 4018875584088 10 |
| KK812X | 50     | x     | 2000 | 120 | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75402157  | 4018875521267 10 |
| KK812X | 50     | x     | 2000 | 150 | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75415510  | 4018875980675 10 |
| KK812X | 50     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75402445  | 4018875352014 10 |
| KK812X | 50     | x     | 3500 | 100 | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75400112  | 4018875449011 10 |
| KK812X | 50     | x     | 3500 | 150 | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75400569  | 4018875449707 10 |
| KK812X | 63     | x     | 950  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75457372  | 7640160757043 10 |
| KK812X | 75     | x     | 533  | 50  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75408460  | 7640160757067 10 |
| KK812X | 75     | x     | 533  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75403515  | 7640160757074 10 |
| KK812X | 75     | x     | 533  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75408367  | 7640160757081 10 |
| KK812X | 75     | x     | 533  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75403516  | 7640160757098 10 |
| KK812X | 75     | x     | 533  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75403248  | 4018875913796 10 |
| KK812X | 75     | x     | 2000 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75400048  | 4018875462911 10 |
| KK812X | 75     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75401528  | 4018875706800 10 |
| KK812X | 75     | x     | 2250 | 60  | E07     | Schmalband Gew. KK812X | 75454398  | 7640160757135 10 |
| KK812X | 100    | x     | 283  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75479437  | 4018875616789 10 |
| KK812X | 100    | x     | 283  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75413547  | 4018875617106 10 |
| KK812X | 100    | x     | 283  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75425320  | 4018875617144 10 |
| KK812X | 100    | x     | 1000 | 36  | E08     | Kurzband Gewebe KK812X | 75412985  | 7640160757173 10 |

## KK812X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK812X | 100    | x     | 1000 | 50  | E08 Kurzband Gewebe KK812X | 75412068 | 7640160757180 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK812X | 75401405 | 4018875622650 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK812X | 75404081 | 7640160757197 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1000 | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK812X | 75404164 | 7640160757203 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1000 | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK812X | 75404231 | 7640160757210 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1000 | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK812X | 75401161 | 7640160757227 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1100 | 36  | E08 Schmalband Gew. KK812X | 75400275 | 4018875490204 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1100 | 60  | E08 Schmalband Gew. KK812X | 75400870 | 4018875825594 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1100 | 80  | E08 Schmalband Gew. KK812X | 75402393 | 7640160757234 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1100 | 100 | E08 Schmalband Gew. KK812X | 75402613 | 7640160757241 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 1100 | 180 | E08 Schmalband Gew. KK812X | 75402614 | 7640160757258 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 2000 | 60  | E07 Schmalband Gew. KK812X | 75400225 | 4018875765623 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 2000 | 100 | E07 Schmalband Gew. KK812X | 75416792 | 4018875794852 | 10  |
| KK812X | 100    | x     | 2000 | 150 | E07 Schmalband Gew. KK812X | 75404098 | 7640160757272 | 10  |
| KK812X | 120    | x     | 1500 | 180 | E07 Schmalband Gew. KK812X | 75401381 | 7640160757289 | 10  |

KK532F



VSM ALUMINIUMOXID



Eigenschaften

|                |               |
|----------------|---------------|
| Bindung        | Vollkunstharz |
| Farbe          | Weiß          |
| Trägermaterial | F-Baumwolle   |
| Flexibilität   | Sehr flexibel |

Werkstoffe




Merkmale



Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf Baumwollgewebeträger. Zeichnet sich durch lange Standzeit und gute Anpassungsfähigkeit aus. Die schleifaktive Zusatzschicht STEARAT vermeidet die Anhaftung des Materials am Schleifkorn.

Körnungen:




| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|-----|
| KK532F | 30     | x     | 533  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK532F | 75495359  | 10  |
| KK532F | 30     | x     | 533  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK532F | 75495360  | 10  |
| KK532F | 30     | x     | 533  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe KK532F | 75495361  | 10  |

## KK711Y




## VSM ALUMINIUMOXID



## Eigenschaften

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                  |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun                                      |
| <b>Trägermaterial</b> | Y-Polyester (P36–P180)<br>Y-Baumw. (P220–P500) |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr robust                                    |

## Werkstoffe




## Merkmale



Aluminiumoxid-Schleifband mit universellem Einsatzbereich. Durch den sehr robusten Polyesterträger überzeugt KK711Y mit hoher Kantenstabilität bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck. Optimale Ergänzung zu KK711X, wenn ein noch robusterer Träger benötigt wird.

## Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK711Y | 50     | x     | 1500 | 100 | E07     | Schmalband Gew. KK711Y | 75400661  | 4018875856635 | 10 |
| KK711Y | 50     | x     | 1500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. KK711Y | 75400664  | 4018875800485 | 10 |
| KK711Y | 50     | x     | 1500 | 180 | E07     | Schmalband Gew. KK711Y | 75401388  | 4018875491379 | 10 |
| KK711Y | 50     | x     | 1500 | 240 | E07     | Schmalband Gew. KK711Y | 75401627  | 4018875845486 | 10 |
| KK711Y | 50     | x     | 1500 | 320 | E07     | Schmalband Gew. KK711Y | 75400719  | 4018875053829 | 10 |
| KK711Y | 50     | x     | 1500 | 400 | E07     | Schmalband Gew. KK711Y | 75400809  | 4018875800492 | 10 |



# KK711X




## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                 |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun                                     |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester (P20–P80)<br>X-Baumw. (P100–P400) |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust                                        |

### Werkstoffe




### Merkmale



Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebeträger. Das große Körnungsspektrum macht es zum Allrounder: Es kann für Entgratungsarbeiten mit P24, zum Beispiel nach dem Laser- oder Wasserstrahlschneiden eingesetzt werden. Zudem hält es extremen Belastungen wie scharfen Kanten oder spitzen Graten stand und kann darüber hinaus mit P400 auch bei Polierarbeiten zum Einsatz kommen.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711X | 6      | x | 457   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75448490 | 4018875411889 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 457   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75448491 | 4018875411902 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 457   | 240  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75448492 | 4018875411919 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 520   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75401204 | 7640160754387 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 520   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75447500 | 4018875242506 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 520   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75401403 | 4018875242544 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 520   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75404653 | 4018875242179 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 520   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75404654 | 4018875364000 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 520   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75404835 | 4018875487587 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 520   | 240  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75404836 | 4018875312285 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 520   | 320  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75405961 | 4018875312490 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 520   | 400  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75471875 | 4018875363768 | 10  |
| KK711X | 6      | x | 610   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75451670 | 7640160754424 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 36   | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75441332 | 7640160754431 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75404812 | 4018875490723 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75404813 | 4018875703717 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75404926 | 4018875490280 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75404814 | 4018875492260 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75404815 | 4018875693377 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 150  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75448907 | 7640160754448 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 180  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75405739 | 7640160754455 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 220  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75448908 | 4018875242650 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 240  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75405740 | 4018875242735 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 320  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75405741 | 7640160754462 | 10  |
| KK711X | 9      | x | 533   | 400  | E08 | Kurzband Gewebe KK711X | 75450822 | 7640160754479 | 10  |

KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711X | 10     | x     | 330  | 40  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75401078 | 4018875637210 | 10  |
| KK711X | 10     | x     | 330  | 60  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75401370 | 4018875723555 | 10  |
| KK711X | 10     | x     | 330  | 80  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75401298 | 4018875635315 | 10  |
| KK711X | 10     | x     | 330  | 100 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75401948 | 4018875705018 | 10  |
| KK711X | 10     | x     | 330  | 120 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75401093 | 4018875706060 | 10  |
| KK711X | 10     | x     | 330  | 180 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75410396 | 7640160754493 | 10  |
| KK711X | 10     | x     | 330  | 240 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75413062 | 7640160754509 | 10  |
| KK711X | 10     | x     | 330  | 320 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75453249 | 4018875749432 | 10  |
| KK711X | 10     | x     | 480  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402458 | 7640160754516 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 305  | 40  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75425696 | 7640160754523 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 305  | 60  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75442250 | 4018875846568 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 305  | 80  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75424946 | 4018875833063 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 305  | 100 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75466174 | 7640160754554 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 330  | 40  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75405367 | 7640160754578 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 330  | 60  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75405368 | 4018875804551 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 330  | 80  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75401573 | 7640160754585 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 330  | 120 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75401470 | 7640160754592 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 368  | 60  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75411045 | 7640160754608 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 368  | 120 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75411046 | 7640160754615 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401649 | 4018875492505 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402560 | 4018875312537 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402620 | 4018875465288 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75435185 | 4018875312612 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403566 | 4018875312728 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 520  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403962 | 4018875401675 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 520  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403963 | 7640160754622 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 520  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403964 | 7640160754639 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 520  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75471032 | 7640160754646 | 10  |
| KK711X | 12     | x     | 610  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75409391 | 7640160754653 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 457  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448493 | 4018875242971 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 457  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75433404 | 4018875411995 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 457  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448494 | 4018875412008 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 457  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75433405 | 4018875412145 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 457  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448495 | 4018875412251 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 610  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402715 | 4018875620250 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 610  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404791 | 7640160754660 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 610  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75413605 | 7640160754677 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 610  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404792 | 7640160754684 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 610  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75408658 | 7640160754691 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 610  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75413659 | 7640160754707 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 610  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75413606 | 7640160754714 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 610  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403928 | 7640160754721 | 10  |
| KK711X | 13     | x     | 610  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75413660 | 7640160747921 | 10  |
| KK711X | 15     | x     | 330  | 60  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75411041 | 4018875415474 | 10  |
| KK711X | 15     | x     | 330  | 80  | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75411042 | 4018875527375 | 10  |
| KK711X | 15     | x     | 330  | 100 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75455594 | 7640160754738 | 10  |

## KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711X | 15     | x     | 330  | 120 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75402518 | 4018875844588 | 10  |
| KK711X | 15     | x     | 330  | 180 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75411044 | 4018875765791 | 10  |
| KK711X | 15     | x     | 330  | 240 | E08 Ring Gewebe KK711X     | 75452346 | 7640160754745 | 10  |
| KK711X | 15     | x     | 475  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75406923 | 7640160747938 | 10  |
| KK711X | 15     | x     | 475  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403861 | 4018875618806 | 10  |
| KK711X | 15     | x     | 475  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75406924 | 4018875998809 | 10  |
| KK711X | 16     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404212 | 4018875465158 | 10  |
| KK711X | 16     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404264 | 4018875703540 | 10  |
| KK711X | 16     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402859 | 4018875312919 | 10  |
| KK711X | 16     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448015 | 7640160754752 | 10  |
| KK711X | 16     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404111 | 4018875312964 | 10  |
| KK711X | 16     | x     | 520  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404772 | 4018875313152 | 10  |
| KK711X | 16     | x     | 520  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447501 | 7640160754769 | 10  |
| KK711X | 16     | x     | 520  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404896 | 4018875313213 | 10  |
| KK711X | 16     | x     | 520  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404897 | 7640160754776 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 457  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448496 | 7640160754783 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 457  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448497 | 4018875412534 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 457  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448103 | 4018875318102 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 457  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448498 | 4018875412640 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 457  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448499 | 4018875412824 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75407676 | 4018875313237 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404480 | 4018875313275 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447502 | 4018875313282 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448016 | 7640160754790 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447503 | 4018875313459 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 520  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75405963 | 7640160754806 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 520  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447504 | 7640160754813 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 520  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447505 | 7640160754820 | 10  |
| KK711X | 19     | x     | 520  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75405964 | 7640160754837 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 480  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75444682 | 7640160754844 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 480  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75440384 | 4018875821374 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 480  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75413048 | 4018875596067 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 480  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404335 | 7640160754851 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 520  | 36  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402396 | 4018875683996 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 520  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401378 | 4018875704943 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401447 | 4018875683989 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401419 | 4018875285985 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402517 | 7640160754868 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401420 | 4018875909287 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 520  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404484 | 7640160754875 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 520  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401701 | 7640160754882 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 520  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404898 | 7640160754899 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 815  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448932 | 7640160754905 | 10  |
| KK711X | 20     | x     | 815  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75414450 | 7640160754912 | 10  |
| KK711X | 25     | x     | 480  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401309 | 4018875701959 | 10  |
| KK711X | 25     | x     | 480  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401310 | 7640160754929 | 10  |

## KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711X | 30     | x     | 533  | 24  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448848 |               | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 36  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448850 |               | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403517 | 4018875440650 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 50  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448873 | 4018875440667 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403518 | 4018875440766 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402325 | 4018875121184 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401989 | 4018875440919 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403519 | 4018875440926 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448874 | 4018875243053 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404575 | 4018875441091 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448875 | 4018875243114 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448876 | 4018875121443 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 280 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448877 | 4018875441213 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448878 | 4018875243206 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 533  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448879 | 4018875243220 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 610  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447506 | 7640160754950 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 610  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447508 | 4018875570661 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 610  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75456464 | 7640160754974 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 610  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447509 | 4018875570678 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 610  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448018 | 7640160754998 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 610  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447510 | 7640160755001 | 10  |
| KK711X | 30     | x     | 610  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75447511 | 7640160755018 | 10  |
| KK711X | 35     | x     | 450  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402686 | 4018875804667 | 10  |
| KK711X | 35     | x     | 450  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75454825 | 4018875845370 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75411430 | 4018875411421 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 50  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75457296 | 7640160755025 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75411431 | 4018875637098 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75411423 | 4018875406649 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75411391 | 4018875646953 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402143 | 4018875671986 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401244 | 4018875821763 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401874 | 4018875448748 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402448 | 7640160755049 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401211 | 4018875643280 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 280 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401231 | 7640160755056 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401232 | 7640160755063 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 675  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401233 | 7640160755070 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 760  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448500 | 7640160755087 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 760  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448501 | 7640160755094 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 760  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448502 | 4018875284285 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 760  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448503 | 7640160755100 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448943 | 4018875243237 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448945 | 4018875465981 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75412250 | 4018875466049 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448946 | 4018875243305 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448947 | 4018875243312 | 10  |

KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711X | 40     | x     | 815  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448948 | 4018875243398 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75414448 | 4018875106716 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448949 | 7640160755124 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448950 | 4018875243480 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448952 | 4018875106730 | 10  |
| KK711X | 40     | x     | 815  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75448953 | 4018875238257 | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 36  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75405003 | 4018875916575 | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404136 |               | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75400580 | 4018875465301 | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401492 | 4018875642894 | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402525 | 4018875492581 | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402093 | 4018875465219 | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403155 |               | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402077 |               | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75404537 |               | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75406596 |               | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75406602 |               | 10  |
| KK711X | 45     | x     | 810  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75410332 |               | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75400127 | 4018875899922 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75400033 | 4018875648018 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401444 | 4018875447406 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75400036 | 4018875192023 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75400032 | 4018875421796 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75426523 | 4018875443132 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75400059 | 4018875462515 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403270 | 4018875414798 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75400060 | 4018875738160 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 280 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403955 | 7640160755131 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403271 | 4018875579985 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 450  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403272 | 4018875667194 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 600  | 36  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401288 | 7640160755155 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 600  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401450 | 7640160755162 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 600  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75400289 | 4018875491706 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 600  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75403061 | 4018875644089 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 600  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402306 | 4018875643457 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 600  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75400276 | 4018875766729 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 600  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75418641 | 7640160755179 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 600  | 280 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75468562 | 7640160755186 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 600  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75425327 | 7640160755193 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 800  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402612 | 7640160747891 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 800  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401966 | 7640160731890 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 800  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401372 | 4018875863527 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 800  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401743 | 4018875471098 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 800  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401999 | 4018875671863 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 800  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75402229 |               | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 800  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X | 75401571 | 4018875500637 | 10  |



## KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                      | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|------------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711X | 50     | x     | 800  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402230 | 4018875439913 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 800  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402231 |               | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 800  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402232 |               | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 36  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401637 | 4018875495599 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402088 | 4018875738504 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 50  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401399 | 7640160755216 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411389 | 4018875416730 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411392 | 4018875406656 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401049 | 4018875140345 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411363 | 4018875524213 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401642 | 4018875866252 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401302 | 4018875441565 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402237 | 4018875527399 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402238 | 4018875492512 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 280 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75404964 | 7640160755223 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402095 | 7640160755230 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1000 | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401164 | 4018875671757 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1250 | 36  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403780 | 4018875491003 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1250 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75401084 | 4018875760833 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1250 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403781 | 4018875792810 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1250 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403782 | 4018875951828 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1250 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75446470 | 4018875951835 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1250 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403783 | 4018875241806 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1250 | 150 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75446471 | 4018875289129 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1250 | 240 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75435529 | 4018875703571 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1250 | 320 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75445668 | 4018875003732 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1500 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75404691 | 4018875842980 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1500 | 50  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75400123 | 4018875311141 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417587 | 4018875603352 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75400944 | 4018875842416 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1500 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75411355 | 4018875586136 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75401130 | 4018875661260 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1500 | 150 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402137 | 4018875026816 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1500 | 320 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75404881 | 4018875943021 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1600 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75414103 | 4018875161609 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1600 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75412980 | 4018875042700 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 1600 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75412995 | 4018875045008 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 24  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75401075 | 4018875800836 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 36  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403784 | 4018875800843 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75414054 | 4018875376249 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417990 | 4018875523797 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417186 | 4018875342657 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417099 | 4018875026854 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417437 | 4018875517147 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 150 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417591 | 4018875026861 | 10  |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 180 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417592 | 4018875026878 | 10  |

KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                  | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|--------------------------|-----------|---------------|----|
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 220 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75414159  | 4018875913246 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417187  | 4018875463406 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 280 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75402013  | 4018875923320 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 320 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417188  | 4018875402771 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2000 | 400 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403116  | 4018875026892 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2500 | 36  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75414086  | 4018875159439 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2500 | 40  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417593  | 4018875968079 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2500 | 50  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417119  |               | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2500 | 60  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417943  | 4018875026915 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2500 | 80  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400095  | 4018875968086 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2500 | 100 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417091  | 4018875878163 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2500 | 120 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75404837  | 4018875357170 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2500 | 180 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417594  | 4018875241554 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2750 | 36  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75412923  | 4018875222287 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2750 | 50  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75401540  | 4018875717875 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2750 | 60  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75401227  | 4018875825143 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2750 | 80  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403786  | 7640160755247 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 2750 | 120 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403787  | 7640160755261 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 3500 | 36  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75415088  | 4018875026977 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 3500 | 40  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75401113  | 4018875026984 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 3500 | 60  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75414130  | 4018875988947 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75414369  | 4018875027004 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 4000 | 100 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400190  | 4018875158975 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 4000 | 180 | E08     | Schmalband Gewebe KK711X | 75405544  | 7640160755292 | 10 |
| KK711X | 50     | x     | 4000 | 280 | E08     | Schmalband Gewebe KK711X | 75405545  | 7640160755308 | 10 |
| KK711X | 64     | x     | 356  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75416767  | 4018875241127 | 10 |
| KK711X | 64     | x     | 356  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75416768  | 4018875241349 | 10 |
| KK711X | 64     | x     | 356  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75416769  | 4018875241387 | 10 |
| KK711X | 65     | x     | 410  | 36  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75414721  | 7640160755322 | 10 |
| KK711X | 65     | x     | 410  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75403110  | 4018875241394 | 10 |
| KK711X | 65     | x     | 410  | 50  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75401643  | 7640160755339 | 10 |
| KK711X | 65     | x     | 410  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75401861  | 4018875241493 | 10 |
| KK711X | 65     | x     | 410  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75401942  | 4018875401873 | 10 |
| KK711X | 65     | x     | 410  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402055  | 4018875241561 | 10 |
| KK711X | 65     | x     | 410  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402239  | 4018875401996 | 10 |
| KK711X | 65     | x     | 410  | 220 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402240  | 7640160755346 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 457  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75403536  | 4018875768426 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 457  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75403289  | 7640160755353 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 457  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75403290  | 4018875961490 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 457  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75403291  | 7640160755360 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 457  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75403292  | 4018875961513 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 457  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75404200  | 7640160755384 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 457  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75414262  | 7640160755391 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 457  | 220 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75424920  | 7640160755407 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 480  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75403527  | 4018875804421 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 480  | 50  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402242  | 7640160755414 | 10 |

## KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                      | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|------------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711X | 75     | x     | 480  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402243 | 4018875241585 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 480  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401943 | 4018875241721 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 480  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402244 | 4018875432044 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 480  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402245 | 4018875241813 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 480  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402246 | 4018875241851 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 480  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75414644 | 7640160755421 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 480  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75413021 | 7640160755438 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 480  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75463888 | 7640160755445 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 36  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402247 | 7640160755452 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411388 | 4018875490242 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 50  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402195 | 7640160755469 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411384 | 4018875447291 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411385 | 4018875414736 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411417 | 4018875448151 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402196 | 4018875448120 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402248 | 4018875635421 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402249 | 4018875245200 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401055 | 7640160755483 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402250 | 7640160755490 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 280 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401700 | 7640160755506 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402251 | 4018875080726 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 533  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402252 | 4018875080252 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1000 | 36  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75413753 | 7640160755513 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1000 | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75410646 | 7640160755520 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75418844 | 4018875318003 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402952 | 4018875842294 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1000 | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402712 | 4018875421741 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1000 | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75409175 | 4018875218358 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1000 | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75418845 | 4018875220450 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1000 | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75405456 | 7640160755544 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1500 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75411436 | 4018875539767 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1500 | 50  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75400757 | 7640160755551 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75411425 | 4018875340301 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403948 | 4018875895160 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1500 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75406341 | 4018875169568 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75404977 | 4018875894903 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 1500 | 150 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75413644 | 4018875575253 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 24  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75400916 | 4018875968123 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 36  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417613 | 4018875027356 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417160 | 4018875376645 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417161 | 4018875317303 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 60  | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75401225 | 4018875558430 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417162 | 4018875656365 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75404187 | 4018875517246 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403788 | 4018875376669 | 10  |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 150 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75404399 | 4018875027363 | 10  |

KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                  | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|--------------------------|-----------|---------------|----|
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400753  | 4018875027370 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 220 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417614  | 4018875517253 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400792  | 4018875517260 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 320 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417615  | 4018875027387 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2000 | 400 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75404595  | 4018875511329 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2250 | 36  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75432444  | 4018875682050 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2250 | 40  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400096  | 4018875016374 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2250 | 60  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403789  | 4018875557297 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2250 | 80  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403700  | 4018875520475 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2250 | 150 | E08     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400083  | 4018875795316 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2250 | 220 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75442939  | 7640160755612 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2500 | 40  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75402466  | 4018875517307 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2500 | 80  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75418120  | 4018875349540 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2650 | 100 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75442658  | 7640160755636 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2750 | 36  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403791  | 4018875923221 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2750 | 40  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400120  | 4018875316177 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2750 | 50  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400119  | 4018875691960 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2750 | 60  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403792  | 4018875692370 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2750 | 80  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403793  | 4018875239247 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2750 | 100 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75401382  | 7640160755674 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 2750 | 240 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75413948  | 7640160755681 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 3500 | 36  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400045  | 4018875977125 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 3500 | 60  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75400034  | 4018875376492 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403738  | 4018875027486 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 3500 | 100 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75403739  | 4018875356357 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 3500 | 180 | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75465838  | 4018875027509 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 4000 | 50  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75417178  | 4018875052068 | 10 |
| KK711X | 75     | x     | 4000 | 80  | E07     | Schmalband Gewebe KK711X | 75419032  | 4018875027561 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 283  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75406552  |               | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 283  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75409044  | 4018875399798 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 283  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75414711  | 4018875894484 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 552  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75413145  | 4018875558959 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 552  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75401043  | 4018875638095 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 552  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402255  | 4018875673850 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 552  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75401742  | 4018875985830 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 552  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402256  | 4018875717776 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 552  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402257  | 7640160755704 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 552  | 220 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75401196  | 7640160755711 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 560  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75403522  | 4018875243640 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 560  | 50  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402258  | 7640160755728 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 560  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402259  | 4018875402016 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 560  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75401803  | 4018875671825 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 560  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75401862  | 4018875239742 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 560  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75401804  | 4018875739563 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 560  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402260  | 4018875239681 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 560  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X   | 75402261  | 7640160755735 | 10 |

## KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK711X | 100    | x     | 560  | 220 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75412917  | 7640160755742 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 20  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75442710  | 7640160755759 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75400965  | 4018875447062 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 50  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402265  | 7640160755766 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75411420  | 4018875738139 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75411418  | 4018875447543 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75411395  | 4018875448083 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75401645  | 4018875316559 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75401646  | 4018875647127 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402266  | 4018875780794 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 610  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402267  | 4018875878767 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75403526  | 7640160755773 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 50  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75414727  | 7640160755780 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402269  | 4018875720059 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75401998  | 4018875490952 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402270  | 4018875778838 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402271  | 7640160755797 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402272  | 7640160755803 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402273  | 7640160755810 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 220 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402274  | 4018875478998 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402275  | 7640160755827 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 280 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75444034  | 4018875600610 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402276  | 4018875288139 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 620  | 400 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75442550  | 4018875254523 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 800  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75442659  | 7640160755834 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 915  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75403533  | 4018875984796 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 915  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75404544  | 4018875171684 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 915  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75401243  | 4018875414651 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 915  | 220 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75411163  | 4018875708385 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 915  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75401140  |               | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 915  | 280 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75414433  |               | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 915  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75434984  |               | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 915  | 400 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75434985  |               | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 920  | 40  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402776  | 7640160755841 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 920  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75403340  | 4018875492086 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 920  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75400537  | 7640160755858 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 920  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75400566  | 7640160755865 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 920  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75403341  | 7640160755872 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 920  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75403288  | 7640160755889 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 920  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75402938  | 7640160755896 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 950  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75432619  | 4018875006283 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 950  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75413993  | 7640160755902 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 950  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75413994  | 4018875918630 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 950  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75408312  | 4018875645277 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 950  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75456856  | 7640160755919 | 10 |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 24  | E08     | Kurzband Gewebe KK711X | 75401495  | 4018875714133 | 10 |



KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                      | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|------------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 36  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401496 | 4018875643235 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411393 | 4018875491447 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 50  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75403218 | 4018875738344 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411359 | 4018875415665 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75400660 | 4018875685211 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411383 | 4018875447277 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75411361 | 4018875447284 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401316 | 4018875738498 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75400665 | 4018875738115 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75400649 | 7640160755933 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75400658 | 4018875738238 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 280 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402917 | 4018875851913 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402277 | 4018875182758 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1000 | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75400691 | 4018875422168 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 36  | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75400094 | 4018875403938 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 40  | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75411437 | 4018875466551 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 50  | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75402372 | 4018875985045 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 60  | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75411419 | 4018875416792 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 80  | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75411426 | 4018875406632 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 100 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75411358 | 4018875447369 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 120 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75403575 | 4018875635148 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 150 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75403650 | 7640160755971 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 180 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75403194 | 4018875694640 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 220 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75413051 | 7640160755988 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 240 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75402615 | 7640160755995 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 280 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75466110 | 4018875421512 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 320 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75402616 | 7640160756008 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1100 | 400 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75408295 | 4018875615294 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1220 | 36  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75404295 | 4018875406281 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1220 | 40  | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75442926 | 4018875641446 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1220 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402529 | 4018875288115 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1220 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75400894 | 4018875537633 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1220 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75400895 | 4018875406267 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1220 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75405128 | 4018875537695 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1220 | 180 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75418846 | 4018875674710 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1500 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402526 | 4018875285732 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417859 | 4018875720226 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1500 | 80  | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75400668 | 4018875637340 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1500 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75414511 | 4018875647387 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402846 | 4018875568880 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1500 | 150 | E37 Schmalband Gewebe KK711X | 75466499 |               | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 1500 | 400 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75424761 |               | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 36  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75401588 | 4018875617113 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403125 | 4018875027875 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 50  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402184 | 7640160756022 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402278 | 4018875617090 | 10  |

## KK711X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                      | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|------------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402279 | 4018875952429 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402281 | 4018875393932 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 150 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75443910 | 4018875154748 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 180 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402282 | 4018875659892 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 220 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402283 | 4018875027912 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 240 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402284 | 4018875539880 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 280 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75418909 | 4018875627877 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 320 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402285 | 4018875291283 | 10  |
| KK711X | 100    | x     | 2000 | 400 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402286 | 4018875504833 | 10  |
| KK711X | 110    | x     | 620  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75401162 | 4018875235911 | 10  |
| KK711X | 110    | x     | 620  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402432 | 4018875236055 | 10  |
| KK711X | 110    | x     | 620  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402433 | 4018875236383 | 10  |
| KK711X | 110    | x     | 620  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402434 | 4018875239650 | 10  |
| KK711X | 110    | x     | 620  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75400976 | 4018875239605 | 10  |
| KK711X | 110    | x     | 620  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75402708 | 4018875239537 | 10  |
| KK711X | 110    | x     | 660  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711X   | 75494956 |               | 10  |
| KK711X | 120    | x     | 1500 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75414355 | 4018875417492 | 10  |
| KK711X | 120    | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417076 | 4018875028230 | 10  |
| KK711X | 120    | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417077 | 4018875417508 | 10  |
| KK711X | 120    | x     | 1500 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75414357 | 4018875413326 | 10  |
| KK711X | 120    | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75414349 | 4018875922774 | 10  |
| KK711X | 120    | x     | 1500 | 180 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75414358 | 4018875804902 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 1100 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75408727 | 4018875691250 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 1500 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75404406 | 7640160756046 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417623 | 4018875028339 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75416570 | 4018875596159 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 1500 | 100 | E08 Schmalband Gewebe KK711X | 75402922 | 4018875678794 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75416571 | 4018875498422 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 1500 | 180 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75401564 | 4018875370155 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2000 | 36  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403585 | 4018875968093 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2000 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75401355 | 4018875028384 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2000 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417059 | 4018875028391 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2000 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402056 | 4018875517604 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2000 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75404555 | 4018875451144 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2000 | 120 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417626 | 4018875404027 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2000 | 180 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75402741 | 4018875405345 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2000 | 240 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417973 | 4018875840740 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2000 | 280 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75447203 | 4018875127575 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2500 | 36  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75446824 | 4018875043820 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2500 | 40  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75417120 | 4018875028476 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2500 | 50  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75400243 | 4018875672730 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2500 | 60  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75400742 | 4018875211502 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2500 | 80  | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75400743 | 4018875028483 | 10  |
| KK711X | 150    | x     | 2500 | 100 | E07 Schmalband Gewebe KK711X | 75403794 | 4018875361702 | 10  |

# KK711T



## VSM ALUMINIUMOXID

### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | T-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Semi-robust   |

### Werkstoffe




### Merkmale



Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf semi-robustem Baumwollgewebeträger. Zeichnet sich durch lange Standzeit und gute Anpassungsfähigkeit aus.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK711T | 6      | x     | 520  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75408912  | 7640160756091 | 10 |
| KK711T | 6      | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75401917  | 7640160756107 | 10 |
| KK711T | 9      | x     | 533  | 500 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75409779  | 7640160756114 | 10 |
| KK711T | 10     | x     | 330  | 60  | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75403584  | 4018875753514 | 10 |
| KK711T | 10     | x     | 330  | 80  | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75403359  | 7640160756138 | 10 |
| KK711T | 10     | x     | 330  | 120 | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75403583  | 7640160756145 | 10 |
| KK711T | 10     | x     | 330  | 150 | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75404565  | 4018875740675 | 10 |
| KK711T | 10     | x     | 330  | 180 | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75450854  | 7640160756152 | 10 |
| KK711T | 10     | x     | 330  | 220 | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75407229  | 7640160756169 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 305  | 60  | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75440808  | 7640160756176 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 305  | 80  | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75409640  | 7640160756183 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 305  | 100 | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75472547  | 7640160756190 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 305  | 120 | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75416924  | 7640160756206 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 305  | 180 | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75472548  | 7640160756213 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 305  | 320 | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75434907  | 7640160756220 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 330  | 80  | E08     | Ringe Gewebe KK711T    | 75414481  | 7640160756237 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 520  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75401070  | 4018875717769 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75403751  | 7640160756244 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 610  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75400746  | 4018875807392 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75401221  | 7640160756251 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 610  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75413582  | 7640160756268 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 860  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75404089  | 7640160756275 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 860  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75404090  | 4018875464403 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 860  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75404091  | 7640160756282 | 10 |
| KK711T | 12     | x     | 860  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75450944  | 4018875464342 | 10 |
| KK711T | 13     | x     | 457  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK711T | 75432467  | 7640160756312 | 10 |

KK711T



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711T | 15     | x     | 480  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75406981 | 4018875557310 | 10  |
| KK711T | 15     | x     | 480  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75413175 | 4018875701966 | 10  |
| KK711T | 15     | x     | 480  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75409215 | 4018875187982 | 10  |
| KK711T | 16     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75405410 | 7640160756329 | 10  |
| KK711T | 16     | x     | 520  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75405411 | 7640160756336 | 10  |
| KK711T | 20     | x     | 520  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75401729 | 4018875052242 | 10  |
| KK711T | 20     | x     | 520  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75403053 | 7640160756343 | 10  |
| KK711T | 20     | x     | 520  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75404167 | 4018875429891 | 10  |
| KK711T | 20     | x     | 520  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75404333 | 7640160756350 | 10  |
| KK711T | 20     | x     | 815  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75408174 | 7640160756367 | 10  |
| KK711T | 20     | x     | 815  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75408175 | 7640160756374 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 533  | 50  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75495370 |               | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 533  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75495371 |               | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75401183 | 7640160756381 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75401427 | 4018875609200 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 533  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75401428 | 4018875527887 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 533  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75495372 |               | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 533  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75495373 |               | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 610  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75425900 | 7640160756404 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 610  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75425901 | 7640160756411 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 610  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75425902 | 7640160756428 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 610  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75454378 | 7640160756435 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 610  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75425903 | 7640160756442 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 610  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75425904 | 7640160756459 | 10  |
| KK711T | 30     | x     | 610  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75425906 | 7640160756466 | 10  |
| KK711T | 40     | x     | 815  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75440178 | 7640160756473 | 10  |
| KK711T | 40     | x     | 815  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75440179 | 7640160756480 | 10  |
| KK711T | 50     | x     | 450  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75412986 | 4018875211724 | 10  |
| KK711T | 50     | x     | 450  | 280 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75403580 | 4018875703946 | 10  |
| KK711T | 50     | x     | 450  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75403099 | 7640160756497 | 10  |
| KK711T | 50     | x     | 1000 | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75401195 | 4018875644058 | 10  |
| KK711T | 50     | x     | 1500 | 120 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75468969 | 4018875941348 | 10  |
| KK711T | 50     | x     | 1500 | 240 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75451284 | 4018875165379 | 10  |
| KK711T | 50     | x     | 2000 | 180 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75458127 | 4018875779057 | 10  |
| KK711T | 50     | x     | 2000 | 240 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75440906 | 4018875866313 | 10  |
| KK711T | 50     | x     | 4000 | 120 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75402944 | 4018875775752 | 10  |
| KK711T | 63     | x     | 950  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75456307 | 7640160748041 | 10  |
| KK711T | 63     | x     | 950  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75400287 | 4018875415177 | 10  |
| KK711T | 63     | x     | 950  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75400292 | 4018875727850 | 10  |
| KK711T | 63     | x     | 950  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75400296 | 4018875090442 | 10  |
| KK711T | 63     | x     | 950  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75424802 | 7640160756541 | 10  |
| KK711T | 63     | x     | 950  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75400297 | 4018875159408 | 10  |
| KK711T | 63     | x     | 950  | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75457373 | 7640160756558 | 10  |
| KK711T | 63     | x     | 950  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75443902 | 4018875781173 | 10  |
| KK711T | 63     | x     | 950  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75414472 | 7640160756565 | 10  |
| KK711T | 75     | x     | 2500 | 80  | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75412902 | 4018875623671 | 10  |

KK711T



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK711T | 75     | x     | 3500 | 60  | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75472118 | 4018875792858 | 10  |
| KK711T | 75     | x     | 3500 | 180 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75451369 | 4018875111383 | 10  |
| KK711T | 100    | x     | 950  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75402891 | 4018875032466 | 10  |
| KK711T | 100    | x     | 1000 | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75444457 | 7640160756589 | 10  |
| KK711T | 100    | x     | 1000 | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK711T | 75444456 | 7640160756596 | 10  |
| KK711T | 100    | x     | 3500 | 80  | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75404207 | 4018875025291 | 10  |
| KK711T | 100    | x     | 3500 | 100 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75401338 | 4018875881309 | 10  |
| KK711T | 100    | x     | 3500 | 120 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75404676 | 4018875025307 | 10  |
| KK711T | 100    | x     | 3500 | 180 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75400069 | 4018875379066 | 10  |
| KK711T | 100    | x     | 3500 | 240 | E07 Schmalband Gew. KK711T | 75400071 | 4018875881316 | 10  |
| KK711T | 120    | x     | 7700 | 150 | E07 Langband Gewebe KK711T | 75450903 | 7640160756633 | 10  |



# KK511J




## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | J-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Flexibel      |

### Werkstoffe




### Merkmale



Universell einsetzbares und schnittfreudiges Schleifband. KK511J ist eine gute Alternative zu KK511F, wenn ein niedriger Anpressdruck gefordert ist. Dank seiner Anpassungsfähigkeit ist es ideal für die Bearbeitung von Konturen und dem Kantenschliff.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK511J | 6      | x     | 305  | 120 | E08     | Ringewebe KK511J       | 75463385  | 7640160757319 | 10 |
| KK511J | 6      | x     | 305  | 180 | E08     | Ringewebe KK511J       | 75463386  | 7640160757326 | 10 |
| KK511J | 6      | x     | 305  | 220 | E08     | Ringewebe KK511J       | 75463387  | 7640160757333 | 10 |
| KK511J | 6      | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75413296  | 7640160757340 | 10 |
| KK511J | 6      | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75413297  | 7640160757357 | 10 |
| KK511J | 6      | x     | 610  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75452629  | 7640160757364 | 10 |
| KK511J | 6      | x     | 610  | 280 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75452630  | 7640160757371 | 10 |
| KK511J | 12     | x     | 305  | 120 | E08     | Ringewebe KK511J       | 75463388  | 7640160757388 | 10 |
| KK511J | 12     | x     | 305  | 180 | E08     | Ringewebe KK511J       | 75463389  | 7640160757395 | 10 |
| KK511J | 12     | x     | 305  | 220 | E08     | Ringewebe KK511J       | 75463390  | 7640160757401 | 10 |
| KK511J | 12     | x     | 520  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75434937  | 7640160757418 | 10 |
| KK511J | 12     | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75433279  | 7640160757425 | 10 |
| KK511J | 12     | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75426294  | 7640160757432 | 10 |
| KK511J | 13     | x     | 610  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75412802  | 7640160757449 | 10 |
| KK511J | 13     | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75448555  | 7640160757456 | 10 |
| KK511J | 13     | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75440933  | 7640160757463 | 10 |
| KK511J | 13     | x     | 610  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75401356  | 4018875902301 | 10 |
| KK511J | 13     | x     | 610  | 220 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75402658  | 7640160757470 | 10 |
| KK511J | 20     | x     | 520  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75445593  | 7640160757487 | 10 |
| KK511J | 20     | x     | 520  | 280 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75445594  | 7640160757494 | 10 |
| KK511J | 20     | x     | 520  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75445595  | 7640160757500 | 10 |
| KK511J | 50     | x     | 450  | 500 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75403273  | 4018875887431 | 10 |
| KK511J | 50     | x     | 1000 | 500 | E08     | Kurzband Gewebe KK511J | 75405864  | 7640160757531 | 10 |
| KK511J | 75     | x     | 2000 | 280 | E07     | Schmalband Gew. KK511J | 75472277  | 4018875802946 | 10 |
| KK511J | 75     | x     | 2000 | 320 | E07     | Schmalband Gew. KK511J | 75416467  | 4018875831212 | 10 |
| KK511J | 75     | x     | 2000 | 400 | E07     | Schmalband Gew. KK511J | 75416466  | 4018875831205 | 10 |

KK511J



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK511J | 75     | x     | 3500 | 80  | E07 Schmalband Gew. KK511J | 75453631 | 4018875791134 | 10  |
| KK511J | 75     | x     | 3500 | 120 | E07 Schmalband Gew. KK511J | 75455776 | 4018875223901 | 10  |
| KK511J | 75     | x     | 3500 | 150 | E07 Schmalband Gew. KK511J | 75433384 | 4018875807460 | 10  |
| KK511J | 75     | x     | 3500 | 180 | E07 Schmalband Gew. KK511J | 75433385 | 4018875312353 | 10  |
| KK511J | 75     | x     | 3500 | 240 | E07 Schmalband Gew. KK511J | 75406722 | 4018875445471 | 10  |
| KK511J | 75     | x     | 3500 | 280 | E07 Schmalband Gew. KK511J | 75459245 | 4018875477946 | 10  |
| KK511J | 75     | x     | 3500 | 320 | E07 Schmalband Gew. KK511J | 75404467 | 4018875437124 | 10  |
| KK511J | 75     | x     | 3500 | 400 | E08 Schmalband Gew. KK511J | 75404041 | 4018875491911 | 10  |
| KK511J | 100    | x     | 1100 | 280 | E08 Schmalband Gew. KK511J | 75408742 | 7640160757579 | 10  |

# KK511F




## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr flexibel |

### Werkstoffe




### Merkmale



Schnittfreudiges, universell einsetzbares Aluminiumoxid-Schleifband. Gute Ergänzung zu KK511J im Feinkornbereich. Durch den sehr flexiblen, anpassungsfähigen Träger ideal für die Bearbeitung enger Radien und komplexer Konturen oder Armaturen geeignet. Im Handschliff am Backstand, am freien Band oder in Roboteranwendungen einsetzbar.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK511F | 6      | x     | 305  | 80  | E08     | Ring Gewebe KK511F     | 75443361  | 7640160757609 | 10 |
| KK511F | 6      | x     | 305  | 120 | E08     | Ring Gewebe KK511F     | 75443362  | 7640160757616 | 10 |
| KK511F | 6      | x     | 520  | 60  | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75401027  | 4018875703953 | 10 |
| KK511F | 6      | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75400957  | 7640160757623 | 10 |
| KK511F | 6      | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75400958  | 4018875696538 | 10 |
| KK511F | 6      | x     | 520  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75401281  | 4018875223925 | 10 |
| KK511F | 10     | x     | 330  | 60  | E08     | Ring Gewebe KK511F     | 75400820  | 4018875683187 | 10 |
| KK511F | 12     | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75400955  | 7640160757630 | 10 |
| KK511F | 12     | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75400956  | 7640160757647 | 10 |
| KK511F | 12     | x     | 520  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75401023  | 7640160757654 | 10 |
| KK511F | 13     | x     | 610  | 150 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75405476  | 7640160757661 | 10 |
| KK511F | 15     | x     | 330  | 400 | E08     | Ring Gewebe KK511F     | 75468832  | 7640160757678 | 10 |
| KK511F | 15     | x     | 330  | 600 | E08     | Ring Gewebe KK511F     | 75468833  | 7640160757685 | 10 |
| KK511F | 15     | x     | 330  | 800 | E08     | Ring Gewebe KK511F     | 75468834  | 7640160757692 | 10 |
| KK511F | 19     | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75401098  | 4018875636671 | 10 |
| KK511F | 20     | x     | 520  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75401028  | 7640160757708 | 10 |
| KK511F | 20     | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75401038  | 7640160757715 | 10 |
| KK511F | 20     | x     | 520  | 800 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75443987  | 7640160757722 | 10 |
| KK511F | 30     | x     | 533  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75495351  |               | 10 |
| KK511F | 30     | x     | 533  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75495352  |               | 10 |
| KK511F | 30     | x     | 533  | 400 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75495353  |               | 10 |
| KK511F | 30     | x     | 533  | 500 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75495354  |               | 10 |
| KK511F | 30     | x     | 533  | 600 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75495355  |               | 10 |
| KK511F | 30     | x     | 533  | 800 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75495356  |               | 10 |
| KK511F | 50     | x     | 450  | 100 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75410486  | 7640160757760 | 10 |
| KK511F | 50     | x     | 450  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK511F | 75400185  | 7640160757777 | 10 |

KK511F



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK511F | 50     | x     | 450  | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75470460 | 4018875203187 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 450  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75410489 | 4018875455821 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 450  | 600 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75408062 | 4018875854495 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 600  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75453030 | 7640160757784 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 600  | 600 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75453031 | 7640160757791 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75404258 | 4018875095584 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75401557 | 4018875121405 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75402169 | 7640160757807 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75404259 | 7640160757814 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75433744 | 7640160757821 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75404899 | 7640160757838 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75404900 | 7640160757845 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75407101 | 7640160757852 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 500 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75407175 | 7640160757869 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 600 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75402602 | 4018875671740 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1000 | 800 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75403617 | 4018875200612 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1500 | 60  | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75404996 | 4018875647011 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1500 | 280 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75469768 | 4018875281086 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1500 | 320 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75469769 | 7640160757906 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1500 | 400 | E08 Schmalband Gew. KK511F | 75462604 | 7640160757913 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1500 | 600 | E08 Schmalband Gew. KK511F | 75404875 | 4018875808085 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 1500 | 800 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75469770 | 4018875281048 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 60  | E08 Schmalband Gew. KK511F | 75457943 | 7640160757920 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 120 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75416256 | 4018875892701 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 150 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75404695 | 4018875017432 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 180 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75416257 | 4018875393796 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 220 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75416260 | 4018875017449 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 280 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75404598 | 4018875879122 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 320 | E08 Schmalband Gew. KK511F | 75405375 | 4018875014820 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 400 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75416264 | 4018875159040 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 600 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400572 | 4018875585009 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2000 | 800 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75404145 | 4018875017487 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2500 | 150 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75431277 | 7640160757944 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2500 | 180 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75403238 | 4018875635018 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 2500 | 220 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75416296 | 4018875945209 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 3500 | 60  | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75416130 | 4018875830604 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 3500 | 80  | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75401300 | 4018875141021 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 3500 | 120 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400076 | 4018875464915 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 3500 | 180 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400054 | 4018875584071 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 3500 | 220 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400027 | 4018875806210 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 4000 | 100 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400182 | 4018875158470 | 10  |
| KK511F | 50     | x     | 4000 | 220 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400086 | 4018875940075 | 10  |
| KK511F | 63     | x     | 950  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75453166 | 4018875748398 | 10  |
| KK511F | 63     | x     | 950  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75453167 | 7640160757968 | 10  |
| KK511F | 65     | x     | 410  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75409544 | 7640160757975 | 10  |
| KK511F | 65     | x     | 410  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75409545 | 7640160757982 | 10  |


## KK511F



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK511F | 65     | x     | 410  | 180 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75409546 | 7640160757999 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 533  | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75463718 | 7640160758002 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 533  | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75463719 | 7640160758019 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 533  | 600 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75407523 | 7640160758026 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 2000 | 240 | E08 Schmalband Gew. KK511F | 75402030 | 4018875288580 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 2000 | 320 | E08 Schmalband Gew. KK511F | 75402421 | 4018875862001 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 2000 | 600 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75401730 | 4018875526064 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 2250 | 60  | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400330 | 7640160758033 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 2250 | 80  | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400331 | 4018875674550 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 2250 | 100 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75441820 | 7640160758040 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 3500 | 150 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75407095 | 4018875874295 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 3500 | 220 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400616 | 4018875911358 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 3500 | 240 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75400713 | 4018875513217 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 3500 | 280 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75403911 | 4018875845301 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 3500 | 400 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75453408 | 4018875513224 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 3500 | 600 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75442376 | 4018875017883 | 10  |
| KK511F | 75     | x     | 4000 | 400 | E07 Schmalband Gew. KK511F | 75415424 | 4018875741146 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75404540 | 4018875809204 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75400723 | 4018875740767 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75400718 | 4018875538609 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75433966 | 7640160758095 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75464742 | 7640160758101 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 220 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75404173 | 4018875500231 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 240 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75411187 | 7640160758118 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 280 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75412908 | 7640160758125 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 320 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75402601 | 4018875500255 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 400 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75401542 | 7640160758132 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 500 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75403980 | 4018875791011 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 600 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75400657 | 4018875175958 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1000 | 800 | E08 Kurzband Gewebe KK511F | 75404125 | 4018875094204 | 10  |
| KK511F | 100    | x     | 1100 | 60  | E08 Schmalband Gew. KK511F | 75401931 | 7640160758149 | 10  |



# KK504X



## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust        |

### Werkstoffe



### Merkmale



Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf robustem Baumwollgewebeträger. Zeichnet sich durch lange Standzeit, gute Anpassungsfähigkeit und verbesserte Spanabfuhr aus.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| KK504X | 30     | x | 533   | 36   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75495344 |               | 10  |
| KK504X | 30     | x | 533   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75495345 |               | 10  |
| KK504X | 30     | x | 533   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75404519 |               | 10  |
| KK504X | 30     | x | 533   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75495346 |               | 10  |
| KK504X | 30     | x | 533   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75495347 |               | 10  |
| KK504X | 30     | x | 533   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75495348 |               | 10  |
| KK504X | 30     | x | 533   | 150  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75495349 |               | 10  |
| KK504X | 50     | x | 1000  | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75432327 | 7640160758187 | 10  |
| KK504X | 50     | x | 2000  | 40   | E07 | Schmalband Gew. KK504X | 75409159 | 4018875940501 | 10  |
| KK504X | 50     | x | 2500  | 60   | E07 | Schmalband Gew. KK504X | 75408246 | 4018875243619 | 10  |
| KK504X | 60     | x | 400   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75405130 |               | 10  |
| KK504X | 60     | x | 400   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75402375 | 4018875360149 | 10  |
| KK504X | 60     | x | 400   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75405131 |               | 10  |
| KK504X | 60     | x | 400   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75404557 | 4018875359716 | 10  |
| KK504X | 60     | x | 400   | 150  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75404851 |               | 10  |
| KK504X | 65     | x | 410   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75401585 | 4018875401248 | 10  |
| KK504X | 65     | x | 410   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75400752 | 7640160758194 | 10  |
| KK504X | 65     | x | 410   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75403553 | 4018875401576 | 10  |
| KK504X | 65     | x | 410   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75400251 | 7640160758200 | 10  |
| KK504X | 65     | x | 410   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75403835 | 4018875360200 | 10  |
| KK504X | 65     | x | 410   | 150  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75403836 | 7640160758217 | 10  |
| KK504X | 75     | x | 457   | 40   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75402962 | 4018875702406 | 10  |
| KK504X | 75     | x | 457   | 50   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75408935 | 7640160758224 | 10  |
| KK504X | 75     | x | 457   | 60   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75401201 | 4018875634806 | 10  |
| KK504X | 75     | x | 457   | 80   | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75400912 | 4018875671801 | 10  |
| KK504X | 75     | x | 457   | 100  | E08 | Kurzband Gewebe KK504X | 75411196 | 4018875682562 | 10  |

## KK504X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK504X | 75     | x     | 457  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75404643 | 4018875702413 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 457  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75404733 | 4018875640111 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 480  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400896 | 4018875360286 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 480  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75401537 | 4018875360293 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 480  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75402213 | 4018875360217 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 480  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75403311 | 4018875360231 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 480  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75434634 | 7640160758231 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 533  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411390 | 4018875491461 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 533  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411434 | 4018875447673 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411421 | 4018875446959 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 533  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411357 | 4018875448144 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411438 | 4018875448113 | 10  |
| KK504X | 75     | x     | 533  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75404384 | 4018875643327 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 552  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75403300 | 7640160758248 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 552  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400147 | 4018875719527 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 552  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400175 | 7640160758262 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 552  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400222 | 7640160758279 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 560  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75402915 | 7640160758286 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 560  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75401271 | 7640160758293 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 560  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400231 | 4018875643426 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 560  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75401433 | 7640160758309 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 560  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75401272 | 7640160758316 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 560  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75402794 | 4018875222546 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 610  | 24  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75447938 | 4018875236499 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 610  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411432 | 4018875491478 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 610  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411433 | 4018875443743 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 610  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411353 | 4018875416884 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 610  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411435 | 4018875414828 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 610  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75411356 | 4018875467022 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 610  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75402205 | 4018875738122 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 620  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75404115 |               | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 620  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400914 | 7640160758323 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 620  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400198 | 7640160758330 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 620  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400197 | 7640160758347 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 620  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75404116 | 7640160758354 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 620  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75402642 |               | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 1000 | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75403283 | 7640160758361 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 1000 | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75404716 | 4018875814949 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 1000 | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75404717 | 4018875490457 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 1000 | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75463727 | 4018875924624 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 1000 | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75463728 | 4018875294000 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 1100 | 80  | E08 Schmalband Gew. KK504X | 75418335 | 4018875339725 | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 1170 | 60  | E07 Schmalband Gew. KK504X | 75495026 |               | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 1170 | 80  | E07 Schmalband Gew. KK504X | 75495027 |               | 10  |
| KK504X | 100    | x     | 3590 | 60  | E07 Schmalband Gew. KK504X | 75495024 |               | 10  |
| KK504X | 110    | x     | 620  | 40  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400797 | 4018875476062 | 10  |

KK504X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KK504X | 110    | x     | 620  | 60  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400088 | 4018875694657 | 10  |
| KK504X | 110    | x     | 620  | 80  | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400089 | 4018875644560 | 10  |
| KK504X | 110    | x     | 620  | 100 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400090 | 7640160758392 | 10  |
| KK504X | 110    | x     | 620  | 120 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75400122 | 4018875637463 | 10  |
| KK504X | 110    | x     | 620  | 150 | E08 Kurzband Gewebe KK504X | 75450902 | 7640160758408 | 10  |
| KK504X | 150    | x     | 1500 | 80  | E07 Schmalband Gew. KK504X | 75405143 | 7640160758439 | 10  |
| KK504X | 150    | x     | 2000 | 80  | E07 Schmalband Gew. KK504X | 75420222 | 4018875512821 | 10  |
| KK504X | 150    | x     | 2500 | 80  | E07 Schmalband Gew. KK504X | 75429513 | 7640160748058 | 10  |

# KP709

## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Papier      |

### Werkstoffe




### Merkmale



KP709 ist ideal für Langbandanwendungen mit hohem Anpressdruck im feinen Körnungsbereich bis P320 geeignet. Der Träger aus schwerem F-Papier ist dehnungsarm und überzeugt durch eine gute Planlage.

### Körnungen:



| Serie | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.               | EAN (VPE) | VPE           |    |
|-------|--------|-------|------|-----|---------|-----------------------|-----------|---------------|----|
| KP709 | 75     | x     | 3500 | 120 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75409977  | 4018875334683 | 10 |
| KP709 | 75     | x     | 3500 | 180 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75413310  | 4018875683620 | 10 |
| KP709 | 75     | x     | 3500 | 240 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75400542  | 4018875643105 | 10 |
| KP709 | 75     | x     | 3500 | 320 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75400562  | 4018875125380 | 10 |
| KP709 | 100    | x     | 3500 | 80  | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75401125  | 4018875318485 | 10 |
| KP709 | 100    | x     | 3500 | 120 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75400579  | 4018875560693 | 10 |
| KP709 | 100    | x     | 3500 | 150 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75401126  | 4018875125502 | 10 |
| KP709 | 100    | x     | 3500 | 220 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75400578  | 4018875125519 | 10 |
| KP709 | 100    | x     | 3500 | 240 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75401127  | 4018875422830 | 10 |
| KP709 | 100    | x     | 3500 | 320 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75400554  | 4018875395356 | 10 |
| KP709 | 150    | x     | 3500 | 80  | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75400902  | 4018875428092 | 10 |
| KP709 | 150    | x     | 3500 | 120 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75400903  | 4018875454015 | 10 |
| KP709 | 150    | x     | 3500 | 150 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75401123  | 4018875427057 | 10 |
| KP709 | 150    | x     | 3500 | 180 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75456044  | 4018875691670 | 10 |
| KP709 | 150    | x     | 3500 | 240 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75400904  | 4018875560822 | 10 |
| KP709 | 150    | x     | 3500 | 320 | E13     | Schmalband Pap. KP709 | 75401129  | 4018875383216 | 10 |

# KP222

 antistatic

## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun                                    |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Papier (P40, P60)<br>E-Papier (P80 - P400) |

### Werkstoffe




### Merkmale



Neues Universal-Schleifmittel auf Papierträger jetzt mit halboffener Streuung und zusätzlicher schleifaktiver antistatic-Beschichtung. Die besonders feste und stabile Papierunterlage ist insbesondere für Breit- und Langbänder geeignet. KP222 erzielt hohe Standzeiten bei der Bearbeitung von nichtleitenden Werkstoffen durch integrierte antistatic-Füllstoffe. Die Verwendung von Hilfsstoffen ist nicht erforderlich.

### Körnungen:



| Serie | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                 | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|---|-------|------|-----|-------------------------|----------|---------------|-----|
| KP222 | 75     | x | 2000  | 180  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75489305 | 7640160759931 | 10  |
| KP222 | 75     | x | 3500  | 180  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75489304 | 7640160759948 | 10  |
| KP222 | 75     | x | 3500  | 240  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75489303 | 7640160759955 | 10  |
| KP222 | 75     | x | 3500  | 400  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75489322 | 4018875865002 | 10  |
| KP222 | 100    | x | 1000  | 60   | E13 | Kurzband Papier KP222   | 75489320 | 7640160749864 | 10  |
| KP222 | 100    | x | 1000  | 220  | E13 | Kurzband Papier KP222   | 75489321 | 7640160749871 | 10  |
| KP222 | 100    | x | 1000  | 400  | E13 | Kurzband Papier KP222   | 75489319 | 4018875789346 | 10  |
| KP222 | 100    | x | 1220  | 80   | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75489317 | 7640160749895 | 10  |
| KP222 | 100    | x | 1220  | 100  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75489318 | 7640160749901 | 10  |
| KP222 | 100    | x | 1220  | 120  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75489316 | 7640160749918 | 10  |
| KP222 | 120    | x | 2620  | 60   | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75492649 |               | 10  |
| KP222 | 120    | x | 2620  | 80   | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75492650 |               | 10  |
| KP222 | 120    | x | 2660  | 100  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75492956 |               | 10  |
| KP222 | 120    | x | 4000  | 100  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75490563 |               | 10  |
| KP222 | 120    | x | 4000  | 150  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75489019 | 4018875315187 | 10  |
| KP222 | 120    | x | 4000  | 180  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75489017 | 4018875315217 | 10  |
| KP222 | 120    | x | 4000  | 320  | E13 | Schmalband Papier KP222 | 75488018 | 4018875279144 | 10  |
| KP222 | 120    | x | 6800  | 80   | E13 | Langband Papier KP222   | 75492021 |               | 10  |
| KP222 | 120    | x | 6800  | 100  | E13 | Langband Papier KP222   | 75492022 | 4018875935330 | 10  |
| KP222 | 120    | x | 6800  | 120  | E13 | Langband Papier KP222   | 75492023 |               | 10  |
| KP222 | 120    | x | 6800  | 150  | E13 | Langband Papier KP222   | 75492024 |               | 10  |
| KP222 | 120    | x | 6800  | 240  | E13 | Langband Papier KP222   | 75492534 | 4018875201466 | 10  |
| KP222 | 120    | x | 6800  | 320  | E13 | Langband Papier KP222   | 75492535 |               | 10  |
| KP222 | 120    | x | 6800  | 400  | E13 | Langband Papier KP222   | 75492536 | 4018875201565 | 10  |
| KP222 | 120    | x | 7000  | 80   | E13 | Langband Papier KP222   | 75488124 | 4018875335475 | 10  |



## KP222



| Serie | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|-------|------|-----|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| KP222 | 120    | x     | 7000 | 100 | E13 Langband Papier KP222   | 75489889 | 4018875909126 | 10  |
| KP222 | 120    | x     | 7000 | 240 | E13 Langband Papier KP222   | 75489870 | 4018875766033 | 10  |
| KP222 | 120    | x     | 7800 | 100 | E13 Langband Papier KP222   | 75491299 |               | 10  |
| KP222 | 120    | x     | 7800 | 150 | E13 Langband Papier KP222   | 75491300 |               | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 60  | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489423 | 7640160749574 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 80  | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489293 | 4018875024607 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 100 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489426 | 7640160749550 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 120 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489425 | 7640160749567 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 150 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489483 | 4018875967850 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 180 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75490482 | 4018875289327 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 220 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75488278 | 4018875301050 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 240 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489315 | 7640160749925 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 320 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489018 | 4018875616130 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 1600 | 400 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75490164 | 4018875957936 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2000 | 80  | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489418 | 7640160749604 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2000 | 100 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489419 | 7640160749598 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2000 | 150 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489482 | 7640160749147 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2250 | 40  | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489314 | 7640160749932 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2250 | 80  | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489415 | 7640160749635 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2250 | 100 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489416 | 7640160749628 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2250 | 150 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489313 | 7640160749949 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2500 | 60  | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489312 | 7640160749956 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2500 | 80  | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489311 | 7640160749963 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2500 | 120 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489307 | 7640160749970 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2500 | 150 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489308 | 7640160749987 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2500 | 240 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489309 | 7640160749994 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2500 | 320 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489310 | 7640160759917 | 10  |
| KP222 | 150    | x     | 2500 | 400 | E13 Schmalband Papier KP222 | 75489306 | 7640160759924 | 10  |



Barcode  
KOR: 1351045  
Art: NR: 09/LE  
CAT II  
A2188 2

# KF808

TOP SIZE




## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | Vulkanfiber   |

### Werkstoffe




### Merkmale



Aluminiumoxid-Fiberscheibe mit schleifaktiver TOP SIZE Schicht für die Bearbeitung von Edelstahl. KF808 ergänzt das Anwendungsspektrum von KF708 um das Schleifen von wärmeempfindlichen Werkstücken, ohne Verfärbungen zu verursachen.

### Körnungen:



| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| KF808 | 115  | 22         | 50   | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75401015 | 4018875013922 | 25  |
| KF808 | 115  | 22         | 60   | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75400968 | 4018875977217 | 25  |
| KF808 | 115  | 22         | 80   | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75400969 | 4018875015414 | 25  |
| KF808 | 115  | 22         | 100  | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75400991 | 4018875810187 | 25  |
| KF808 | 115  | 22         | 120  | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75401035 | 4018875287064 | 25  |
| KF808 | 115  | 22         | 150  | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75400992 | 4018875014967 | 25  |
| KF808 | 115  | 22         | 180  | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75401016 | 4018875287088 | 25  |
| KF808 | 115  | 22         | 220  | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75400993 | 4018875287095 | 25  |
| KF808 | 125  | 22         | 36   | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75400983 | 4018875016367 | 25  |
| KF808 | 125  | 22         | 50   | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75400994 | 4018875017562 | 25  |
| KF808 | 125  | 22         | 60   | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75400995 | 4018875117903 | 25  |
| KF808 | 125  | 22         | 80   | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75400984 | 4018875014783 | 25  |
| KF808 | 125  | 22         | 100  | S1 E | Scheiben Fiber KF808 | 75450119 | 4018875995747 | 50  |
| KF808 | 125  | 22         | 120  | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75401029 | 4018875014844 | 25  |
| KF808 | 125  | 22         | 150  | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75401030 | 4018875046838 | 25  |
| KF808 | 125  | 22         | 180  | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75401017 | 4018875046364 | 25  |
| KF808 | 180  | 22         | 50   | S8 E | Scheiben Fiber KF808 | 75401061 | 4018875535585 | 25  |
| KF808 | 180  | 22         | 80   | S81  | Scheiben Fiber KF808 | 75401102 | 4018875287422 | 25  |
| KF808 | 180  | 22         | 120  | S81  | Scheiben Fiber KF808 | 75401114 | 4018875287446 | 25  |
| KF808 | 180  | 22         | 150  | S1 E | Scheiben Fiber KF808 | 75450071 | 4018875996706 | 50  |
| KF808 | 180  | 22         | 180  | S81  | Scheiben Fiber KF808 | 75401167 | 4018875287453 | 25  |
| KF808 | 180  | 22         | 220  | S11  | Scheiben Fiber KF808 | 75450432 | 4018875285039 | 25  |

# KF708




## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | Vulkanfiber   |

### Werkstoffe




### Merkmale



Universelle Aluminiumoxid-Fiberscheibe mit großem Körnungsspektrum. Ideal für den Werkstatt-Einsatz mit unterschiedlichen Werkstoffen von Edelstahl bis hin zu Holz. Die verwendete Spezialbindung für handgeführte Maschinen erhöht die Standzeit signifikant.

### Körnungen:



| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| KF708 | 115  | 22         | 16   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75447459 | 4018875236901 | 25  |
| KF708 | 115  | 22         | 24   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75400989 | 4018875084694 | 25  |
| KF708 | 115  | 22         | 36   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401019 | 4018875015070 | 25  |
| KF708 | 115  | 22         | 40   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75400990 | 4018875015063 | 25  |
| KF708 | 115  | 22         | 60   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75400985 | 4018875013533 | 25  |
| KF708 | 115  | 22         | 80   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401020 | 4018875059081 | 25  |
| KF708 | 115  | 22         | 100  | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75400980 | 4018875141557 | 25  |
| KF708 | 115  | 22         | 120  | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401031 | 4018875977811 | 25  |
| KF708 | 125  | 22         | 16   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75447461 | 4018875237618 | 25  |
| KF708 | 125  | 22         | 24   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401079 | 4018875046470 | 25  |
| KF708 | 125  | 22         | 36   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401010 | 4018875977224 | 25  |
| KF708 | 125  | 22         | 40   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401011 | 4018875015575 | 25  |
| KF708 | 125  | 22         | 50   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401021 | 4018875286579 | 50  |
| KF708 | 125  | 22         | 60   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75400981 | 4018875016435 | 25  |
| KF708 | 125  | 22         | 80   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401032 | 4018875047002 | 25  |
| KF708 | 125  | 22         | 100  | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401033 | 4018875047262 | 25  |
| KF708 | 125  | 22         | 120  | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401034 | 4018875177716 | 25  |
| KF708 | 180  | 22         | 16   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75400962 | 4018875463826 | 25  |
| KF708 | 180  | 22         | 24   | S1 E | Scheiben Fiber KF708 | 75450021 | 4018875993880 | 25  |
| KF708 | 180  | 22         | 36   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401012 | 4018875071465 | 25  |
| KF708 | 180  | 22         | 60   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75401080 | 4018875153390 | 25  |
| KF708 | 180  | 22         | 80   | S8 E | Scheiben Fiber KF708 | 75402850 | 4018875777510 | 25  |
| KF708 | 180  | 22         | 100  | S1 E | Scheiben Fiber KF708 | 75486377 | 4018875994429 | 50  |



# KP222K

⚡ antistatic



**FORM S019:** 8-Loch

**FORM S018:** 8-Loch innen

**FORM S019:** 6-Loch

**FORM S020:** 8-Loch

**FORM S076:** 9-Loch

## VSM ALUMINIUMOXID - KLETT



### Eigenschaften

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun                                    |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Papier (P40, P60)<br>E-Papier (P80 - P240) |

### Werkstoffe



### Merkmale



Neues Universal-Schleifmittel auf velourbeschichtetem stabilem Papierträger jetzt mit halboffener Streuung und zusätzlicher schleifaktiver antistatic-Beschichtung. Dank des Klettsystems ist ein einfacher und schneller Schleifmittelwechsel möglich. KP222K erzielt hohe Standzeiten bei der Bearbeitung von nichtleitenden Werkstoffen durch integrierte antistatic-Füllstoffe. Die Verwendung von Hilfsstoffen ist nicht erforderlich.

### Körnungen:



| Serie  | Ø<br>mm | Form      | Korn | SMA | Artikel                       | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|-----------|------|-----|-------------------------------|----------|---------------|-----|
| KP222K | 115     | ungelocht | 40   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488493 | 4018875730676 | 50  |
| KP222K | 115     | S020      | 40   | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489182 | 7640160748690 | 50  |
| KP222K | 115     | ungelocht | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488491 | 4018875730706 | 50  |
| KP222K | 115     | S020      | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489183 | 7640160748706 | 50  |
| KP222K | 115     | ungelocht | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488492 | 4018875730713 | 50  |
| KP222K | 115     | S020      | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489184 | 7640160748713 | 50  |
| KP222K | 115     | ungelocht | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488494 | 4018875730720 | 50  |
| KP222K | 115     | S020      | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489178 | 7640160748669 | 50  |
| KP222K | 115     | ungelocht | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488495 | 4018875730744 | 50  |
| KP222K | 115     | S020      | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489179 | 7640160748676 | 50  |
| KP222K | 115     | ungelocht | 150  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489180 | 4018875730775 | 50  |
| KP222K | 115     | ungelocht | 180  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488496 | 4018875730782 | 50  |
| KP222K | 115     | S020      | 180  | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489181 | 7640160748683 | 50  |
| KP222K | 115     | ungelocht | 240  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488259 | 4018875730799 | 50  |
| KP222K | 115     | S020      | 240  | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75490450 | 7640160731692 | 50  |
| KP222K | 125     | ungelocht | 40   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488986 | 4018875731147 | 50  |
| KP222K | 125     | S021      | 40   | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489190 | 4018875734254 | 50  |
| KP222K | 125     | ungelocht | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488497 | 4018875731567 | 50  |
| KP222K | 125     | S021      | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489191 | 4018875734322 | 50  |
| KP222K | 125     | ungelocht | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488498 | 4018875731772 | 50  |
| KP222K | 125     | S021      | 80   | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489269 | 4018875734353 | 50  |
| KP222K | 125     | ungelocht | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488987 | 4018875731789 | 50  |
| KP222K | 125     | S021      | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489185 | 4018875734667 | 50  |
| KP222K | 125     | ungelocht | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488499 | 4018875732052 | 50  |
| KP222K | 125     | S021      | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489186 | 4018875734834 | 50  |



## KP222K



| Serie  | Ø<br>mm | Form      | Korn | SMA | Artikel                       | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|-----------|------|-----|-------------------------------|----------|---------------|-----|
| KP222K | 125     | ungelocht | 150  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489187 | 4018875732106 | 50  |
| KP222K | 125     | S021      | 150  | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489188 | 4018875734872 | 50  |
| KP222K | 125     | ungelocht | 180  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488500 | 4018875732403 | 50  |
| KP222K | 125     | ungelocht | 240  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488643 | 4018875732977 | 50  |
| KP222K | 125     | S021      | 240  | S   | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489189 | 4018875735107 | 50  |
| KP222K | 150     | ungelocht | 40   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488183 | 4018875733127 | 50  |
| KP222K | 150     | S019      | 40   | S   | Scheiben Papier KP222K 6-Loch | 75489530 | 4018875733912 | 50  |
| KP222K | 150     | S076      | 40   | S0  | Scheiben Papier KP222K 9-Loch | 75489531 | 4018875735428 | 50  |
| KP222K | 150     | S018      | 40   | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489532 | 7640160748751 | 50  |
| KP222K | 150     | ungelocht | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488229 | 4018875733134 | 50  |
| KP222K | 150     | S018      | 60   | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489534 | 4018875350652 | 50  |
| KP222K | 150     | S019      | 60   | S0  | Scheiben Papier KP222K 6-Loch | 75489535 | 4018875733929 | 50  |
| KP222K | 150     | ungelocht | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488501 | 4018875733158 | 50  |
| KP222K | 150     | S018      | 80   | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489086 | 4018875426753 | 50  |
| KP222K | 150     | S017      | 80   | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489170 | 7640160748584 | 50  |
| KP222K | 150     | S019      | 80   | S0  | Scheiben Papier KP222K 6-Loch | 75489537 | 4018875733943 | 50  |
| KP222K | 150     | S076      | 80   | S0  | Scheiben Papier KP222K 9-Loch | 75489538 | 4018875735695 | 50  |
| KP222K | 150     | ungelocht | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488502 | 4018875733189 | 50  |
| KP222K | 150     | S017      | 100  | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489171 | 7640160748591 | 50  |
| KP222K | 150     | S019      | 100  | S0  | Scheiben Papier KP222K 6-Loch | 75489271 | 4018875734018 | 50  |
| KP222K | 150     | S018      | 100  | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489272 | 7640160748720 | 50  |
| KP222K | 150     | S076      | 100  | S0  | Scheiben Papier KP222K 9-Loch | 75489273 | 4018875735787 | 50  |
| KP222K | 150     | ungelocht | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488503 | 4018875733233 | 50  |
| KP222K | 150     | S017      | 120  | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489172 | 7640160748607 | 50  |
| KP222K | 150     | S019      | 120  | S0  | Scheiben Papier KP222K 6-Loch | 75489173 | 4018875734049 | 50  |
| KP222K | 150     | S018      | 120  | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489274 | 7640160748737 | 50  |
| KP222K | 150     | ungelocht | 150  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488750 | 4018875733516 | 50  |
| KP222K | 150     | S018      | 150  | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489275 | 7640160748744 | 50  |
| KP222K | 150     | S019      | 150  | S0  | Scheiben Papier KP222K 6-Loch | 75489277 | 4018875734063 | 50  |
| KP222K | 150     | S076      | 150  | S0  | Scheiben Papier KP222K 9-Loch | 75489278 | 4018875735909 | 50  |
| KP222K | 150     | ungelocht | 180  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488504 | 4018875733561 | 50  |
| KP222K | 150     | S017      | 180  | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489174 | 7640160748614 | 50  |
| KP222K | 150     | S018      | 180  | S0  | Scheiben Papier KP222K 8-Loch | 75489175 | 7640160748621 | 50  |
| KP222K | 150     | S019      | 180  | S0  | Scheiben Papier KP222K 6-Loch | 75489526 | 4018875734094 | 50  |
| KP222K | 150     | S076      | 180  | S0  | Scheiben Papier KP222K 9-Loch | 75489527 | 4018875735947 | 50  |
| KP222K | 150     | ungelocht | 240  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75488709 | 4018875733578 | 50  |
| KP222K | 150     | S019      | 240  | S0  | Scheiben Papier KP222K 6-Loch | 75489528 | 4018875734100 | 50  |
| KP222K | 150     | S076      | 240  | S0  | Scheiben Papier KP222K 9-Loch | 75489529 | 4018875736005 | 50  |
| KP222K | 180     | ungelocht | 40   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489523 | 4018875929780 | 50  |
| KP222K | 180     | ungelocht | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489522 | 4018875929773 | 50  |
| KP222K | 180     | ungelocht | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489521 | 4018875929650 | 50  |
| KP222K | 180     | ungelocht | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489002 | 7640160748768 | 50  |
| KP222K | 180     | ungelocht | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489525 | 4018875929636 | 50  |
| KP222K | 180     | ungelocht | 180  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489524 | 7640160748775 | 50  |
| KP222K | 180     | ungelocht | 240  | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489176 | 7640160748645 | 50  |
| KP222K | 200     | ungelocht | 40   | S   | Scheiben Papier KP222K        | 75489518 | 7640160748805 | 50  |

## KP222K



| Serie  | Ø<br>mm | Form      | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|-----------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| KP222K | 200     | ungelocht | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489517 | 7640160748812 | 50  |
| KP222K | 200     | ungelocht | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75488819 | 7640160748829 | 50  |
| KP222K | 200     | ungelocht | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489520 | 7640160748782 | 50  |
| KP222K | 200     | ungelocht | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489519 | 7640160748799 | 50  |
| KP222K | 200     | ungelocht | 180  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75490416 | 4018875289358 | 50  |
| KP222K | 200     | ungelocht | 240  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489177 | 7640160748652 | 50  |
| KP222K | 250     | ungelocht | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75488997 | 7640160748850 | 50  |
| KP222K | 250     | ungelocht | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489515 | 7640160748843 | 50  |
| KP222K | 250     | ungelocht | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489514 | 4018875343654 | 50  |
| KP222K | 250     | ungelocht | 180  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489622 | 4018875863473 | 50  |
| KP222K | 300     | ungelocht | 40   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489508 | 7640160748911 | 50  |
| KP222K | 300     | ungelocht | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489507 | 7640160748928 | 50  |
| KP222K | 300     | ungelocht | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489294 | 4018875305607 | 50  |
| KP222K | 300     | ungelocht | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489513 | 7640160748867 | 50  |
| KP222K | 300     | ungelocht | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489512 | 7640160748874 | 50  |
| KP222K | 300     | ungelocht | 150  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489511 | 7640160748881 | 50  |
| KP222K | 300     | ungelocht | 180  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489510 | 7640160748898 | 50  |
| KP222K | 300     | ungelocht | 240  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489509 | 7640160748904 | 50  |
| KP222K | 305     | ungelocht | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489505 | 7640160748959 | 50  |
| KP222K | 305     | ungelocht | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489504 | 7640160748966 | 50  |
| KP222K | 305     | ungelocht | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489506 | 7640160748942 | 50  |
| KP222K | 400     | ungelocht | 60   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489033 | 7640160731838 | 50  |
| KP222K | 400     | ungelocht | 80   | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489502 | 7640160748980 | 50  |
| KP222K | 400     | ungelocht | 100  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489503 | 7640160748973 | 50  |
| KP222K | 400     | ungelocht | 120  | S   | Scheiben Papier KP222K | 75489034 | 7640160731852 | 50  |

# KP131K




## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                           |
| <b>Farbe</b>          | Braun                                   |
| <b>Trägermaterial</b> | C-Papier (60-120)<br>B-Papier (150-400) |

### Werkstoffe




### Merkmale



Aufgrund der guten Spanabfuhr und geringen Neigung zum Zusetzen eignet sich KP131K ideal für die Bearbeitung von Holz oder lackierten Oberflächen.

### Körnungen:



| Serie  | Ø<br>mm | Form      | Korn | SMA  | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|-----------|------|------|------------------------|----------|---------------|-----|
| KP131K | 115     | ungelocht | 60   | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403014 | 4018875676141 | 50  |
| KP131K | 115     | ungelocht | 80   | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403015 | 4018875499672 | 50  |
| KP131K | 115     | ungelocht | 100  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403016 | 4018875509906 | 50  |
| KP131K | 115     | ungelocht | 120  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403017 | 4018875686041 | 50  |
| KP131K | 115     | ungelocht | 150  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75404038 | 7640160734129 | 50  |
| KP131K | 115     | ungelocht | 180  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75404039 | 4018875801970 | 50  |
| KP131K | 115     | ungelocht | 240  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403704 | 4018875857472 | 50  |
| KP131K | 115     | ungelocht | 320  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75402810 | 4018875628263 | 50  |
| KP131K | 115     | ungelocht | 400  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75406188 | 4018875647080 | 50  |
| KP131K | 125     | ungelocht | 60   | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75404181 | 4018875058008 | 50  |
| KP131K | 125     | S021      | 60   | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403381 | 4018875142622 | 50  |
| KP131K | 125     | ungelocht | 80   | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403085 | 4018875510230 | 50  |
| KP131K | 125     | S021      | 80   | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403382 | 4018875142639 | 50  |
| KP131K | 125     | ungelocht | 100  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403467 | 4018875955987 | 50  |
| KP131K | 125     | S021      | 100  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75404036 | 4018875142646 | 50  |
| KP131K | 125     | ungelocht | 120  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403086 | 4018875718971 | 50  |
| KP131K | 125     | S021      | 120  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403383 | 4018875142653 | 50  |
| KP131K | 125     | ungelocht | 150  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75404180 | 4018875414910 | 50  |
| KP131K | 125     | S021      | 150  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75404955 | 4018875504598 | 50  |
| KP131K | 125     | ungelocht | 180  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403087 | 4018875718964 | 50  |
| KP131K | 125     | S021      | 180  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403849 | 4018875142660 | 50  |
| KP131K | 125     | ungelocht | 240  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403088 | 4018875718957 | 50  |
| KP131K | 125     | S021      | 240  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403384 | 4018875142677 | 50  |
| KP131K | 125     | S025      | 240  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75424773 | 7640160759689 | 50  |
| KP131K | 125     | ungelocht | 320  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403089 | 4018875453421 | 50  |

## KP131K



| Serie  | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA  | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|---------------|------|------|------------------------|----------|---------------|-----|
| KP131K | 125     | S021          | 320  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403385 | 4018875142684 | 50  |
| KP131K | 125     | ungelocht     | 400  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75404201 | 4018875457900 | 50  |
| KP131K | 125     | S021          | 400  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75404292 | 4018875142691 | 50  |
| KP131K | 125     | S025          | 400  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75424775 | 7640160747655 | 50  |
| KP131K | 150     | ungelocht     | 60   | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403146 | 4018875420461 | 50  |
| KP131K | 150     | S076          | 60   | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403106 | 4018875143025 | 50  |
| KP131K | 150     | S019          | 60   | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403386 | 4018875142707 | 50  |
| KP131K | 150     | ungelocht     | 80   | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403147 | 4018875008133 | 50  |
| KP131K | 150     | S019          | 80   | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403142 | 4018875142714 | 50  |
| KP131K | 150     | S076          | 80   | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75404163 | 4018875143032 | 50  |
| KP131K | 150     | ungelocht     | 100  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75402683 | 4018875435267 | 50  |
| KP131K | 150     | S019          | 100  | S0   | Scheiben Papier KP131K | 75403143 | 4018875142721 | 50  |
| KP131K | 150     | S076          | 100  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403107 | 4018875143049 | 50  |
| KP131K | 150     | ungelocht     | 120  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403070 | 4018875435274 | 50  |
| KP131K | 150     | S019          | 120  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75402987 | 4018875142738 | 50  |
| KP131K | 150     | S076          | 120  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403108 | 4018875459522 | 50  |
| KP131K | 150     | ungelocht     | 150  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403596 | 4018875420508 | 50  |
| KP131K | 150     | S019          | 150  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403144 | 4018875142806 | 50  |
| KP131K | 150     | S076          | 150  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75404183 | 4018875143131 | 50  |
| KP131K | 150     | ungelocht     | 180  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75402660 | 4018875420515 | 50  |
| KP131K | 150     | S019          | 180  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75402988 | 4018875142851 | 50  |
| KP131K | 150     | S076          | 180  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403109 | 4018875143179 | 50  |
| KP131K | 150     | ungelocht     | 240  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75402787 | 4018875692349 | 50  |
| KP131K | 150     | S076          | 240  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403001 | 4018875143186 | 50  |
| KP131K | 150     | S019          | 240  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75404094 | 4018875142868 | 50  |
| KP131K | 150     | ungelocht     | 320  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75402727 | 4018875453452 | 50  |
| KP131K | 150     | S019          | 320  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75402877 | 4018875142875 | 50  |
| KP131K | 150     | S076          | 320  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403815 | 4018875143193 | 50  |
| KP131K | 150     | ungelocht     | 400  | S S  | Scheiben Papier KP131K | 75403848 | 4018875075647 | 50  |
| KP131K | 150     | S076          | 400  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75403444 | 4018875143216 | 50  |
| KP131K | 150     | S019          | 400  | S0 A | Scheiben Papier KP131K | 75405519 | 4018875142905 | 50  |

# 747 FS/NK



Ohne  
Lochung  
FORM 610



15-Loch:  
FORM 600  
Universallochung

## STARCKE ALUMINIUMOXID - KLETT



### Eigenschaften

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Bindung</b>                     | Vollkunstharz                          |
| <b>Farbe</b>                       | Grau                                   |
| <b>Trägermaterial Beschichtung</b> | Folie<br>Stearat P180- P2500,<br>P3000 |

### Werkstoffe




### Merkmale



Bietet einen hohen Abtrag durch hochwertiges Schleifkorn. Die Vorteile sind ebenso die geringe Rautiefe für optimale Überlackierbarkeit sowie die lange Standzeit durch innovatives Antihaft-System (ab P180). Die reissfeste Folienunterlage bietet eine hohe Kantenstabilität.

### Körnungen:



| Serie    | Ø<br>mm | Form | Korn | SMA | Artikel                 | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|----------|---------|------|------|-----|-------------------------|----------|---------------|-----|
| 747FS/NK | 150     | 610  | 80   | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608273 | 4002748750304 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 80   | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608198 | 4002748750502 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 100  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608274 | 4002748750311 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 100  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608243 | 4002748750519 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 120  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608275 | 4002748750328 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 120  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608199 | 4002748750526 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 150  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608276 | 4002748750335 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 150  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608244 | 4002748750533 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 180  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608277 | 4002748750342 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 180  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608246 | 4002748750540 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 220  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608278 | 4002748750359 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 220  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608247 | 4002748750557 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 240  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608279 | 4002748750366 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 240  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608200 | 4002748750564 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 280  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608280 | 4002748750373 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 280  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608248 | 4002748750571 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 320  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608281 | 4002748750380 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 320  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608249 | 4002748750588 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 360  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608282 | 7640160759702 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 360  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608250 | 4002748750595 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 400  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608283 | 7640160759719 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 400  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608201 | 4002748750601 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 500  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608284 | 4002748750410 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 500  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608251 | 4002748750625 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 600  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608285 | 4002748750427 | 100 |



## 747 FS/NK



| Serie    | Ø<br>mm | Form | Korn | SMA | Artikel                 | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|----------|---------|------|------|-----|-------------------------|----------|---------------|-----|
| 747FS/NK | 150     | 600  | 600  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608252 | 4002748750632 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 800  | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608286 | 4002748750434 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 800  | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608253 | 4002748750649 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 1000 | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608287 | 4002748750441 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 1000 | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608254 | 4002748750656 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 1200 | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608288 | 4002748750458 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 1200 | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608255 | 4002748750663 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 1500 | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608289 | 4002748750465 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 1500 | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608256 | 4002748750670 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 2000 | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608290 | 4002748750472 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 2000 | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608257 | 4002748750687 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 2500 | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608291 | 4002748750489 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 2500 | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608258 | 4002748750694 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 610  | 3000 | S   | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608292 | 4002748750496 | 100 |
| 747FS/NK | 150     | 600  | 3000 | S0  | Scheiben Folie 747FS/NK | 75608259 | 4002748750700 | 100 |

# 542 B7K / C7K



**8 + 1 Loch:**  
FORM 601  
Universallochung



**17 Loch:**  
FORM 599  
Universallochung

## STARCKE ALUMINIUMOXID - KLETT



### Eigenschaften

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                           |
| <b>Farbe</b>          | Braun                                   |
| <b>Trägermaterial</b> | C-Papier (60-120)<br>B-Papier (150-400) |

### Werkstoffe



### Merkmale



Hochwertige Vollkunstharzbindung gewährleistet lange Standzeiten. Ein kurzzeitiger Einsatz auch auf feuchten Untergründen ist möglich. Hohe Abtragsleistung. Auch zum Ausschleifen von Feilspuren an Rohkarossen geeignet.

### Körnungen:



| Serie  | Ø<br>mm | Form | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| 542C7K | 125     | 601  | 40   | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608459 | 4002748765384 | 50  |
| 542C7K | 125     | 601  | 60   | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608460 | 4002748765391 | 50  |
| 542C7K | 125     | 601  | 80   | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608461 | 4002748765476 | 50  |
| 542C7K | 125     | 601  | 100  | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608462 | 4002748765414 | 100 |
| 542C7K | 125     | 601  | 120  | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608463 | 4002748765421 | 100 |
| 542B7K | 125     | 601  | 150  | S0  | Scheiben Papier 542B7K | 75608464 | 4002748765407 | 100 |
| 542B7K | 125     | 601  | 180  | S0  | Scheiben Papier 542B7K | 75608465 | 4002748765483 | 100 |
| 542B7K | 125     | 601  | 220  | S0  | Scheiben Papier 542B7K | 75608466 | 4002748765490 | 100 |
| 542B7K | 125     | 601  | 240  | S0  | Scheiben Papier 542B7K | 75609150 | 4002748765506 | 50  |
| 542B7K | 125     | 601  | 320  | S0  | Scheiben Papier 542B7K | 75608467 | 4002748765513 | 100 |
| 542C7K | 150     | 599  | 40   | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608063 | 4002748757105 | 50  |
| 542C7K | 150     | 599  | 60   | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608064 | 4002748757112 | 50  |
| 542C7K | 150     | 599  | 80   | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608065 | 4002748757129 | 50  |
| 542C7K | 150     | 599  | 100  | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608066 | 4002748757136 | 100 |
| 542C7K | 150     | 599  | 120  | S0  | Scheiben Papier 542C7K | 75608067 | 4002748757143 | 100 |

# 514DK / D/ NK



**8-Loch:**  
FORM 612



**21-Loch:**  
FORM 598  
Universallochung



**19-Loch:**  
FORM 609  
Universallochung

## STARCKE ALUMINIUMOXID - KLETT



### Eigenschaften

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | 514 C2/N:<br>Kunstharz mit Stearat<br>514 D/N: Kunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Gelb                                                     |
| <b>Trägermaterial</b> | Latexhaltiges, flexibles C- bzw. stabiles D-Papier       |

### Werkstoffe




### Merkmale



Hochwertige Spezial-Qualität. Die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung verhindert ein schnelles Zusetzen des Schleifpapiers, auch bei der Bearbeitung von "schmierenden Materialien". Flexible Papierunterlage ermöglicht auch das Schleifen an profilierten Werkstücken. Lange Standzeiten. Auch für wasserlösliche Lacke bestens geeignet.

### Körnungen:



| Serie    | Ø<br>mm | Form | Korn | SMA | Artikel                  | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|----------|---------|------|------|-----|--------------------------|----------|---------------|-----|
| 514DK    | 125     | 612  | 40   | S0  | Scheiben Papier 514DK    | 75608570 | 4002748772009 | 50  |
| 514D/NK  | 150     | 598  | 40   | S0  | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607968 | 4002748757617 | 50  |
| 514D/NK  | 150     | 598  | 60   | S0  | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607969 | 4002748757624 | 50  |
| 514D/NK  | 150     | 598  | 80   | S0  | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607970 | 4002748747625 | 50  |
| 514D/NK  | 150     | 598  | 100  | S0  | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607971 | 4002748757631 | 100 |
| 514D/NK  | 150     | 598  | 120  | S0  | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607972 | 4002748777059 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 150  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608052 | 4002748777066 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 180  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608053 | 4002748777073 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 220  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608054 | 4002748777080 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 240  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608055 | 4002748777097 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 280  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608056 | 4002748777103 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 320  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608057 | 4002748777110 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 360  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608058 | 4002748777127 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 400  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608059 | 4002748777134 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 500  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608060 | 4002748777141 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 600  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608061 | 4002748777158 | 100 |
| 514C2/NK | 150     | 598  | 800  | S0  | Scheiben Papier 514C2/NK | 75608062 | 4002748777165 | 100 |
| 514DK    | 225     | 609  | 40   | S   | Scheiben Papier 514DK    | 75608145 | 4002748753916 | 25  |
| 514DK    | 225     | 609  | 60   | S   | Scheiben Papier 514DK    | 75608146 | 4002748753923 | 25  |
| 514DK    | 225     | 609  | 80   | S   | Scheiben Papier 514DK    | 75608147 | 4002748753930 | 25  |
| 514DK    | 225     | 609  | 100  | S   | Scheiben Papier 514DK    | 75608148 | 4002748753947 | 25  |
| 514DK    | 225     | 609  | 120  | S   | Scheiben Papier 514DK    | 75608149 | 4002748753954 | 25  |
| 514C2K   | 225     | 609  | 150  | S   | Scheiben Papier 514C2K   | 75608150 | 4002748753961 | 25  |
| 514C2K   | 225     | 609  | 180  | S   | Scheiben Papier 514C2K   | 75608151 | 4002748753978 | 25  |
| 514C2K   | 225     | 609  | 220  | S   | Scheiben Papier 514C2K   | 75608152 | 4002748753992 | 25  |

# NET GIANT



## STARCKE NET GIANT - ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Braun         |
| <b>Trägermaterial</b> | Spezialgewebe |

### Werkstoffe




### Merkmale



Intensives Abtragsverhalten durch hochwertiges Korund-Schleifkorn. Hohe Standzeiten und kein Zusetzen durch offene porige Gewebestruktur. Intensive Staubabsaugung. Absaugförderliches Spezialgewebe.

### Körnungen:



| Serie     | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA | Artikel                   | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-----------|---------|---------------|------|-----|---------------------------|----------|---------------|-----|
| NET GIANT | 125     |               | 80   | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610662 | 7640160737557 | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 100  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610663 | 7640160737748 | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 120  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610664 | 7640160737755 | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 150  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610665 | 7640160738042 | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 180  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610666 | 7640160738127 | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 240  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610667 | 7640160738141 | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 320  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610668 | 7640160738516 | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 400  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610669 |               | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 500  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610670 |               | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 600  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610671 |               | 25  |
| NET GIANT | 125     |               | 800  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610672 |               | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 80   | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610673 | 4002748770005 | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 100  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610674 | 4002748770012 | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 120  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610675 | 4002748770029 | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 150  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610676 | 4002748770036 | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 180  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610677 | 4002748770043 | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 240  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610678 | 4002748770050 | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 320  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610679 | 4002748770067 | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 400  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610680 |               | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 500  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610681 |               | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 600  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610682 |               | 25  |
| NET GIANT | 150     |               | 800  | S   | Scheiben Gewebe Net Giant | 75610683 |               | 25  |

# 514D/NK



6-Loch:  
FORM 690



6-Loch:  
FORM 691



7-Loch:  
FORM 693

## STARCKE ALUMINIUMOXID - KLETT



### Eigenschaften

**Bindung** 514 C2/N:  
Kunstharz mit Stearat  
514 D/N: Kunstharz

**Farbe** Gelb

**Trägermaterial** Latexhaltiges, flexibles C- bzw. stabiles D-Papier

### Werkstoffe



### Merkmale



Dreieckschleifer in hochwertiger Spezial-Qualität. Latexhaltiges, flexibles D-Papier mit hoher Reissfestigkeit. Verhindert schnelles Zusetzen. Auch für „schmierende“ Materialien und wasserlösliche Lacke geeignet.

### Körnungen:



| Serie    | Ø<br>mm | Form | Korn | SMA     | Artikel                  | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|----------|---------|------|------|---------|--------------------------|----------|---------------|-----|
| 514D/NK  |         | 690  | 40   | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607772 | 4002748752001 | 50  |
| 514D/NK  |         | 690  | 60   | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607773 | 4002748752018 | 50  |
| 514D/NK  |         | 690  | 80   | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607774 | 4002748752025 | 50  |
| 514D/NK  |         | 690  | 100  | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607775 | 4002748752032 | 50  |
| 514D/NK  |         | 690  | 120  | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607776 | 4002748752049 | 50  |
| 514D/NK  |         | 691  | 40   | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607777 | 4002748753008 | 50  |
| 514D/NK  |         | 691  | 60   | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607778 | 4002748753015 | 50  |
| 514D/NK  |         | 691  | 80   | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607779 | 4002748753039 | 50  |
| 514D/NK  |         | 691  | 100  | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607780 | 4002748753046 | 50  |
| 514D/NK  |         | 691  | 120  | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607781 | 4002748753053 | 50  |
| 514D/NK  |         | 693  | 40   | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607782 | 4002748753602 | 50  |
| 514D/NK  |         | 693  | 60   | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607783 | 4002748753619 | 50  |
| 514D/NK  |         | 693  | 80   | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607784 | 4002748754029 | 50  |
| 514D/NK  |         | 693  | 100  | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607785 | 4002748753640 | 50  |
| 514D/NK  |         | 693  | 120  | D AO SA | Scheiben Papier 514D/NK  | 75607786 | 4002748753657 | 50  |
| 514C2/NK |         | 693  | 150  | D AO SA | Scheiben Papier 514C2/NK | 75607787 | 4002748753664 | 50  |



732EK



## STARCKE ALUMINIUMOXID - KLETT (Edelkorund)

## Eigenschaften

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                     |
| <b>Farbe</b>          | Braun                             |
| <b>Trägermaterial</b> | Kräftiges E-Papier (ohne Lochung) |

## Werkstoffe




## Merkmale



Dreieckschleifer aus hochwertigem Edelkorund. Kräftiges E-Papier ohne Lochung. Die leicht offene Streuung verhindert schnelles Zusetzen. Verfügt über lange Standzeiten.

## Körnungen:



| Serie | Ø<br>mm | Form | Korn | SMA     | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|------|------|---------|-----------------------|----------|---------------|-----|
| 732EK | 83 x 83 | 694  | 24   | D FO SA | Scheiben Papier 732EK | 75607788 | 4002748777196 | 50  |
| 732EK | 83 x 83 | 694  | 40   | D FO SA | Scheiben Papier 732EK | 75607789 | 4002748777202 | 50  |
| 732EK | 83 x 83 | 694  | 60   | D FO SA | Scheiben Papier 732EK | 75607790 | 4002748777233 | 50  |
| 732EK | 83 x 83 | 694  | 80   | D FO SA | Scheiben Papier 732EK | 75607791 | 4002748777240 | 50  |
| 732EK | 83 x 83 | 694  | 100  | D FO SA | Scheiben Papier 732EK | 75607792 | 4002748777264 | 50  |
| 732EK | 83 x 83 | 694  | 120  | D FO SA | Scheiben Papier 732EK | 75607793 | 4002748777271 | 50  |

KP222

⚡ antistatic



## VSM ALUMINIUMOXID



## Eigenschaften

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun                                    |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Papier (P40, P60)<br>E-Papier (P80 - P240) |

## Werkstoffe




## Merkmale



Neues Universal-Schleifmittel auf Papierträger jetzt mit halboffener Streuung und zusätzlicher schleifaktiver antistatic-Beschichtung. KP222 erzielt hohe Standzeiten bei der Bearbeitung von nichtleitenden Werkstoffen durch integrierte antistatic-Füllstoffe. Die Verwendung von Hilfsstoffen ist nicht erforderlich. Mit Klebefolie.

## Körnungen:



| Serie | Ø<br>mm | Form | Korn | SMA | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|------|------|-----|-----------------------|----------|---------------|-----|
| KP222 | 250     |      | 80   | S F | Scheiben Papier KP222 | 75489146 | 7640160748416 | 25  |
| KP222 | 250     |      | 100  | S F | Scheiben Papier KP222 | 75491627 |               | 25  |
| KP222 | 250     |      | 120  | S F | Scheiben Papier KP222 | 75488767 |               | 25  |
| KP222 | 250     |      | 150  | S F | Scheiben Papier KP222 | 75489145 | 7640160748409 | 25  |
| KP222 | 300     |      | 40   | S F | Scheiben Papier KP222 | 75489150 | 7640160748461 | 25  |
| KP222 | 300     |      | 60   | S F | Scheiben Papier KP222 | 75490906 |               | 25  |
| KP222 | 300     |      | 80   | S F | Scheiben Papier KP222 | 75488487 | 7640160748478 | 25  |
| KP222 | 300     |      | 100  | S F | Scheiben Papier KP222 | 75489147 | 7640160748423 | 25  |
| KP222 | 300     |      | 120  | S F | Scheiben Papier KP222 | 75488488 | 7640160748430 | 25  |
| KP222 | 300     |      | 150  | S F | Scheiben Papier KP222 | 75489148 | 7640160748447 | 25  |
| KP222 | 300     |      | 180  | S F | Scheiben Papier KP222 | 75489149 | 7640160748454 | 25  |

# KK114F


## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr flexibel |

### Werkstoffe




### Merkmale



KK114F gehört an jede Werkbank: Universell im Handschliff einsetzbar. Schmiegt sich durch den sehr flexiblen Träger an feinste Konturen an und lässt sich leicht in der benötigten Länge abreißen.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge |     | Korn | SMA                   | Artikel | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|-----|------|-----------------------|---------|----------|---------------|-----|
| KK114F | 100    | x | 50000 | 40  | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430050 | 4018875205693 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 60  | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430052 | 4018875205716 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 80  | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430053 | 4018875205723 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 100 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75431306 | 4018875205730 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 120 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430054 | 4018875205747 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 150 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430056 | 4018875205754 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 180 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430057 | 4018875205761 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 220 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430058 | 4018875205778 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 240 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430059 | 4018875205785 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 320 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430140 | 4018875205808 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 400 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430049 | 4018875205822 | 1   |
| KK114F | 100    | x | 50000 | 999 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430742 | 4018875205846 | 1   |
| KK114F | 110    | x | 50000 | 100 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75430024 | 4018875205945 | 1   |
| KK114F | 110    | x | 50000 | 150 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75431006 | 4018875205969 | 1   |
| KK114F | 110    | x | 50000 | 240 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75404022 | 4018875205990 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 40  | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75403454 | 4018875206102 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 60  | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75411494 | 4018875206126 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 80  | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75411493 | 4018875206133 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 100 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75411490 | 4018875206140 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 120 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75411491 | 4018875206157 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 150 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75411492 | 4018875206164 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 180 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75412564 | 4018875206171 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 220 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75402588 | 4018875206188 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 240 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75400775 | 4018875206195 | 1   |
| KK114F | 115    | x | 50000 | 280 | R    | Geschn.Ro.Gew. KK114F |         | 75425857 | 4018875593639 | 1   |

KK114F



| Serie  | Breite | Länge | Korn  | SMA | Artikel | Art.Nr.               | EAN (VPE) | VPE             |
|--------|--------|-------|-------|-----|---------|-----------------------|-----------|-----------------|
| KK114F | 115    | x     | 50000 | 320 | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75402599  | 4018875206201 1 |
| KK114F | 115    | x     | 50000 | 400 | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75412618  | 4018875206225 1 |
| KK114F | 300    | x     | 50000 | 80  | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75430255  | 4018875206850 1 |
| KK114F | 300    | x     | 50000 | 150 | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75430803  | 4018875206881 1 |
| KK114F | 300    | x     | 50000 | 180 | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75402750  | 4018875206898 1 |
| KK114F | 300    | x     | 50000 | 220 | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75411246  | 4018875206904 1 |
| KK114F | 300    | x     | 50000 | 240 | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75430131  | 4018875206911 1 |
| KK114F | 300    | x     | 50000 | 320 | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75412614  | 4018875206935 1 |
| KK114F | 300    | x     | 50000 | 400 | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75430566  | 4018875206959 1 |
| KK114F | 300    | x     | 50000 | 999 | R       | Geschn.Ro.Gew. KK114F | 75432737  | 4018875750094 1 |

# KK511J



## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr flexibel |

### Werkstoffe




### Merkmale



Universell einsetzbares Aluminiumoxid-Schleifmittel für den Einsatz im Handschliff beim Rund- und Profilschleifen. Zeichnet sich durch lange Standzeit, sehr gute Anpassungsfähigkeit und fadengerades Reißverhalten aus.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel       |               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|---------------|---------------|----------|---------------|-----|
| KK511J | 115    | x | 50000 | 60   | R   | Geschn. Rolle | Gewebe KK511J | 75431020 | 4018875215814 | 1   |
| KK511J | 115    | x | 50000 | 80   | R   | Geschn. Rolle | Gewebe KK511J | 75400831 | 4018875210093 | 1   |
| KK511J | 115    | x | 50000 | 100  | R   | Geschn. Rolle | Gewebe KK511J | 75413781 | 4018875215838 | 1   |
| KK511J | 115    | x | 50000 | 120  | R   | Geschn. Rolle | Gewebe KK511J | 75404199 | 4018875215845 | 1   |
| KK511J | 115    | x | 50000 | 150  | R   | Geschn. Rolle | Gewebe KK511J | 75453729 | 4018875592205 | 1   |
| KK511J | 115    | x | 50000 | 180  | R   | Geschn. Rolle | Gewebe KK511J | 75404459 | 4018875595527 | 1   |
| KK511J | 115    | x | 50000 | 240  | R   | Geschn. Rolle | Gewebe KK511J | 75405883 | 4018875015193 | 1   |
| KK511J | 115    | x | 50000 | 320  | R   | Geschn. Rolle | Gewebe KK511J | 75406214 | 7640160759856 | 1   |
| KK511J | 115    | x | 50000 | 400  | R   | Geschn. Rolle | Gewebe KK511J | 75407478 | 7640160759863 | 1   |



# KP222

 antistatic

## VSM ALUMINIUMOXID



## Eigenschaften

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun                                    |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Papier (P40, P60)<br>E-Papier (P80 - P240) |

## Werkstoffe




## Merkmale



Neues Universal-Schleifmittel auf Papierträger jetzt mit halboffener Streuung und zusätzlicher schleifaktiver antistatic-Beschichtung. Die besonders feste und stabile Papierunterlage ist insbesondere für Breit- und Langbänder geeignet. KP222 erzielt hohe Standzeiten bei der Bearbeitung von nichtleitenden Werkstoffen durch integrierte antistatic-Füllstoffe. Die Verwendung von Hilfsstoffen ist nicht erforderlich.

**Körnungen:**



| Serie | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                         | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|---|-------|------|-----|---------------------------------|----------|---------------|-----|
| KP222 | 115    | x | 50000 | 60   | R   | Geschnittene Rolle Papier KP222 | 75488983 | 4018875928608 | 1   |
| KP222 | 115    | x | 50000 | 80   | R   | Geschnittene Rolle Papier KP222 | 75488984 | 4018875197011 | 1   |
| KP222 | 115    | x | 50000 | 100  | R   | Geschnittene Rolle Papier KP222 | 75488980 | 4018875912676 | 1   |
| KP222 | 115    | x | 50000 | 120  | R   | Geschnittene Rolle Papier KP222 | 75488981 | 4018875196861 | 1   |
| KP222 | 115    | x | 50000 | 150  | R   | Geschnittene Rolle Papier KP222 | 75488673 | 4018875912683 | 1   |
| KP222 | 115    | x | 50000 | 180  | R   | Geschnittene Rolle Papier KP222 | 75488982 | 4018875912690 | 1   |
| KP222 | 115    | x | 50000 | 240  | R   | Geschnittene Rolle Papier KP222 | 75488985 | 4018875912713 | 1   |

713B



## STARCKE EDELKORUND - FINISHINGPAPIER



## Eigenschaften

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Bindung        | Kunstharz                    |
| Farbe          | Gelb                         |
| Trägermaterial | Leicht flexibles<br>B-Papier |

## Werkstoffe



## Merkmale



Schleifmittel aus hochwertigem Edelkorund. Bietet eine bequeme Handhabung durch die flexible Kunstharzbindung. Die offene Streuung verhindert ein schnelles "Zusetzen" des Schleifpapiers.

## Körnungen:



| Serie | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                         | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|---|-------|------|-----|---------------------------------|----------|---------------|-----|
| 713B  | 95     | x | 50000 | 60   | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608479 | 7640160747679 | 1   |
| 713B  | 95     | x | 50000 | 80   | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608480 | 7640160747686 | 1   |
| 713B  | 95     | x | 50000 | 100  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608481 | 7640160747693 | 1   |
| 713B  | 95     | x | 50000 | 120  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608482 | 7640160747709 | 1   |
| 713B  | 95     | x | 50000 | 150  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608483 | 7640160747716 | 1   |
| 713B  | 95     | x | 50000 | 180  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608484 | 7640160747723 | 1   |
| 713B  | 95     | x | 50000 | 220  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608485 | 7640160747730 | 1   |
| 713B  | 95     | x | 50000 | 240  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608486 | 7640160747747 | 1   |
| 713B  | 95     | x | 50000 | 320  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608487 | 7640160747754 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 40   | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607989 | 4002748212000 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 60   | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607990 | 4002748212017 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 80   | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607991 | 4002748212024 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 100  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607992 | 4002748212031 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 120  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607993 | 4002748212048 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 150  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607994 | 7640160759887 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 180  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607995 | 4002748212079 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 220  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607996 | 4002748212086 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 240  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607997 | 4002748212093 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 280  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607998 | 4002748212062 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 320  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75607999 | 4002748212109 | 1   |
| 713B  | 115    | x | 50000 | 400  | R   | Geschnittene Rollen Papier 713B | 75608000 | 4002748212116 | 1   |

# Sparrollen KK114F

## VSM ALUMINIUMOXID



RSPA



RSPB

### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr flexibel |

### Werkstoffe



### Merkmale



Universell einsetzbares Aluminiumoxid-Schleifmittel für den Einsatz im Handschliff beim Rund- und Profilschleifen. Zeichnet sich durch lange Standzeit, sehr gute Anpassungsfähigkeit und fadengerades Reißverhalten aus.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge |     | Korn | SMA                            | Artikel  | Art.Nr.       | EAN (VPE) | VPE |
|--------|--------|---|-------|-----|------|--------------------------------|----------|---------------|-----------|-----|
| KK114F | 25     | x | 25000 | 40  | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75401042 | 4018875264720 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 60  | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400846 | 4018875264737 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 80  | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400847 | 4018875264744 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 100 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400848 | 4018875264751 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 120 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400849 | 4018875264768 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 150 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400850 | 4018875264775 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 180 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400851 | 4018875264782 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 220 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400852 | 4018875264799 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 240 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400853 | 4018875264805 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 280 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400854 | 4018875611098 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 320 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400855 | 4018875264812 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 400 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400856 | 4018875264829 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 444 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75494609 | 4018875664971 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 25000 | 999 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400857 | 4018875611104 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 40  | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430061 | 4018875264836 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 50  | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75431111 | 4018875264843 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 60  | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430060 | 4018875264850 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 80  | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75431115 | 4018875264867 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 100 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430062 | 4018875264874 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 120 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430063 | 4018875264881 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 150 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400571 | 4018875264898 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 180 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430067 | 4018875264904 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 220 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400559 | 4018875264911 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 240 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75431114 | 4018875264928 | 1         |     |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 280 | RSPA | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75431110 | 4018875264935 | 1         |     |

# KK114F



| Serie  | Breite | Länge | Korn  | SMA | Artikel | Art.Nr.                        | Art.Nr.  | Art.Nr.       | Art.Nr. |
|--------|--------|-------|-------|-----|---------|--------------------------------|----------|---------------|---------|
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 320 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430068 | 4018875264942 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 400 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400312 | 4018875264966 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 999 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400794 | 4018875264973 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 25000 | 40  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75408724 | 4018875265130 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 25000 | 60  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400766 | 4018875265154 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 25000 | 80  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400716 | 4018875265161 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 25000 | 100 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430183 | 4018875375914 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 25000 | 120 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400584 | 4018875265185 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 25000 | 150 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75400583 | 4018875348109 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 25000 | 180 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75404702 | 4018875265208 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 40  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430029 | 4018875265277 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 60  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430015 | 4018875265291 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 80  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430016 | 4018875265307 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 100 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430033 | 4018875265314 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 120 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430014 | 4018875265321 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 150 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430034 | 4018875265338 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 180 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430017 | 4018875265345 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 220 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430046 | 4018875265352 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 240 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430035 | 4018875265369 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 280 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75401857 | 4018875265376 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 320 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430018 | 4018875265383 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 400 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430020 | 4018875265406 | 1       |
| KK114F | 40     | x     | 50000 | 999 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75402127 | 4018875265420 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 40  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430000 | 4018875265550 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 50  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430001 | 4018875265567 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 60  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430002 | 4018875265574 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 80  | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430003 | 4018875265581 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 100 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430004 | 4018875265598 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 120 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430005 | 4018875265604 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 150 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430006 | 4018875265611 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 180 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430030 | 4018875265628 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 220 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430011 | 4018875265635 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 240 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430007 | 4018875265642 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 280 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430032 | 4018875265659 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 320 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430008 | 4018875265666 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 360 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430162 | 4018875265673 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 400 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430009 | 4018875265680 | 1       |
| KK114F | 50     | x     | 50000 | 999 | RSPA    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75430013 | 4018875265697 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 40  | RSPB    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75404780 | 4018875266458 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 60  | RSPB    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75404854 | 4018875266472 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 80  | RSPB    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75401530 | 4018875266489 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 100 | RSPB    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75405101 | 4018875266496 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 120 | RSPB    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75401531 | 4018875266502 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 150 | RSPB    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75404781 | 4018875266519 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 180 | RSPB    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75406062 | 4018875266526 | 1       |
| KK114F | 25     | x     | 50000 | 240 | RSPB    | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75404782 | 4018875266540 | 1       |

KK114F



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA  | Artikel                        | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|------|--------------------------------|----------|---------------|-----|
| KK114F | 25     | x | 50000 | 320  | RSPB | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75406063 | 4018875266564 | 1   |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 400  | RSPB | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75404783 | 4018875266571 | 1   |
| KK114F | 25     | x | 50000 | 999  | RSPB | Geschnittene Rolle Gew. KK114F | 75406466 | 4018875611210 | 1   |



# 514 C2/NF - D/NF

## STARCKE ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                                   |
| <b>Farbe</b>          | Gelb                                                            |
| <b>Trägermaterial</b> | Latexhaltiges, flexibles C- bzw. stabiles D-Papier (FOAMCOATED) |

### Werkstoffe



### Merkmale



Schleifmittel mit weit offener Streuung. In Verbindung mit der Stearatbeschichtung wird ein schnelles Zusetzen verhindert. Auch geeignet für schmierende Materialien. Die flexible Papierunterlage ermöglicht auch das Schleifen an profilierten Werkstücken. Lange Standzeit.

### Körnungen:



| Serie    | Breite |   | Länge |     | Korn | SMA                            | Artikel  | Art.Nr.       | EAN (VPE) | VPE |
|----------|--------|---|-------|-----|------|--------------------------------|----------|---------------|-----------|-----|
| 514D/NF  | 115    | x | 25000 | 80  | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 D/NF  | 75608785 | 4002748153921 | 1         |     |
| 514D/NF  | 115    | x | 25000 | 100 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 D/NF  | 75608786 | 4002748163937 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 150 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608787 | 4002748163944 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 180 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608788 | 4002748163951 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 220 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608789 | 4002748164408 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 240 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608790 | 4002748163968 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 280 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608791 | 4002748164101 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 320 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608792 | 4002748163975 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 400 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608793 | 4002748163982 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 500 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608794 | 4002748163999 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 600 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608795 | 4002748164002 | 1         |     |
| 514C2/NF | 115    | x | 25000 | 800 | RSPB | Geschn. Roll. Papier 514 C2/NF | 75608796 | 4002748164019 | 1         |     |

# KK114F



## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun     |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr flexibel |

### Werkstoffe



Unlegierter Stahl



Edelstahl



Superlegierungen



Holz

### Merkmale



Niedriger bis mittl. Andruck



Streudichte halboffen

KK114F gehört an jede Werkbank: Universell im Handschliff einsetzbar, schmiegt sich durch den sehr flexiblen Träger an feinste Konturen an und lässt sich leicht in der benötigten Länge abreißen.

### Körnungen:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |

| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                 | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|-------------------------|-----------|---------------|----|
| KK114F | 230    | x     | 280  | 40  | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75411487  | 4018875000373 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 50  | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75440001  | 4018875000380 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 60  | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75411488  | 4018875000397 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 80  | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75411481  | 4018875000403 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 100 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75411482  | 4018875000410 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 120 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75411483  | 4018875000427 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 150 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75411484  | 4018875000434 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 180 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75411485  | 4018875000441 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 220 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75411486  | 4018875000458 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 240 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75440009  | 4018875000465 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 280 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75440010  | 4018875000472 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 320 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75411489  | 4018875000489 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 360 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75440050  | 4018875000496 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 400 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75440051  | 4018875000502 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 444 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75440015  | 4018875000519 | 50 |
| KK114F | 230    | x     | 280  | 999 | B       | Blattware Gewebe KK114F | 75430218  | 4018875000526 | 50 |

# 713B



## STARCKE EDELKORUND - FINISHINGPAPIER



### Eigenschaften

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Kunstharz                 |
| <b>Farbe</b>          | Gelb                      |
| <b>Trägermaterial</b> | Leicht flexibles B-Papier |

### Werkstoffe




### Merkmale



Schleifmittel aus hochwertigem Edelkorund. Bietet eine bequeme Handhabung durch die flexible Kunstharzbindung. Die offene Streuung verhindert ein schnelles "Zusetzen" des Schleifpapiers.

### Körnungen:



| Serie | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                   | EAN (VPE) | VPE               |
|-------|--------|-------|------|-----|---------|---------------------------|-----------|-------------------|
| 713B  | 93     | x     | 230  | 60  | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608042  | 4002748327292 100 |
| 713B  | 93     | x     | 230  | 80  | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608043  | 4002748327308 100 |
| 713B  | 93     | x     | 230  | 100 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608044  | 4002748327315 100 |
| 713B  | 93     | x     | 230  | 120 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608045  | 4002748327322 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 40  | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608013  | 4002748327476 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 40  | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608014  | 4002748326936 50  |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 60  | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608015  | 4002748326943 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 60  | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608019  | 4002748327483 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 80  | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608016  | 4002748326950 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 80  | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608020  | 4002748327490 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 100 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608017  | 4002748326967 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 100 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608021  | 4002748327506 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 120 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608018  | 4002748326974 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 120 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608022  | 4002748327513 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 150 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608023  | 4002748327520 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 180 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608024  | 4002748327537 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 220 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608025  | 4002748327544 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 240 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608026  | 4002748327551 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 280 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608027  | 4002748327568 100 |
| 713B  | 115    | x     | 280  | 320 | B       | Blattstreifen Papier 713B | 75608028  | 4002748327575 100 |
| 713B  | 230    | x     | 280  | 40  | B       | Blattware Papier 713B     | 75607749  | 4002748327162 50  |
| 713B  | 230    | x     | 280  | 80  | B       | Blattware Papier 713B     | 75607751  | 4002748327186 50  |
| 713B  | 230    | x     | 280  | 100 | B       | Blattware Papier 713B     | 75607752  | 4002748327193 50  |
| 713B  | 230    | x     | 280  | 120 | B       | Blattware Papier 713B     | 75607753  | 4002748327209 50  |
| 713B  | 230    | x     | 280  | 150 | B       | Blattware Papier 713B     | 75607754  | 4002748327216 50  |
| 713B  | 230    | x     | 280  | 180 | B       | Blattware Papier 713B     | 75607755  | 4002748327223 50  |

713B



| Serie | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|---|-------|------|-----|-----------------------|----------|---------------|-----|
| 713B  | 230    | x | 280   | 220  | B   | Blattware Papier 713B | 75607756 | 4002748327230 | 50  |
| 713B  | 230    | x | 280   | 240  | B   | Blattware Papier 713B | 75607757 | 4002748327247 | 50  |
| 713B  | 230    | x | 280   | 280  | B   | Blattware Papier 713B | 75607758 | 4002748327254 | 50  |
| 713B  | 230    | x | 280   | 320  | B   | Blattware Papier 713B | 75607759 | 4002748327261 | 50  |
| 713B  | 230    | x | 280   | 400  | B   | Blattware Papier 713B | 75607760 | 4002748327278 | 50  |

# 542B/C7



## STARCKE ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                           |
| <b>Farbe</b>          | Braun                                   |
| <b>Trägermaterial</b> | C-Papier (60-120)<br>B-Papier (150-400) |

### Werkstoffe




### Merkmale



Hochwertige Schleifmittel aus Korund mit leicht offener Streuung. Vollkunstharzbindung mit staubabweisenden Zusätzen. Verfügt über lange Standzeiten. Ein kurzzeitiger Einsatz auch auf feuchten Untergründen möglich. Hohe Abtragsleistung.

### Körnungen:



| Serie | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE              |
|-------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|------------------|
| 542C7 | 230    | x     | 280  | 60  | B       | Blattware Papier 542C7 | 75607762  | 4002748309410 50 |
| 542C7 | 230    | x     | 280  | 80  | B       | Blattware Papier 542C7 | 75607763  | 4002748309427 50 |
| 542C7 | 230    | x     | 280  | 100 | B       | Blattware Papier 542C7 | 75607764  | 4002748309441 50 |
| 542C7 | 230    | x     | 280  | 120 | B       | Blattware Papier 542C7 | 75607765  | 4002748309458 50 |
| 542B7 | 230    | x     | 280  | 150 | B       | Blattware Papier 542B7 | 75607766  | 4002748309489 50 |
| 542B7 | 230    | x     | 280  | 180 | B       | Blattware Papier 542B7 | 75607767  | 4002748309496 50 |
| 542B7 | 230    | x     | 280  | 220 | B       | Blattware Papier 542B7 | 75607768  | 4002748309502 50 |
| 542B7 | 230    | x     | 280  | 240 | B       | Blattware Papier 542B7 | 75607769  | 4002748309519 50 |
| 542B7 | 230    | x     | 280  | 320 | B       | Blattware Papier 542B7 | 75607770  | 4002748309533 50 |
| 542B7 | 230    | x     | 280  | 400 | B       | Blattware Papier 542B7 | 75607771  | 4002748309618 50 |



# 542B/C7K



Ohne Lochung



2 x 4 Loch: FORM 142



14-Loch: FORM 143



2 x 5-Loch: FORM 141

## STARCKE ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                           |
| <b>Farbe</b>          | Braun                                   |
| <b>Trägermaterial</b> | C-Papier (60-120)<br>B-Papier (150-400) |

### Werkstoffe




### Merkmale



Hochwertige Schleifmittel aus Korund mit leicht offener Streuung. Vollkunstharzbindung mit staubabweisenden Zusätzen. Verfügt über lange Standzeiten. Ein kurzzeitiger Einsatz auch auf feuchten Untergründen möglich. Hohe Abtragsleistung.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Form | Korn | SMA | Artikel                   | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|------|-----|---------------------------|----------|---------------|-----|
| 542C7K | 70     | x | 127   |      | 40   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75610657 | 7640160736901 | 50  |
| 542C7K | 70     | x | 127   |      | 60   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75610658 | 7640160737144 | 50  |
| 542C7K | 70     | x | 127   |      | 80   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608493 | 4002748309892 | 50  |
| 542C7K | 70     | x | 127   |      | 100  | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608494 | 4002748309908 | 50  |
| 542C7K | 70     | x | 127   |      | 120  | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608495 | 4002748309915 | 50  |
| 542B7K | 70     | x | 127   |      | 150  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608496 | 4002748309922 | 50  |
| 542B7K | 70     | x | 127   |      | 180  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608497 | 4002748309939 | 50  |
| 542B7K | 70     | x | 127   |      | 240  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608498 | 4002748309960 | 50  |
| 542B7K | 70     | x | 127   |      | 320  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608499 | 4002748311390 | 50  |
| 542C7K | 100    | x | 115   |      | 120  | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608469 | 7640160747617 | 50  |
| 542B7K | 100    | x | 115   |      | 150  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608470 | 7640160747624 | 50  |
| 542B7K | 100    | x | 115   |      | 180  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608471 | 7640160747631 | 50  |
| 542B7K | 100    | x | 115   |      | 220  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608472 | 7640160747648 | 50  |
| 542C7K | 80     | x | 133   | 143  | 60   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608532 | 4002748320019 | 50  |
| 542C7K | 80     | x | 133   | 143  | 80   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608533 | 4002748320026 | 50  |
| 542C7K | 80     | x | 133   | 143  | 100  | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608534 | 4002748320033 | 50  |
| 542C7K | 80     | x | 133   | 143  | 120  | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608535 | 4002748320040 | 50  |
| 542B7K | 80     | x | 133   | 143  | 150  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608536 | 4002748320071 | 50  |
| 542B7K | 80     | x | 133   | 143  | 180  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608537 | 4002748320088 | 50  |
| 542B7K | 80     | x | 133   | 143  | 220  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608538 | 4002748320095 | 50  |
| 542B7K | 80     | x | 133   | 143  | 240  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75609148 |               | 50  |
| 542B7K | 80     | x | 133   | 143  | 400  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75609149 |               | 50  |

## 542B/C7K



| Serie  | Breite |   | Länge | Form | Korn | SMA | Artikel                   | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|------|-----|---------------------------|----------|---------------|-----|
| 542C7K | 93     | x | 178   | 142  | 40   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608445 | 4002748310249 | 50  |
| 542C7K | 93     | x | 178   | 142  | 60   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608446 | 4002748310256 | 50  |
| 542C7K | 93     | x | 178   | 142  | 80   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608447 | 4002748310270 | 50  |
| 542C7K | 93     | x | 178   | 142  | 100  | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608448 | 4002748310287 | 50  |
| 542C7K | 93     | x | 178   | 142  | 120  | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608449 | 4002748310294 | 50  |
| 542B7K | 93     | x | 178   | 142  | 150  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608450 | 4002748310300 | 50  |
| 542B7K | 93     | x | 178   | 142  | 180  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608451 | 4002748310324 | 50  |
| 542B7K | 93     | x | 178   | 142  | 240  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608452 | 4002748310348 | 50  |
| 542C7K | 115    | x | 228   | 141  | 40   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608618 | 4002748309991 | 50  |
| 542C7K | 115    | x | 228   | 141  | 60   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608473 | 4002748310003 | 50  |
| 542C7K | 115    | x | 228   | 141  | 80   | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608453 | 4002748310010 | 50  |
| 542C7K | 115    | x | 228   | 141  | 100  | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608454 | 4002748310027 | 50  |
| 542C7K | 115    | x | 228   | 141  | 120  | B   | Blattstreifen Pap. 542C7K | 75608455 | 4002748310034 | 50  |
| 542B7K | 115    | x | 228   | 141  | 150  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608456 | 4002748310041 | 50  |
| 542B7K | 115    | x | 228   | 141  | 180  | B   | Blattstreifen Pap. 542B7K | 75608457 | 4002748310058 | 50  |

# KP131K



für Vitexo Schleifklotz


## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                               |
| <b>Farbe</b>          | Braun                                       |
| <b>Trägermaterial</b> | C-Papier (P60-P120)<br>B-Papier (P150-P400) |

### Werkstoffe




### Merkmale



Aufgrund der guten Spanabfuhr und geringen Neigung zum Zusetzen eignet sich KP131K ideal für die Bearbeitung von Holz oder lackierten Oberflächen.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                     | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|-----------------------------|-----------|---------------|----|
| KP131K | 67     | x     | 140  | 60  | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75412568  | 4018875408070 | 50 |
| KP131K | 67     | x     | 140  | 80  | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75412569  | 4018875408087 | 50 |
| KP131K | 67     | x     | 140  | 100 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75402324  | 4018875408674 | 50 |
| KP131K | 67     | x     | 140  | 120 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75402519  | 4018875408681 | 50 |
| KP131K | 67     | x     | 140  | 150 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75440048  | 4018875408698 | 50 |
| KP131K | 67     | x     | 140  | 180 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75402455  | 4018875408704 | 50 |
| KP131K | 67     | x     | 140  | 240 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75440049  | 4018875408711 | 50 |
| KP131K | 67     | x     | 140  | 400 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75464402  | 7640160759771 | 50 |
| KP131K | 93     | x     | 186  | 60  | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75468758  | 7640160746733 | 50 |
| KP131K | 93     | x     | 186  | 80  | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75468759  | 7640160746740 | 50 |
| KP131K | 93     | x     | 186  | 100 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75468760  | 7640160746757 | 50 |
| KP131K | 93     | x     | 186  | 120 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75468761  | 7640160746764 | 50 |
| KP131K | 93     | x     | 186  | 150 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75468762  | 7640160746771 | 50 |
| KP131K | 93     | x     | 186  | 180 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75468763  | 7640160746788 | 50 |
| KP131K | 93     | x     | 186  | 240 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75482816  |               | 50 |
| KP131K | 93     | x     | 186  | 320 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75468765  | 7640160746801 | 50 |
| KP131K | 93     | x     | 186  | 400 | B       | Blattstreifen Papier KP131K | 75468766  | 7640160746818 | 50 |

# KP222

 antistatic

## VSM ALUMINIUMOXID



### Eigenschaften

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun                                    |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Papier (P40, P60)<br>E-Papier (P80 - P240) |

### Werkstoffe




### Merkmale



Neues Universal-Schleifmittel auf Papierträger jetzt mit halboffener Streuung und zusätzlicher schleifaktiver antistatic-Beschichtung. KP222 erzielt hohe Standzeiten bei der Bearbeitung von nichtleitenden Werkstoffen durch integrierte antistatic-Füllstoffe. Die Verwendung von Hilfsstoffen ist nicht erforderlich.

### Körnungen:



| Serie | Breite |   | Länge | Form | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|---|-------|------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KP222 | 93     | x | 230   | B513 | 80   | B   | Blattstreifen Papier KP222 | 75489092 | 7640160748256 | 50  |
| KP222 | 93     | x | 230   | B513 | 100  | B   | Blattstreifen Papier KP222 | 75488979 | 7640160748225 | 50  |
| KP222 | 93     | x | 230   | B513 | 180  | B   | Blattstreifen Papier KP222 | 75489091 | 7640160748232 | 50  |

# NET GIANT

## STARCKE NET GIANT - ALUMINIUMOXID




| Eigenschaften  |               |
|----------------|---------------|
| Bindung        | Vollkunstharz |
| Farbe          | Braun         |
| Trägermaterial | Spezialgewebe |

| Werkstoffe                                                                         |                                                                                     |                                                                                     | Merkmale                                                                            |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Holz                                                                               | Lack                                                                                | Superlegierungen                                                                    | Niedriger bis mittl. Andruck                                                        | Streudichte offen                                                                   |

Intensives Abtragsverhalten durch hochwertiges Korund-Schleifkorn. Hohe Standzeiten und kein Zusetzen durch offenporige Gewebestruktur. Intensive Staubabsaugung. Absaugförderliches Spezialgewebe.

### Körnungen:



| Serie     | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                      | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-----------|--------|---|-------|------|-----|------------------------------|----------|---------------|-----|
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 80   | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610684 | 7640160732699 | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 100  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610685 | 7640160734426 | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 120  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610686 | 7640160735386 | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 150  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610687 | 7640160735393 | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 180  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610688 |               | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 240  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610689 | 7640160736352 | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 320  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610690 | 7640160736604 | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 400  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610691 |               | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 500  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610692 |               | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 600  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610693 |               | 50  |
| NET GIANT | 93     | x | 178   | 800  | B   | Blattstreifen Gew. Net Giant | 75610694 |               | 50  |







**SILIZIUMKARBID**

**Für Oberflächen mit  
hohen Glanzgraden**

# CK721X



## VSM SILIZIUMKARBID

### Eigenschaften

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                  |
| <b>Farbe</b>          | Schwarz                                        |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester (P24–P180)<br>X-Baumw. (P220–P600) |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust                                         |

### Werkstoffe

|                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|
|                   |                   |                    |
| Super-legierungen | Edelstahl         | Glas/Keramik/Stein |
|                   |                   |                    |
| Verbundwerkstoffe | Unlegierter Stahl | NE-Metalle         |

### Merkmale

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
|                             |                         |
| Mittlerer bis hoher Andruck | Streudichte geschlossen |
|                             |                         |
| Auch für Nassschliff        |                         |

Universell einsetzbares Siliziumkarbid-Schleifband mit hoher Schneidfähigkeit und großem Körnungsspektrum. Erzielt ein feines Schliffbild und sorgt für besonders brillante Glanzgrade (hohe Gloss Unit). Da CK721X öl- und wasserfest ist, können durch den Einsatz von Schleifölen die Glanzgrade weiter erhöht werden.

### Körnungen:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |

| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| CK721X | 25     | x     | 480  | 36  | E08 Kurzband Gewebe CK721X | 75490651 | 4018875199572 | 10  |
| CK721X | 25     | x     | 480  | 60  | E08 Kurzband Gewebe CK721X | 75489985 |               | 10  |
| CK721X | 25     | x     | 480  | 80  | E28 Kurzband Gewebe CK721X | 75454543 | 4018875844533 | 10  |
| CK721X | 25     | x     | 480  | 100 | E28 Kurzband Gewebe CK721X | 75454544 | 4018875844519 | 10  |
| CK721X | 25     | x     | 480  | 180 | E28 Kurzband Gewebe CK721X | 75454545 | 4018875844502 | 10  |
| CK721X | 25     | x     | 480  | 220 | E28 Kurzband Gewebe CK721X | 75454546 | 4018875844540 | 10  |
| CK721X | 30     | x     | 533  | 80  | E08 Kurzband Gewebe CK721X | 75495277 |               | 10  |
| CK721X | 30     | x     | 533  | 120 | E08 Kurzband Gewebe CK721X | 75402456 |               | 10  |
| CK721X | 30     | x     | 533  | 150 | E08 Kurzband Gewebe CK721X | 75495340 |               | 10  |
| CK721X | 30     | x     | 533  | 180 | E08 Kurzband Gewebe CK721X | 75495276 |               | 10  |
| CK721X | 30     | x     | 533  | 220 | E08 Kurzband Gewebe CK721X | 75495343 |               | 10  |
| CK721X | 30     | x     | 533  | 240 | E08 Kurzband Gewebe CK721X | 75406064 |               | 10  |



## SF08



## VSM SILIZIUMKARBID



## Eigenschaften

**Bindung** Vollkunstharz

**Farbe** Schwarz

**Trägermaterial** Vulkanfiber

## Werkstoffe



Edelstahl

NE-Metalle


Glas/Keramik/Stein

## Merkmale

Niedriger bis  
mittl. AndruckStreudichte  
geschlossen

Siliziumkarbid-Schleifmittel auf formbeständigem Vulkanfiberträger zum Schleifen auf handgeführten Maschinen. Zeichnet sich durch eine hohe Schneidfähigkeit aus.

## Körnungen:



| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA  | Artikel             | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|------|------|---------------------|----------|---------------|-----|
| SF08  | 115     | 22            | 16   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75400499 | 4018875283127 | 50  |
| SF08  | 115     | 22            | 24   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75450166 | 4018875996928 | 50  |
| SF08  | 115     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75450153 | 4018875996935 | 50  |
| SF08  | 115     | 22            | 60   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75400492 | 4018875996942 | 50  |
| SF08  | 115     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75450155 | 4018875996959 | 50  |
| SF08  | 125     | 22            | 16   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75450150 | 4018875996966 | 50  |
| SF08  | 125     | 22            | 24   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75450151 | 4018875283233 | 50  |
| SF08  | 125     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75400280 | 4018875996973 | 50  |
| SF08  | 125     | 22            | 60   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75401151 | 4018875283264 | 25  |
| SF08  | 125     | 22            | 80   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75464906 | 4018875283271 | 25  |
| SF08  | 125     | 22            | 120  | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75401192 | 4018875177099 | 25  |
| SF08  | 180     | 22            | 16   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75400335 | 4018875283370 | 50  |
| SF08  | 180     | 22            | 24   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75400277 | 4018875996980 | 50  |
| SF08  | 180     | 22            | 36   | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75431711 | 4018875508497 | 50  |
| SF08  | 180     | 22            | 120  | S1 E | Scheiben Fiber SF08 | 75400286 | 4018875283431 | 50  |



# CP918A/C



## VSM SILIZIUMKARBID

### Eigenschaften

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                      |
| <b>Farbe</b>          | Grau                               |
| <b>Trägermaterial</b> | Leichtes, wasserfestes Latexpapier |

### Werkstoffe



### Merkmale



Siliziumkarbid-Schleifmittel aus leichtem, wasserfestem Latexpapier. Zeichnet sich durch eine hervorragende Anpassungsfähigkeit und einem feinen Schliffbild aus. Auch für Nassschliff geeignet.

### Körnungen:



| Serie  | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|---------------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| CP918C | 150     |               | 100  | S   | Scheiben Papier CP918C | 75409147 | 7640160736628 | 100 |
| CP918A | 200     |               | 800  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75413545 | 4018875501030 | 100 |
| CP918A | 240     |               | 400  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75400889 | 7640160731401 | 100 |
| CP918C | 250     |               | 180  | S   | Scheiben Papier CP918C | 75403403 | 4018875845103 | 100 |
| CP918A | 250     |               | 220  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75464104 | 4018875166819 | 100 |
| CP918A | 250     |               | 240  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75404066 | 4018875040959 | 100 |
| CP918A | 250     |               | 320  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75400756 | 4018875668597 | 100 |
| CP918A | 270     |               | 500  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75400518 | 4018875463642 | 100 |
| CP918A | 300     |               | 220  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75464106 | 7640160759351 | 100 |
| CP918A | 300     |               | 320  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75400442 | 4018875053591 | 100 |
| CP918A | 300     |               | 400  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75400967 | 4018875053607 | 100 |
| CP918A | 300     |               | 500  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75401938 | 4018875440872 | 100 |
| CP918A | 400     |               | 220  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75464108 | 7640160759436 | 100 |
| CP918A | 400     |               | 320  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75402380 | 7640160732477 | 100 |
| CP918A | 400     |               | 400  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75402643 | 7640160759450 | 100 |
| CP918A | 500     |               | 320  | S   | Scheiben Papier CP918A | 75464985 | 7640160759535 | 100 |

# 991A



## STARCKE SILIZIUMKARBID

### Eigenschaften

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                    |
| <b>Farbe</b>          | Grau                             |
| <b>Trägermaterial</b> | Flexibles, wasserfestes A-Papier |

### Werkstoffe




### Merkmale



Siliziumkarbid-Schleifmittel aus flexiblem, wasserfestem Latexpapier. Durch Verwendung von Wasser wird ein schnelles "Zusetzen" des Schleifpapiers verhindert. Dadurch wird eine optimale Standzeit erreicht. Keine Staubentwicklung. Optimale Oberflächen.

### Körnungen:



| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|------|-----|----------------------|----------|---------------|-----|
| 991A  | 150     |               | 2000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608231 | 7640160759085 | 100 |
| 991A  | 150     |               | 2500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608232 | 7640160759092 | 100 |
| 991A  | 180     |               | 800  | S   | Scheiben Papier 991A | 75609135 | 7640160748188 | 200 |
| 991A  | 180     |               | 1500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608109 | 7640160759122 | 100 |
| 991A  | 180     |               | 2000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608127 | 7640160759139 | 100 |
| 991A  | 180     |               | 2500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608224 | 7640160759146 | 100 |
| 991A  | 200     |               | 2500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608234 | 7640160759191 | 100 |
| 991A  | 240     |               | 600  | S   | Scheiben Papier 991A | 75609188 | 7640160748065 | 100 |
| 991A  | 240     |               | 800  | S   | Scheiben Papier 991A | 75607928 | 7640160748072 | 100 |
| 991A  | 240     |               | 1000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607929 | 7640160748089 | 100 |
| 991A  | 240     |               | 1200 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607930 | 7640160748096 | 100 |
| 991A  | 240     |               | 1500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607931 | 7640160759214 | 100 |
| 991A  | 240     |               | 2000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608235 | 7640160759221 | 100 |
| 991A  | 240     |               | 2500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607748 | 7640160759238 | 100 |
| 991A  | 240     |               | 3000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608322 | 7640160759245 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 400  | S   | Scheiben Papier 991A | 75609097 | 7640160748102 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 600  | S   | Scheiben Papier 991A | 75609094 | 7640160748119 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 800  | S   | Scheiben Papier 991A | 75607933 | 7640160748126 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 1000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607934 | 7640160748133 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 1200 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607935 | 7640160748140 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 1500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607936 | 7640160759269 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 2000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607951 | 7640160759276 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 2500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607952 | 7640160759283 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 3000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607697 | 7640160759290 | 100 |
| 991A  | 250     |               | 5000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607698 | 7640160759306 | 100 |

991A



| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|------|-----|----------------------|----------|---------------|-----|
| 991A  | 300     |               | 1200 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607940 | 7640160748164 | 100 |
| 991A  | 300     |               | 1500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607941 | 7640160759375 | 100 |
| 991A  | 300     |               | 2000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607953 | 7640160759382 | 100 |
| 991A  | 300     |               | 2500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607954 | 7640160759399 | 100 |
| 991A  | 350     |               | 800  | S   | Scheiben Papier 991A | 75609320 | 7640160748195 | 100 |
| 991A  | 350     |               | 1000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75609235 | 7640160731685 | 100 |
| 991A  | 350     |               | 1200 | S   | Scheiben Papier 991A | 75609319 | 7640160748201 | 100 |
| 991A  | 350     |               | 1500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608236 | 7640160759405 | 100 |
| 991A  | 350     |               | 2000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608237 | 7640160759412 | 100 |
| 991A  | 350     |               | 2500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608239 | 7640160759429 | 100 |
| 991A  | 400     |               | 1000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75609480 | 7640160748171 | 100 |
| 991A  | 400     |               | 1200 | S   | Scheiben Papier 991A | 75609187 | 7640160748157 | 100 |
| 991A  | 400     |               | 1500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607955 | 7640160759474 | 100 |
| 991A  | 400     |               | 2000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607956 | 7640160759481 | 100 |
| 991A  | 400     |               | 2500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607957 | 7640160759498 | 100 |
| 991A  | 400     |               | 5000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607807 | 7640160759511 | 100 |
| 991A  | 400     |               | 7000 | S   | Scheiben Papier 991A | 75607808 | 7640160759528 | 100 |
| 991A  | 500     |               | 1500 | S   | Scheiben Papier 991A | 75608238 | 7640160759559 | 100 |

# 942EK



## STARCKE SILIZIUMKARBID - KLETT



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Schwarz       |
| <b>Trägermaterial</b> | E-Papier      |

### Werkstoffe




### Merkmale



Äusserst vielseitig einsetzbares Schleifpapier. Das Schleifmittel verfügt über ein besonders scharfkantiges und hartes Siliziumkarbid-Korn. Die leicht offene Streuung verhindert ein schnelles Zusetzen des Schleifpapiers. Durch die Vollkunstharzbindung wird eine lange Standzeit garantiert.

### Körnungen:



| Serie | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|------|------------|------|-----|-----------------------|----------|---------------|-----|
| 942EK | 115  |            | 40   | S   | Scheiben Papier 942EK | 75608626 | 4002748764288 | 50  |
| 942EK | 115  |            | 60   | S   | Scheiben Papier 942EK | 75608627 | 4002748764295 | 100 |
| 942EK | 115  |            | 80   | S   | Scheiben Papier 942EK | 75608628 | 4002748764301 | 100 |
| 942EK | 115  |            | 120  | S   | Scheiben Papier 942EK | 75608629 | 4002748764318 | 100 |
| 942EK | 115  |            | 220  | S   | Scheiben Papier 942EK | 75608630 | 4002748764332 | 100 |
| 942EK | 115  |            | 400  | S   | Scheiben Papier 942EK | 75608631 | 4002748764356 | 100 |
| 942EK | 150  |            | 80   | S   | Scheiben Papier 942EK | 75610656 |               | 100 |

# CP918A



## VSM SILIZIUMKARBID



| Eigenschaften  |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Bindung        | Vollkunstharz                      |
| Farbe          | Grau                               |
| Trägermaterial | Leichtes, wasserfestes Latexpapier |

**Werkstoffe**

  
Lack

  
NE-Metalle

  
Glas/Keramik/Stein

**Merkmale**

  
Niedriger bis mittl. Andruck

  
Streudichte geschlossen

  
Auch für Nassschliff

Siliziumkarbid-Schleifmittel aus leichtem, wasserfestem Latexpapier. Zeichnet sich durch eine hervorragende Anpassungsfähigkeit und einem feinen Schliffbild aus. Auch für Nassschliff geeignet.

Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| CP918A | 100    | x | 50000 | 220  | R   | Geschn. Rolle Papier CP918A | 75435001 | 7640160759870 | 1   |
| CP918A | 100    | x | 50000 | 240  | R   | Geschn. Rolle Papier CP918A | 75411268 | 4018875203095 | 1   |
| CP918A | 100    | x | 50000 | 800  | R   | Geschn. Rolle Papier CP918A | 75430754 | 4018875203125 | 1   |
| CP918A | 100    | x | 50000 | 1000 | R   | Geschn. Rolle Papier CP918A | 75414890 | 4018875203132 | 1   |
| CP918A | 100    | x | 50000 | 1200 | R   | Geschn. Rolle Papier CP918A | 75430755 | 4018875203149 | 1   |
| CP918A | 115    | x | 50000 | 220  | R   | Geschn. Rolle Papier CP918A | 75425698 | 4018875513897 | 1   |
| CP918A | 115    | x | 50000 | 320  | R   | Geschn. Rolle Papier CP918A | 75402920 | 4018875935187 | 1   |
| CP918A | 115    | x | 50000 | 500  | R   | Geschn. Rolle Papier CP918A | 75408950 | 4018875203293 | 1   |



# CP918A/C



## VSM SILIZIUMKARBID



### Eigenschaften

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                      |
| <b>Farbe</b>          | Grau                               |
| <b>Trägermaterial</b> | Leichtes, wasserfestes Latexpapier |

### Werkstoffe



Lack

### Merkmale

Niedriger bis  
mittl. AndruckStreudichte  
halb offenAuch für  
Nassschliff

Siliziumkarbid-Schleifmittel aus leichtem, wasserfestem Latexpapier. Zeichnet sich durch eine hervorragende Anpassungsfähigkeit und einem feinen Schliffbild aus. Auch für Nassschliff geeignet.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA  | Artikel | Art.Nr.                 | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|------|---------|-------------------------|-----------|---------------|----|
| CP918C | 230    | x     | 280  | 100  | B       | Blattware Papier CP918C | 75440099  | 4018875000243 | 50 |
| CP918C | 230    | x     | 280  | 120  | B       | Blattware Papier CP918C | 75440100  | 4018875000250 | 50 |
| CP918C | 230    | x     | 280  | 150  | B       | Blattware Papier CP918C | 75440101  | 4018875000267 | 50 |
| CP918C | 230    | x     | 280  | 180  | B       | Blattware Papier CP918C | 75440102  | 4018875000274 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 220  | B       | Blattware Papier CP918A | 75440103  | 4018875000120 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 240  | B       | Blattware Papier CP918A | 75440104  | 4018875000137 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 280  | B       | Blattware Papier CP918A | 75440110  | 4018875000144 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 320  | B       | Blattware Papier CP918A | 75440105  | 4018875000151 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 360  | B       | Blattware Papier CP918A | 75440106  | 4018875000168 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 400  | B       | Blattware Papier CP918A | 75400409  | 4018875000175 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 500  | B       | Blattware Papier CP918A | 75440131  | 4018875000182 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 600  | B       | Blattware Papier CP918A | 75440108  | 4018875000199 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 800  | B       | Blattware Papier CP918A | 75440109  | 4018875000205 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 1000 | B       | Blattware Papier CP918A | 75440129  | 4018875000212 | 50 |
| CP918A | 230    | x     | 280  | 1200 | B       | Blattware Papier CP918A | 75440130  | 4018875000229 | 50 |

991A



STARCKE SILIZIUMKARBID

Eigenschaften

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Bindung        | Vollkunstharz                    |
| Farbe          | Grau                             |
| Trägermaterial | Flexibles, wasserfestes A-Papier |

Werkstoffe




Merkmale



Siliziumkarbid-Schleifmittel aus flexiblem, wasserfestem Latexpapier. Durch Verwendung von Wasser wird ein schnelles "Zusetzen" des Schleifpapiers verhindert. Dadurch wird eine optimale Standzeit erreicht. Keine Staubentwicklung. Optimale Oberflächen.

Körnungen:



| Serie | Breite | Länge | Korn | SMA  | Artikel | Art.Nr.               | EAN (VPE) | VPE           |    |
|-------|--------|-------|------|------|---------|-----------------------|-----------|---------------|----|
| 991A  | 230    | x     | 280  | 1500 | B       | Blattware Papier 991A | 75608569  | 4002748325922 | 50 |
| 991A  | 230    | x     | 280  | 2000 | B       | Blattware Papier 991A | 75608579  | 4002748325946 | 50 |
| 991A  | 230    | x     | 280  | 2500 | B       | Blattware Papier 991A | 75608580  | 4002748325953 | 50 |
| 991A  | 230    | x     | 280  | 3000 | B       | Blattware Papier 991A | 75608162  |               | 50 |
| 991A  | 230    | x     | 280  | 5000 | B       | Blattware Papier 991A | 75608163  |               | 50 |
| 991A  | 230    | x     | 280  | 7000 | B       | Blattware Papier 991A | 75608164  |               | 50 |

691A



## STARCKE ALUMINIUMOXID



## Eigenschaften

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz      |
| <b>Farbe</b>          | Grün               |
| <b>Trägermaterial</b> | Flexibles A-Papier |

## Werkstoffe




Lack

## Merkmale

Niedriger bis  
mittl. AndruckStreudichte  
geschlossenAuch für  
Nassschliff

Schleifmittel aus Korund für den Einsatz bei Grundierungen, Spachtel, Füller, Lack sowie Bearbeitung von Linsen in der optischen Industrie. Durch die Verwendung von Wasser wird ein schnelles Zusetzen des Schleifpapiers verhindert. So wird eine optimale Standzeit erreicht und es entsteht kein Staub. Optimale Oberflächen.

## Körnungen:



| Serie | Breite | Länge | Korn | SMA  | Artikel | Art.Nr.               | EAN (VPE) | VPE           |    |
|-------|--------|-------|------|------|---------|-----------------------|-----------|---------------|----|
| 691A  | 230    | x     | 280  | 400  | B       | Blattware Papier 691A | 75608475  | 4002748307065 | 50 |
| 691A  | 230    | x     | 280  | 500  | B       | Blattware Papier 691A | 75608476  | 4002748314599 | 50 |
| 691A  | 230    | x     | 280  | 600  | B       | Blattware Papier 691A | 75608477  | 4002748325120 | 50 |
| 691A  | 230    | x     | 280  | 1000 | B       | Blattware Papier 691A | 75608478  | 4002748350375 | 50 |



**VSM COMPACTGRAIN**  
**VSM COMPACTGRAIN Plus**

**Selbstschärfende Langzeit-  
schleifmittel für konstante und  
reproduzierbare Oberflächen**

# Unsere Produkte



**VSM COMPACTGRAIN**  
— DAS ORIGINAL —

## Ihr Werkstück

Coils



Bleche



Vierkantmaterial



Rohre



Hydraulische Zylinder



Anlagen und Behälter



Medizinische Instrumente



Großküchen



# VSM COMPACTGRAIN: Langzeitschleifmittel für Oberflächen in Perfektion

## Überzeugend auf ganzer Linie



- > Optimaler **Selbstschärfungseffekt** und **konstante, reproduzierbare Oberflächenwerte**
- > Sehr lange Standzeit für ein einheitliches Schliffbild bei **gleichbleibender Rautiefe** sowie **Glanzgraden**
- > VSM liefert stets höchste Qualität – **Made in Germany**

## Das neue VSM COMPACTGRAIN Plus

- > Eine **um ein Vielfaches verlängerte Standzeit** im Vergleich zu konventionellen Schleifmitteln führt zu weniger Werkzeugwechseln
- > **Einheitlichere Oberflächengüte** mit einem **gleichmäßigerem Schliffbild**
- > **Konstanter Abtrag** durch **gleichmäßigeres Abnutzungsverhalten** sorgt für höchste Prozess-Stabilität

## VSM – Der Langzeitschleifmittel-Experte

- > Mit mehr als 30 Kompaktkorn-Serien verfügt VSM über die größte Sortimentsvielfalt am Markt, um nahezu jede Kundenanforderung zu bedienen.
- > Vertrauen Sie auf gleichbleibend hohe Qualität unserer Langzeitschleifmittel:  
**VSM COMPACTGRAIN ist das Original** seit über vier Jahrzehnten.





# Praxisbeispiele

## Schleifen von Edelstahlcoils



### VSM COMPACTGRAIN Plus KK790Y

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkstück</b>                     | Coil<br>1.200 m Länge                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Material</b>                      | Edelstahl                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontaktwalze</b>                  | > Gummierte Rolle<br>> Härte: 80° Shore A                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schnittgeschwindigkeit</b>        | 25 m / sek                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vorschub-<br/>geschwindigkeit</b> | 37 m / min                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Körnung</b>                       | 180                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hilfsstoffe</b>                   | Öl                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ergebnis</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Doppelte Standzeit: Schleifen von zwei Coils mit einem Schleifband (2.400 m)</li> <li>&gt; Verringerung der Rüstkosten / Stillstandzeiten</li> <li>&gt; Halbierung der Entsorgungskosten von Bändern</li> </ul> |

## Schleifen von Rohren




### VSM COMPACTGRAIN CK748X

|                                      |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkstück</b>                     | Rohr mit Schweißnaht                                                                                                                                                                |
| <b>Material</b>                      | Edelstahl                                                                                                                                                                           |
| <b>Kontaktwalze</b>                  | –                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schnittgeschwindigkeit</b>        | 35 m / sek                                                                                                                                                                          |
| <b>Vorschub-<br/>geschwindigkeit</b> | 6 – 8 m / min                                                                                                                                                                       |
| <b>Körnung</b>                       | 180, 240, 400, 600                                                                                                                                                                  |
| <b>Hilfsstoffe</b>                   | Öl                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ergebnis</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kundenspezifisches Finish konnte erzielt werden</li> <li>&gt; Steigerung der Standzeit von 130 Min. (Wettbewerb) auf 400 Min</li> </ul> |


# Gleichmäßiger Abtrag bei konstanten Oberflächenwerten

## NEU VSM COMPACTGRAIN Plus




Bei den **VSM COMPACTGRAIN Plus** Serien führen eine optimierte Kornreserve sowie verbesserte Bindungseigenschaften zu einer gleichmäßigeren Abnutzung. So kann das Granulat bis zum Trägermaterial hin vollständig genutzt werden. Ein großer Vorteil, der sich ebenfalls positiv auf die Lebensdauer und eine gleichmäßige Oberfläche auswirkt.

## VSM COMPACTGRAIN



Bereits die etablierten **VSM COMPACTGRAIN** Serien profitieren vom Selbstschärfungseffekt des VSM-Schleifkorns: Das Langzeitschleifmittel besteht aus Granulaten, die zahlreiche Schleifkörner beinhalten. Verbrauchte Schleifkörner werden durch die Schleifkräfte herausgebrochen und legen unverbrauchte scharfe Kornspitzen frei.

## Schleifaktive VSM Zusatzschicht



VSM TOP SIZE



Für die trockene Bearbeitung rostfreier, warmfester Stähle und NE-Metalle empfiehlt sich der Einsatz der **VSM TOP SIZE**. Durch die schleifaktive Zusatzschicht erhöht sich die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Temperaturreduktion in der Schleifzone. Die Standzeit des Schleifmittels wird dabei erheblich gesteigert.



# VSM COMPACTGRAIN Produkte



| Rollen<br>(max. Breite) | Breit-<br>bänder | Schmal-<br>bänder | Scheiben | Träger | Korntechnologie            | Merkmale      | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | VSM Serie |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------|--------|----------------------------|---------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----------|
| 1090                    | ⊙                | ⊙                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN Plus (AO) | △             |    | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |      |      | KK791Y    |
| 1090                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN Plus (AO) | △             |    | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |      |      | KK790Y    |
| 1480                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (CER)     | △             | ■  | ■  | ■  |     |     |     |     |     |     |     |      |      | XK789X    |
| 1480                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (CER)     | △             |    | ■  | ■  | ■   |     |     |     |     |     |     |      |      | XK786X    |
| 1480                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      | △             |    |    | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |      |      | LK719X    |
| 1090                    | ●                | ●                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      | △             |    | ■  | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |      |      | KK718X    |
| 1090                    | ⊙                | ⊙                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      | ▼ TOP SIZE, △ |    |    | ■  | ■   | ■   | ■   |     |     |     |     |      |      | KK834X    |
| 1480                    | ⊙                | ⊙                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      | △             |    |    |    | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |      |      | KK712Y    |
| 1480/1090               | ⊙                | ⊙                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      | △             |    |    | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |      |      | KK712X    |
|                         |                  | ⊙                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      |               |    |    | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |     |      |      | KK712J    |
| 1090                    | ○                | ○                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      |               |    |    |    | ■   | ■   |     |     |     |     |     |      |      | KK731X    |
| 1090                    |                  |                   | ○        | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      |               |    |    |    | ■   | ■   |     |     |     |     |     |      |      | KK731K    |
| 1090                    | ⊙                | ⊙                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      | △             |    |    | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■    |      | KK772X    |
| 1090                    |                  |                   | ○        | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      |               |    |    | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■    | ■    | KK772K    |
| 1090                    | ○                | ○                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      | △             |    |    | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■    | ■    | KK772J    |
| 1050                    |                  | ○                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      |               |    |    |    | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |      |      | KK712F    |
| 1090                    |                  | ○                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (AO)      | △             |    |    |    | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |      |      | KK770J    |
| 1090                    | ⊙                | ⊙                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (SIC)     | △             |    |    | ■  | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |     |     |      |      | CK748X    |
| 1090                    | ⊙                | ⊙                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (SIC)     | △             |    |    |    |     | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■    | ■    | CK918X    |
| 1090                    | ○                | ○                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (SIC)     | △             |    |    |    | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■    | ■    | CK772T    |
| 1090                    |                  | ⊙                 |          | Gewebe | VSM COMPACTGRAIN (SIC)     |               |    |    | ■  | ■   | ■   |     | ■   |     |     |     |      |      | CK742J    |
|                         |                  |                   |          |        |                            |               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |      |      |           |
| 1470                    |                  |                   | ⊙        | Fiber  | VSM COMPACTGRAIN (AO)      |               |    |    |    |     | ■   |     |     |     |     |     |      |      | KF712     |
| 1470                    |                  |                   | ⊙        | Fiber  | VSM COMPACTGRAIN (AO)      |               |    |    |    | ■   | ■   |     |     |     |     |     |      |      | KF736     |
|                         |                  |                   |          |        |                            |               |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |      |      |           |
| 1450                    | ⊙                | ⊙                 |          | Papier | VSM COMPACTGRAIN (AO)      |               |    |    |    | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |      |      | KP712     |
| 1450                    | ○                | ○                 |          | Papier | VSM COMPACTGRAIN (SIC)     |               |    |    |    |     |     | ■   |     |     |     |     |      |      | CP772     |

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

## Legende:

CER = CERAMICS  
AO = ALUMINIUMOXID  
SIC = SILIZIUMKARBID

○ für niedrigen bis mittleren Andruck  
⊙ für mittleren Andruck  
● für mittleren bis hohen Andruck  
△ auch für Nassschliff geeignet

## ▼ TOP SIZE

Schleifaktive Zusatzschicht, reduziert die Temperatur in der Schleifzone

**Flexibilität des Trägers** (letzter Buchstabe der Serienbezeichnung):


**E** extrem flexibel    **J** flexibel    **X** robust    **Z** extrem robust  
**F** sehr flexibel    **T** semi-robust    **Y** sehr robust

Stand: 07/2020

# KK790Y



## VSM COMPACTGRAIN Plus



### Eigenschaften

|                |               |
|----------------|---------------|
| Bindung        | Vollkunstharz |
| Farbe          | Rot-braun     |
| Trägermaterial | Y-Polyester   |
| Flexibilität   | Sehr robust   |

### Werkstoffe



### Merkmale



Neueste Generation von Langzeitschleifmitteln mit besonders hoher Kornreserve und kontinuierlichem Selbstschärfungseffekt. Entwickelt für den Schliff von Rohren und Stangen im Centerless-Verfahren oder dem Drahtschliff auf Planetenschleifmaschinen – insbesondere mit hohem Anpressdruck. KK790Y lässt eine Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit bei diesen Anwendungen zu.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                  | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|--------------------------|-----------|---------------|----|
| KK790Y | 75     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Gewebe KK790Y | 75481831  | 4018875818077 | 10 |
| KK790Y | 75     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Gewebe KK790Y | 75481832  | 4018875818121 | 10 |
| KK790Y | 75     | x     | 2000 | 320 | E07     | Schmalband Gewebe KK790Y | 75479847  | 4018875500729 | 10 |
| KK790Y | 75     | x     | 2000 | 400 | E07     | Schmalband Gewebe KK790Y | 75481257  | 4018875157404 | 10 |
| KK790Y | 75     | x     | 2000 | 600 | E07     | Schmalband Gewebe KK790Y | 75481456  | 4018875107560 | 10 |

# KK712X



## VSM COMPACTGRAIN (A0)

### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Braun         |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust        |

### Werkstoffe



### Merkmale



KK712X eignet sich besonders für Flachsleifanwendungen und Schleifoperationen mit mittlerem Anpressdruck. Das Langzeitschleifmittel überzeugt mit kurzer Einschleifzeit und kontinuierlicher Selbstschärfung bei geringerem Werkzeugverbrauch und somit weniger Werkzeugwechseln.

### Körnungen:



| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| KK712X | 19     | x | 520   | 320  | E08 | Kurzband Gewebe KK712X | 75472847 | 7640160753373 | 10  |
| KK712X | 35     | x | 620   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK712X | 75402294 | 7640160753410 | 10  |
| KK712X | 50     | x | 610   | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK712X | 75476897 | 7640160753427 | 10  |
| KK712X | 50     | x | 800   | 320  | E08 | Kurzband Gewebe KK712X | 75463398 | 4018875549865 | 10  |
| KK712X | 50     | x | 800   | 400  | E08 | Kurzband Gewebe KK712X | 75463399 |               | 10  |
| KK712X | 50     | x | 800   | 600  | E08 | Kurzband Gewebe KK712X | 75492335 |               | 10  |
| KK712X | 50     | x | 1100  | 120  | E08 | Schmalband Gew. KK712X | 75477121 | 7640160753441 | 10  |
| KK712X | 50     | x | 1100  | 240  | E08 | Schmalband Gew. KK712X | 75477122 | 7640160753458 | 10  |
| KK712X | 50     | x | 1100  | 320  | E08 | Schmalband Gew. KK712X | 75477123 | 7640160753465 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 1250  | 180  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75467713 | 4018875850428 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 2000  | 120  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75400728 | 4018875032558 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 2000  | 180  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75404730 | 4018875493656 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 2000  | 240  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75409613 | 4018875032565 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 2000  | 320  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75409614 | 4018875032572 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 2000  | 400  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75409615 | 4018875032589 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 2000  | 600  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75425728 | 4018875032596 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 3500  | 180  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75401280 | 4018875325629 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 3500  | 240  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75402870 | 4018875338483 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 3500  | 320  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75401099 | 4018875743942 | 10  |
| KK712X | 75     | x | 3500  | 600  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75432290 | 4018875341445 | 10  |
| KK712X | 100    | x | 1000  | 120  | E08 | Kurzband Gewebe KK712X | 75454773 | 7640160753489 | 10  |
| KK712X | 100    | x | 1000  | 180  | E08 | Kurzband Gewebe KK712X | 75454774 | 7640160753496 | 10  |
| KK712X | 100    | x | 2500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75415479 | 4018875032749 | 10  |
| KK712X | 100    | x | 3500  | 80   | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75401068 | 4018875032770 | 10  |
| KK712X | 100    | x | 3500  | 120  | E07 | Schmalband Gew. KK712X | 75415481 | 4018875519370 | 10  |

## KK712X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK712X | 100    | x     | 3500 | 180 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415482  | 4018875519387 | 10 |
| KK712X | 100    | x     | 3500 | 240 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415483  | 4018875032787 | 10 |
| KK712X | 100    | x     | 3500 | 320 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415484  | 4018875032794 | 10 |
| KK712X | 100    | x     | 3500 | 400 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415485  | 4018875032800 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 2500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75401397  | 4018875032848 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 2500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415486  | 4018875032855 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 2500 | 180 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415487  | 4018875032862 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 2500 | 240 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415999  | 4018875032879 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 2500 | 320 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75402603  | 4018875032886 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 2500 | 400 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75402604  | 4018875032893 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75412382  | 4018875384602 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 3500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75400738  | 4018875314937 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 3500 | 180 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415982  | 4018875405567 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 3500 | 240 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415490  | 4018875032961 | 10 |
| KK712X | 150    | x     | 3500 | 320 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75415489  | 4018875032978 | 10 |
| KK712X | 250    | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75487765  | 4018875248706 | 10 |
| KK712X | 250    | x     | 3500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. KK712X | 75401228  | 4018875741788 | 10 |



# KK712J

## VSM COMPACTGRAIN (AO)



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Braun         |
| <b>Trägermaterial</b> | J-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Flexibel      |

### Werkstoffe



Unlegierter  
Stahl

Super-  
legierungen

### Merkmale



Mittlerer  
Andruck

Streif. medium  
geschlossen

Kompaktkorn Langzeit-Schleifmittel mit kontinuierlichem Selbstschärfungseffekt reduziert die Schleifkosten durch weniger Werkzeugwechsel. Charakteristisch ist der konstante, sehr hohe Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächenrauigkeit über die gesamte, sehr lange Standzeit.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK712J | 12     | x     | 520  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75432243  | 7640160753540 | 10 |
| KK712J | 12     | x     | 520  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75402198  | 7640160753557 | 10 |
| KK712J | 12     | x     | 520  | 400 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75475727  | 7640160753564 | 10 |
| KK712J | 15     | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK712J | 75466561  | 4018875430330 | 10 |
| KK712J | 20     | x     | 520  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75404325  | 7640160753588 | 10 |
| KK712J | 30     | x     | 610  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75477136  | 7640160753595 | 10 |
| KK712J | 30     | x     | 610  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75477137  | 7640160753601 | 10 |
| KK712J | 30     | x     | 610  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75477138  | 7640160753618 | 10 |
| KK712J | 30     | x     | 610  | 400 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75477139  | 7640160753625 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 450  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75401205  | 4018875780787 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 450  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75414398  | 4018875672112 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 450  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75414399  | 4018875682586 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 450  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75401854  | 4018875411155 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 620  | 120 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75404182  | 4018875741153 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 620  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75404250  | 4018875694855 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 620  | 240 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75404251  | 4018875447758 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 620  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75471406  | 4018875139776 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 620  | 400 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75471869  | 4018875195574 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 2500 | 180 | E07     | Schmalband Gew. KK712J | 75433466  | 4018875817612 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK712J | 75415234  | 4018875549988 | 10 |
| KK712J | 50     | x     | 3500 | 240 | E07     | Schmalband Gew. KK712J | 75415226  | 4018875714935 | 10 |
| KK712J | 75     | x     | 533  | 80  | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75432324  | 4018875795651 | 10 |
| KK712J | 75     | x     | 533  | 180 | E08     | Kurzband Gewebe KK712J | 75444519  | 4018875797679 | 10 |
| KK712J | 100    | x     | 1600 | 240 | E07     | Schmalband Gew. KK712J | 75473413  | 4018875765012 | 10 |
| KK712J | 100    | x     | 3500 | 320 | E08     | Schmalband Gew. KK712J | 75405448  | 4018875923375 | 10 |
| KK712J | 120    | x     | 3500 | 80  | E07     | Schmalband Gew. KK712J | 75404452  | 7640160753694 | 10 |

KK712J



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK712J | 120    | x     | 3500 | 240 | E07     | Schmalband Gew. KK712J | 75415822  | 4018875714256 | 10 |
| KK712J | 120    | x     | 3500 | 400 | E07     | Schmalband Gew. KK712J | 75404938  | 4018875288689 | 10 |

# KK712F



## VSM COMPACTGRAIN (A0)



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Grau          |
| <b>Trägermaterial</b> | F-Baumwolle   |
| <b>Flexibilität</b>   | Sehr flexibel |

### Werkstoffe



### Merkmale



Kompaktkorn Langzeit-Schleifmittel mit kontinuierlichem Selbstschärfungseffekt reduziert die Schleifkosten durch weniger Werkzeugwechsel. Charakteristisch ist der konstante, sehr hohe Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächenrauigkeit über die gesamte, sehr lange Standzeit.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA  | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|------|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK712F | 15     | x     | 330  | 400  | E08     | Ringe Gewebe KK712F    | 75468836  | 7640160753816 | 10 |
| KK712F | 15     | x     | 330  | 600  | E08     | Ringe Gewebe KK712F    | 75468837  | 7640160753823 | 10 |
| KK712F | 15     | x     | 330  | 800  | E08     | Ringe Gewebe KK712F    | 75468838  | 7640160753830 | 10 |
| KK712F | 15     | x     | 330  | 1200 | E08     | Ringe Gewebe KK712F    | 75468839  | 7640160753847 | 10 |
| KK712F | 20     | x     | 2000 | 180  | E08     | Schmalband Gew. KK712F | 75454578  | 4018875844489 | 10 |
| KK712F | 20     | x     | 2000 | 400  | E07     | Schmalband Gew. KK712F | 75455155  | 4018875878729 | 10 |
| KK712F | 25     | x     | 2000 | 180  | E08     | Schmalband Gew. KK712F | 75454579  | 4018875844496 | 10 |
| KK712F | 25     | x     | 2000 | 400  | E07     | Schmalband Gew. KK712F | 75435232  | 4018875878705 | 10 |
| KK712F | 40     | x     | 450  | 180  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75434443  | 7640160753854 | 10 |
| KK712F | 40     | x     | 450  | 240  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75474175  | 4018875264409 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 450  | 120  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75443206  | 4018875657003 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 450  | 180  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75467019  | 7640160753861 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 450  | 240  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75467020  | 4018875234617 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 450  | 320  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75434777  | 7640160753885 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 450  | 400  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75434778  | 7640160753892 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 450  | 600  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75434779  | 7640160753908 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 450  | 800  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75456953  | 4018875155387 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 450  | 1200 | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75456954  | 4018875155394 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 950  | 240  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75467112  | 4018875621264 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 950  | 320  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75467113  | 7640160753915 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 950  | 400  | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75467114  | 4018875146149 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 2000 | 120  | E08     | Schmalband Gew. KK712F | 75444823  | 4018875774700 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 2000 | 180  | E08     | Schmalband Gew. KK712F | 75442392  | 4018875125748 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 2000 | 320  | E08     | Schmalband Gew. KK712F | 75442394  | 7640160753946 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 2000 | 600  | E07     | Schmalband Gew. KK712F | 75434941  | 4018875106501 | 10 |
| KK712F | 50     | x     | 2000 | 1200 | E07     | Schmalband Gew. KK712F | 75452072  | 4018875752210 | 10 |

KK712F




| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|-----------|---------------|----|
| KK712F | 75     | x     | 533  | 600 | E08     | Kurzband Gewebe KK712F | 75472288  | 7640160753960 | 10 |
| KK712F | 75     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Gew. KK712F | 75443186  | 7640160753977 | 10 |
| KK712F | 75     | x     | 3500 | 800 | E07     | Schmalband Gew. KK712F | 75443100  | 4018875739495 | 10 |
| KK712F | 100    | x     | 283  | 240 | E07     | Kurzband Gewebe KK712F | 75445846  |               | 10 |
| KK712F | 100    | x     | 283  | 320 | E07     | Kurzband Gewebe KK712F | 75434648  |               | 10 |
| KK712F | 100    | x     | 283  | 400 | E07     | Kurzband Gewebe KK712F | 75434649  |               | 10 |
| KK712F | 100    | x     | 2500 | 120 | E07     | Schmalband Gew. KK712F | 75434820  | 4018875665978 | 10 |
| KK712F | 100    | x     | 2500 | 180 | E07     | Schmalband Gew. KK712F | 75434821  | 4018875665985 | 10 |

# KK772X



## VSM COMPACTGRAIN (A0)



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Grau          |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Robust        |

### Werkstoffe




### Merkmale



Kompaktkorn Langzeit-Schleifmittel mit kontinuierlicher Selbstschärfung reduziert die Schleifkosten durch weniger Werkzeugwechsel. Charakteristisch ist der konstante, sehr hohe Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächenrauigkeit über die gesamte, sehr lange Standzeit.

### Körnungen:




| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                | EAN (VPE)              | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|------------------------|------------------------|-----|
| KK772X | 30     | x     | 533  | 600 | E08     | Kurzband Gewebe KK772X | 75495374               | 10  |
| KK772X | 100    | x     | 283  | 320 | E08     | Kurzband Gewebe KK772X | 75464997 4018875273791 | 10  |

# KK772J



## VSM COMPACTGRAIN (A0)



### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Grau          |
| <b>Trägermaterial</b> | J-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Flexibel      |

### Werkstoffe



### Merkmale



Langzeitschleifmittel für Anwendungen mit geringem Anpressdruck oder in Kombination mit weichen Kontaktelementen. Der flexible Träger ermöglicht die Anpassung des Schleifbandes an konturierte Werkstücke, wie beispielsweise Stanzteilen. KK772J erzielt auch im Flachschiiff auf Edelstahl und unlegiertem Stahl sehr gute Resultate.

### Körnungen:



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA  | Artikel | Art.Nr.                  | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|------|---------|--------------------------|-----------|---------------|----|
| KK772J | 12     | x     | 520  | 800  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75458977  | 7640160754141 | 10 |
| KK772J | 12     | x     | 520  | 1200 | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75458978  | 7640160754158 | 10 |
| KK772J | 15     | x     | 330  | 400  | E08     | Ringe Gewebe KK772J      | 75468840  | 7640160754165 | 10 |
| KK772J | 15     | x     | 330  | 600  | E08     | Ringe Gewebe KK772J      | 75468841  | 7640160754172 | 10 |
| KK772J | 15     | x     | 330  | 800  | E08     | Ringe Gewebe KK772J      | 75468842  | 7640160754189 | 10 |
| KK772J | 15     | x     | 330  | 1000 | E08     | Ringe Gewebe KK772J      | 75468843  | 7640160754196 | 10 |
| KK772J | 20     | x     | 520  | 80   | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75480531  |               | 10 |
| KK772J | 20     | x     | 520  | 120  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75484112  |               | 10 |
| KK772J | 20     | x     | 520  | 240  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75480532  |               | 10 |
| KK772J | 20     | x     | 520  | 320  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75480533  | 4018875942888 | 10 |
| KK772J | 20     | x     | 520  | 600  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75484113  | 4018875243244 | 10 |
| KK772J | 20     | x     | 520  | 1200 | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75458349  | 7640160754202 | 10 |
| KK772J | 40     | x     | 815  | 120  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75466930  | 7640160754219 | 10 |
| KK772J | 40     | x     | 815  | 180  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75466931  | 7640160754226 | 10 |
| KK772J | 40     | x     | 815  | 320  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75466932  | 7640160754233 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 450  | 80   | E07     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75457153  | 4018875315712 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 450  | 240  | E07     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75457154  | 4018875710517 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 450  | 600  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75472559  | 4018875311486 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 450  | 1200 | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75458976  | 4018875712351 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 1000 | 800  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75467039  | 7640160754240 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 2000 | 80   | E08     | Schmalband Gewebe KK772J | 75444855  | 7640160754257 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 2000 | 320  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75458151  | 4018875700969 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 2000 | 400  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75457218  | 4018875748930 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 3500 | 320  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75465900  | 4018875728031 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 3500 | 400  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75465901  | 4018875714744 | 10 |
| KK772J | 50     | x     | 3500 | 600  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75452783  | 4018875748763 | 10 |



KK772J



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA  | Artikel | Art.Nr.                  | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|------|---------|--------------------------|-----------|---------------|----|
| KK772J | 50     | x     | 3500 | 800  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75452784  | 4018875180624 | 10 |
| KK772J | 75     | x     | 2000 | 1200 | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75455379  | 4018875737071 | 10 |
| KK772J | 75     | x     | 3500 | 240  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75457696  | 4018875757154 | 10 |
| KK772J | 75     | x     | 4000 | 600  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75446182  | 4018875006184 | 10 |
| KK772J | 100    | x     | 1000 | 240  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75470287  | 7640160754271 | 10 |
| KK772J | 100    | x     | 1000 | 400  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75469137  | 4018875166901 | 10 |
| KK772J | 100    | x     | 1000 | 600  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75469138  | 4018875941966 | 10 |
| KK772J | 100    | x     | 1000 | 800  | E08     | Kurzband Gewebe KK772J   | 75469139  | 7640160754288 | 10 |
| KK772J | 150    | x     | 2500 | 600  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75444931  | 4018875477243 | 10 |
| KK772J | 150    | x     | 2500 | 800  | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75444932  | 4018875477250 | 10 |
| KK772J | 150    | x     | 2500 | 1200 | E07     | Schmalband Gewebe KK772J | 75444934  | 4018875732960 | 10 |



# KF736



## VSM COMPACTGRAIN (AO)




### Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Braun         |
| <b>Trägermaterial</b> | Vulkanfiber   |

### Werkstoffe



### Merkmale



Kompaktkorn Langzeit-Schleifmittel mit kontinuierlicher Selbstschärfung reduziert die Schleifkosten durch weniger Werkzeugwechsel. Charakteristisch ist der konstante Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächenrauigkeit über die gesamte, sehr lange Standzeit.

### Körnungen:



| Serie | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA  | Artikel              | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|---------|---------------|------|------|----------------------|----------|---------------|-----|
| KF736 | 115     | 22            | 120  | S1 E | Scheiben Fiber KF736 | 75450404 | 4018875004739 | 25  |
| KF736 | 115     | 22            | 180  | S1 E | Scheiben Fiber KF736 | 75450405 | 4018875004753 | 25  |
| KF736 | 125     | 22            | 120  | S1 E | Scheiben Fiber KF736 | 75450406 | 4018875479766 | 25  |
| KF736 | 125     | 22            | 180  | S1 E | Scheiben Fiber KF736 | 75450407 | 4018875479773 | 25  |
| KF736 | 180     | 22            | 120  | S1 E | Scheiben Fiber KF736 | 75450180 | 4018875297438 | 25  |

## KK772K



## VSM COMPACTGRAIN (A0)



## Eigenschaften

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz |
| <b>Farbe</b>          | Grau          |
| <b>Trägermaterial</b> | J-Polyester   |
| <b>Flexibilität</b>   | Flexibel      |

## Werkstoffe




## Merkmale



Kompaktkorn-Klettscheibe mit einer leicht abbaubaren Kornreserve aus Aluminiumoxid für kontinuierlichen Selbstschärfungseffekt bei geringem Anpressdruck. Durch das breite Körnungsspektrum ist KK772K für viele Einsatzgebiete vom Grob- bis zum Feinschliff geeignet. Erzielt konstanten Abtrag und gleichmäßige Oberflächen über die gesamte, sehr lange Standzeit.

## Körnungen:



| Serie  | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA | Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|---------------|------|-----|------------------------|----------|---------------|-----|
| KK772K | 115     |               | 80   | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75448740 | 4018875024362 | 50  |
| KK772K | 115     |               | 120  | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75448741 | 4018875024379 | 50  |
| KK772K | 125     |               | 80   | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75462806 | 4018875086285 | 50  |
| KK772K | 125     |               | 120  | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75458016 | 4018875024553 | 50  |
| KK772K | 125     |               | 180  | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75458017 | 4018875024560 | 50  |
| KK772K | 150     |               | 80   | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75459048 | 4018875506073 | 50  |
| KK772K | 150     |               | 240  | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75459049 | 4018875734889 | 50  |
| KK772K | 150     |               | 320  | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75459050 | 4018875850992 | 50  |
| KK772K | 150     |               | 600  | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75457960 | 4018875450963 | 50  |
| KK772K | 150     |               | 800  | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75457961 | 4018875734902 | 50  |
| KK772K | 150     |               | 1200 | S   | Scheiben Gewebe KK772K | 75457962 | 4018875734988 | 50  |







**VSM SCHLEIFVLIES**

**Lösungen für  
perfekte Oberflächen**



# Vlies für Langbandanwendungen

## VSM KV701X / VSM CV701X

|                       |                                                |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>      |                                                | Flachschleifen (max. 10 – 12 m/s)                                                                                                                     |
| <b>Ausführung</b>     |                                                | Langbänder                                                                                                                                            |
| <b>Kornart</b>        | KV701X<br>CV701X                               | Aluminiumoxid (AO)<br>Siliziumkarbid (SIC)                                                                                                            |
| <b>Körnung</b>        | KV701X<br>KV701X<br>KV701X<br>CV701X<br>CV701X | Grob (100, rotbraun) (AO)<br>Mittel (180, rotbraun) (AO)<br>Fein (280, rotbraun) (AO)<br>Sehr fein (400, grau) (SIC)<br>Ultra fein (1000, grau) (SIC) |
| <b>Trägermaterial</b> |                                                | Faservlies<br>kaschiert auf robustem Träger                                                                                                           |

Das neue **VSM SCHLEIFVLIES** auf Gewebeträger ermöglicht Arbeiten mit Kontaktrolle, Kontaktschuh oder Handpads.

Wir empfehlen es zum Schleifen von Flächen und leicht profilierten Werkstücken aus hochlegiertem, unlegiertem und niedriglegiertem Stahl sowie NE-Metallen. Es ist speziell für den Einsatz auf Langbandmaschinen konzipiert – natürlich mit allen überzeugenden Vorteilen der VSM Schleifvliese.

### Schleifanwendungen:

- > Schleifen von Flächen und leicht profilierten Teilen

### Werkstoffe:

- > Rostfreie Stähle
- > Niedriglegierter und unlegierter Stahl



### Werkstücke:

- > Bleche
- > Behälter
- > Gehäuse
- > Schaltschränke
- > Abzugshauben
- > Abdeckungen



# Die Effektivität liegt in der Struktur

Scharf und schnittig – mit Aluminiumoxid-Schleifkorn erzielen Sie matte, mit unserem Siliziumkarbid-Schleifkorn glänzende Oberflächen. Denn die elastische, dreidimensionale Struktur der **VSM SCHLEIFVLIES** Produkte passt sich ideal an die Geometrie der zu bearbeitenden Werkstücke an.

## Das passende Vlies für Ihre Anwendungen

Damit etablieren sich die **VSM SCHLEIFVLIES** Produkte als Schleifmittel erster Wahl für verschiedene Branchen. Behälter- und Maschinenhersteller, Automobil- und Luftfahrtindustrie, Armaturen- und Werkzeughersteller und viele andere mehr finden in unserem Produktportfolio das passende Schleifvlies für Ihre Anwendung. Ob zum dekorativen Satinieren, Reinigen oder leichten Entgraten – **VSM SCHLEIFVLIES** Produkte garantieren den perfekten Schliff.

### Konstantes Schliffbild

- > durch gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns in der dreidimensionalen Vliesstruktur.
- > durch weichen Ansatz auf dem Werkstück.

### Gute Anpassungsfähigkeit


- > durch die flexible und elastische Struktur.
- > gefährdet nicht die Toleranzen des Werkstücks.

### Lange Standzeit

- > durch die kontinuierliche Freisetzung neuer Schleifkörner.

### Kühler Schliff

- > durch die offene Vliesstruktur.
- > durch minimales Zusetzen.



### Schleifanwendungen:

- > Veredeln von Oberflächen
- > Entfernen von Schleifriefen und Altlacken
- > Reinigen
- > Entrosten
- > Säubern von Schweißnähten
- > Leichtes Entgraten

### Werkstoffe:

- > Rostfreie Stähle
- > Niedriglegierter und unlegierter Stahl
- > Chrom- und Chromnickelstahl
- > Nickelbasislegierungen
- > Titanlegierungen
- > Gusseisen
- > Aluminiumlegierungen
- > Messing und Bronze
- > Kunststoffe

### Werkstücke:

- > Rohre
- > Behälter
- > Bleche
- > Metallkonstruktionen
- > Turbinenschaufeln
- > Spülen
- > Werkzeuge
- > Ski und Snowboards
- > Karosserieteile
- > Guss- und Schmiedeteile
- > Möbelteile (Metall)

# Surface Conditioning Produkte

## Dichtes durchgenadeltes Faservlies auf Polyesterträger

### VSM KV710X Low Stretch & Klett-Vlies (Scheibe) <sup>△</sup>

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>      | Roboterschleifen, Handschleifen, Backstand, Winkel- und Exzentrerschleifer (max. 30 m/s)                       |
| <b>Ausführung</b>     | Schmal-, Lang- und Breitbänder, Scheiben                                                                       |
| <b>Kornart</b>        | Aluminiumoxid (AO), Siliziumkarbid (SIC)                                                                       |
| <b>Körnung</b>        | Grob (100, braun) (AO)<br>Mittel (180, rot) (AO)<br>Sehr fein (240, blau) (AO)<br>Ultra fein (400, grau) (SIC) |
| <b>Trägermaterial</b> | Robuster, dehnungsarmer Polyesterträger                                                                        |

### VSM KV707X Low Stretch <sup>△</sup>

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>      | Roboterschleifen, Handschleifen, Backstand                                                                     |
| <b>Ausführung</b>     | Schmal-, Lang- und Breitbänder                                                                                 |
| <b>Kornart</b>        | Aluminiumoxid (AO), Siliziumkarbid (SIC)                                                                       |
| <b>Körnung</b>        | Grob (100, braun) (AO)<br>Mittel (180, rot) (AO)<br>Sehr fein (240, blau) (AO)<br>Ultra fein (400, grau) (SIC) |
| <b>Trägermaterial</b> | Robuster, dehnungsarmer Polyesterträger                                                                        |

### VSM KV707T T-Flex <sup>△</sup>

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>      | Bandfeilen                                                                     |
| <b>Ausführung</b>     | Kurz- und Feilenbänder                                                         |
| <b>Kornart</b>        | Aluminiumoxid (AO)                                                             |
| <b>Körnung</b>        | Grob (100, braun) (AO)<br>Mittel (180, rot) (AO)<br>Sehr fein (240, blau) (AO) |
| <b>Trägermaterial</b> | Flexibler Polyesterträger                                                      |

### VSM KV707Y Heavy Duty <sup>△</sup>

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>      | Roboterschleifen, Handschleifen, Backstand |
| <b>Ausführung</b>     | Schmal-, Lang- und Breitbänder             |
| <b>Kornart</b>        | Aluminiumoxid (AO)                         |
| <b>Körnung</b>        | Mittel (180, rot) (AO)                     |
| <b>Trägermaterial</b> | Sehr robuster, fester Polyesterträger      |

### VSM KV707K Klett-Vlies (Scheibe) <sup>△</sup>

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>      | Winkel- und Exzentrerschleifer (max. 30 m/s)                                   |
| <b>Ausführung</b>     | Scheiben                                                                       |
| <b>Kornart</b>        | Aluminiumoxid (AO)                                                             |
| <b>Körnung</b>        | Grob (100, braun) (AO)<br>Mittel (180, rot) (AO)<br>Sehr fein (240, blau) (AO) |
| <b>Trägermaterial</b> | Polyesterträger mit Flauschschlaufen auf dem Trägerrücken                      |

### VSM KV707 Vlies auf Fiberträger (Scheibe)

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>      | Winkelschleifer (max. 56 m/s)                    |
| <b>Ausführung</b>     | Scheiben                                         |
| <b>Kornart</b>        | Aluminiumoxid (AO)                               |
| <b>Körnung</b>        | Grob (100, braun) (AO)<br>Mittel (180, rot) (AO) |
| <b>Trägermaterial</b> | Fiberträger                                      |

Alle VSM Schleifvliese sind für Trockenschliff geeignet  
<sup>△</sup> auch für Nassschliff geeignet



## Flexibilität



## Strapazierfähigkeit



# Clean & Finish Produkte

Beidseitig verwendbares weiches, offenes Faservlies



## VSM KV701 / VSM CV701

|                   |                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>  |                                                    | Exzenter- und Schwingschleifer, Handschliff manuell                                                                                                                             |
| <b>Ausführung</b> |                                                    | Pads und Rollen                                                                                                                                                                 |
| <b>Kornart</b>    | KV701<br>CV701                                     | Aluminiumoxid (AO)<br>Siliziumkarbid (SIC)                                                                                                                                      |
| <b>Körnung</b>    | KV701<br>KV701<br>KV701<br>CV701<br>CV701<br>CV701 | Grob (100, rotbraun) (AO)<br>Mittel (180, rotbraun) (AO)<br>Fein (280, rotbraun) (AO)<br>Fein (280, grau) (SIC)<br>Sehr fein (400, grau) (SIC)<br>Ultra fein (1000, grau) (SIC) |
| <b>Hinweise</b>   |                                                    | Geeignet zur Herstellung von Schleifwerkzeugen wie z. B. Schleifräder, Schleifwalzen oder Scheiben.                                                                             |

## VSM KV301 / VSM CV301

|                   |                                           |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>  |                                           | Schwingschleifer, Handschliff manuell                                                                                                                 |
| <b>Ausführung</b> |                                           | Pads und Rollen                                                                                                                                       |
| <b>Kornart</b>    | KV301<br>CV301                            | Aluminiumoxid (AO)<br>Siliziumkarbid (SIC)                                                                                                            |
| <b>Körnung</b>    | KV301<br>KV301<br>KV301<br>CV301<br>CV301 | Grob (100, rotbraun) (AO)<br>Mittel (180, rotbraun) (AO)<br>Fein (280, rotbraun) (AO)<br>Sehr fein (400, grau) (SIC)<br>Ultra fein (1000, grau) (SIC) |



## VSM KV701K Klett-Vlies

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>  | Winkelschleifer, Exzenter Schleifer (max. 30 m/s)                                     |
| <b>Ausführung</b> | Scheiben                                                                              |
| <b>Kornart</b>    | Aluminiumoxid (AO)                                                                    |
| <b>Körnung</b>    | Grob (100, rotbraun) (AO)<br>Mittel (180, rotbraun) (AO)<br>Fein (280, rotbraun) (AO) |

## KV707X




## VSM SCHLEIFVLIES (AO/SIC)



## Eigenschaften

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                                                              |
| <b>Farbe</b>          | Grob = braun (AO)<br>Mittel = rot (AO)<br>Sehr fein = blau (AO)<br>Ultra fein = grau (SIC) |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester                                                                                |

## Werkstoffe



## Merkmale



Robustes Surface Conditioning Material mit verstärktem, dehnungsarmem Rücken aus robustem Polyester. Breites Anwendungsspektrum: Von Entgratungsarbeiten bis zur abschließenden Veredelung von Oberflächen. Ideal zum Satinieren von Blechen auf Breitbandmaschinen oder im Einsatz mit Kühlschmierstoffen im Centerless-Verfahren.

## Feinheitsgrade:

|                             |                             |                            |                                 |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                             |                             |                            |                                 |                                  |
| <b>grob</b><br>(100, braun) | <b>mittel</b><br>(180, rot) | <b>fein</b><br>(220, grün) | <b>sehr fein</b><br>(240, blau) | <b>ultra fein</b><br>(400, grau) |

| Serie  | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|------|-----|-----------------------|----------|---------------|-----|
| KV707X | 9      | x | 305   | 180  | E07 | Ring Vlies KV707X     | 75408515 | 4018875932704 | 10  |
| KV707X | 9      | x | 520   | 100  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75432527 |               | 10  |
| KV707X | 9      | x | 520   | 180  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75432528 | 4018875490839 | 10  |
| KV707X | 9      | x | 533   | 100  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75448958 | 4018875644270 | 10  |
| KV707X | 9      | x | 533   | 180  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75448959 | 7640160758644 | 10  |
| KV707X | 9      | x | 533   | 240  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75448960 | 4018875163436 | 10  |
| KV707X | 9      | x | 533   | 400  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75448961 | 4018875473054 | 10  |
| KV707X | 12     | x | 305   | 100  | E07 | Ring Vlies KV707X     | 75413227 | 4018875531945 | 10  |
| KV707X | 12     | x | 305   | 180  | E07 | Ring Vlies KV707X     | 75413226 | 4018875988008 | 10  |
| KV707X | 12     | x | 305   | 240  | E07 | Ring Vlies KV707X     | 75433644 | 4018875988176 | 10  |
| KV707X | 12     | x | 520   | 100  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75405987 | 4018875738368 | 10  |
| KV707X | 12     | x | 520   | 180  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75405988 | 4018875671160 | 10  |
| KV707X | 12     | x | 520   | 240  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75405989 | 4018875968949 | 10  |
| KV707X | 12     | x | 520   | 400  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75457710 | 4018875968420 | 10  |
| KV707X | 12     | x | 610   | 100  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75465535 | 4018875484340 | 10  |
| KV707X | 12     | x | 610   | 180  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75465536 | 4018875907191 | 10  |
| KV707X | 13     | x | 457   | 100  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75465537 | 4018875321881 | 10  |
| KV707X | 13     | x | 457   | 180  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75432231 | 4018875088906 | 10  |
| KV707X | 13     | x | 457   | 240  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75448509 | 4018875050057 | 10  |
| KV707X | 13     | x | 457   | 400  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75448510 | 4018875680148 | 10  |
| KV707X | 13     | x | 533   | 100  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75448975 | 4018875473108 | 10  |
| KV707X | 13     | x | 533   | 240  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75426639 | 4018875886106 | 10  |
| KV707X | 15     | x | 475   | 240  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75457959 | 7640160758668 | 10  |
| KV707X | 16     | x | 520   | 100  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75405990 | 4018875082270 | 10  |
| KV707X | 16     | x | 520   | 180  | E07 | Kurzband Vlies KV707X | 75465538 | 4018875630563 | 10  |



## KV707X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                 | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|-------------------------|-----------|---------------|----|
| KV707X | 16     | x     | 520  | 400 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75416672  | 4018875506790 | 10 |
| KV707X | 19     | x     | 520  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447515  | 4018875323878 | 10 |
| KV707X | 19     | x     | 520  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447516  | 7640160758675 | 10 |
| KV707X | 19     | x     | 520  | 400 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447517  | 7640160758682 | 10 |
| KV707X | 20     | x     | 520  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75465539  | 4018875449639 | 10 |
| KV707X | 20     | x     | 520  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406887  | 4018875449660 | 10 |
| KV707X | 20     | x     | 520  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406888  | 4018875816691 | 10 |
| KV707X | 20     | x     | 815  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75448979  | 4018875006931 | 10 |
| KV707X | 25     | x     | 480  | 400 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75456838  | 4018875235799 | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 533  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447518  | 4018875325797 | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 533  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447519  | 4018875043318 | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 533  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447520  | 4018875031698 | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 533  | 400 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447521  | 4018875961643 | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 610  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447522  | 4018875323960 | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 610  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447523  | 4018875703373 | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 610  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447524  | 4018875324004 | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 610  | 400 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447525  | 4018875324059 | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 820  | 180 | E08     | Kurzband Vlies KV707X   | 75494964  |               | 10 |
| KV707X | 30     | x     | 820  | 240 | E08     | Kurzband Vlies KV707X   | 75494965  |               | 10 |
| KV707X | 35     | x     | 450  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75465541  | 4018875961988 | 10 |
| KV707X | 40     | x     | 675  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75465543  | 4018875139882 | 10 |
| KV707X | 40     | x     | 675  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75465544  | 4018875139943 | 10 |
| KV707X | 40     | x     | 675  | 400 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75465545  | 4018875817841 | 10 |
| KV707X | 40     | x     | 760  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75465996  | 4018875751060 | 10 |
| KV707X | 40     | x     | 760  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75448550  | 4018875771020 | 10 |
| KV707X | 40     | x     | 760  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75448518  | 4018875751077 | 10 |
| KV707X | 40     | x     | 760  | 400 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75448519  | 4018875123423 | 10 |
| KV707X | 40     | x     | 815  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75448983  | 4018875331415 | 10 |
| KV707X | 40     | x     | 815  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75448984  | 4018875624661 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 450  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75420749  | 4018875968826 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 450  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406145  | 4018875009031 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 450  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75418961  | 4018875009048 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 450  | 400 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75465546  | 4018875123584 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 1000 | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75446515  | 7640160758705 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 1000 | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75408161  | 4018875523131 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 1000 | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75408193  | 4018875396858 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 1500 | 100 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75406925  | 4018875709986 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 1500 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75412130  | 4018875442951 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 1500 | 400 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75448000  | 4018875088180 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 2000 | 100 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75406634  | 4018875354629 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75405999  | 4018875246221 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75406635  | 4018875038727 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 2000 | 400 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75435469  | 4018875038734 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 3500 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75408307  | 4018875526194 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 4000 | 240 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75420140  | 4018875354636 | 10 |
| KV707X | 50     | x     | 4000 | 400 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75457031  | 4018875354643 | 10 |



KV707X



| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                 | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|-------------------------|-----------|---------------|----|
| KV707X | 60     | x     | 1020 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75411242  | 4018875962183 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 533  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406213  | 4018875619841 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 533  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406212  | 4018875078495 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 533  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406211  | 4018875358887 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 1000 | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75441689  | 4018875941621 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 1500 | 240 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75407629  | 4018875963654 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 2000 | 100 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75406241  | 4018875523650 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75416089  | 4018875970447 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75416621  | 4018875523667 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 2000 | 400 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75410502  | 4018875970454 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 2250 | 100 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75454965  | 4018875487938 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 2250 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75408871  | 7640160758736 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 2250 | 240 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75408872  | 4018875059647 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 2750 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75434117  | 4018875302514 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 3500 | 100 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75411049  | 4018875967614 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 3500 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75409438  | 4018875967621 | 10 |
| KV707X | 75     | x     | 3500 | 400 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75424868  | 4018875078853 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 283  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406733  |               | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 283  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406734  | 4018875809112 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 283  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406735  | 4018875532676 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 560  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75465557  | 4018875373446 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 560  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75447712  | 7640160758750 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 560  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75407665  | 7640160758767 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 610  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406713  | 4018875740880 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 610  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406714  | 4018875052334 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 610  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406715  | 7640160758781 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 1000 | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75406238  | 4018875646588 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 1000 | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75411439  | 4018875095645 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 1000 | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75411440  | 4018875066089 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 1000 | 400 | E07     | Kurzband Vlies KV707X   | 75465547  | 4018875048122 | 10 |
| KV707X | 100    | x     | 1100 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75411452  | 7640160758828 | 10 |
| KV707X | 150    | x     | 1500 | 100 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75472208  | 4018875487365 | 10 |
| KV707X | 150    | x     | 1500 | 240 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75433219  | 7640160758842 | 10 |
| KV707X | 150    | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75414769  | 4018875972472 | 10 |
| KV707X | 150    | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75414770  | 4018875140482 | 10 |
| KV707X | 150    | x     | 2500 | 240 | E07     | Schmalband Vlies KV707X | 75406513  | 4018875523087 | 10 |

# KV707T


## VSM SCHLEIFVLIES (A0)



### Eigenschaften

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                    |
| <b>Farbe</b>          | Grob = braun<br>Mittel = rot<br>Sehr fein = blau |
| <b>Trägermaterial</b> | T-Polyester                                      |

### Werkstoffe



### Merkmale



Surface Conditioning Material zum Entgraten, Entrosten, Reinigen, Entfernen von Schleifriefen und Altlacken. Der semi-robuste Träger ermöglicht eine gute Anpassung an die Werkstückkontur und den Einsatz von Kühlschmierstoffen. Ebenfalls ideal zum abschließenden Veredeln von Oberflächen.

### Feinheitsgrade:

|                             |                             |                            |                                 |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                             |                             |                            |                                 |                                  |
| <b>grob</b><br>(100, braun) | <b>mittel</b><br>(180, rot) | <b>fein</b><br>(220, grün) | <b>sehr fein</b><br>(240, blau) | <b>ultra fein</b><br>(400, grau) |

| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.               | EAN (VPE) | VPE              |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|-----------------------|-----------|------------------|
| KV707T | 6      | x     | 305  | 100 | E07     | Ring Vlies KV707T     | 75409569  | 4018875957394 10 |
| KV707T | 6      | x     | 305  | 180 | E07     | Ring Vlies KV707T     | 75409570  | 4018875163160 10 |
| KV707T | 6      | x     | 305  | 240 | E07     | Ring Vlies KV707T     | 75464010  | 4018875163177 10 |
| KV707T | 6      | x     | 520  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75420426  | 4018875526606 10 |
| KV707T | 6      | x     | 520  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75420427  | 4018875418468 10 |
| KV707T | 6      | x     | 520  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75416650  | 4018875526620 10 |
| KV707T | 9      | x     | 305  | 100 | E07     | Ring Vlies KV707T     | 75440831  | 4018875931981 10 |
| KV707T | 9      | x     | 305  | 180 | E07     | Ring Vlies KV707T     | 75440832  | 4018875820780 10 |
| KV707T | 9      | x     | 305  | 240 | E07     | Ring Vlies KV707T     | 75440833  | 4018875364628 10 |
| KV707T | 12     | x     | 305  | 100 | E07     | Ring Vlies KV707T     | 75469485  | 4018875160404 10 |
| KV707T | 12     | x     | 305  | 180 | E07     | Ring Vlies KV707T     | 75451507  | 4018875052358 10 |
| KV707T | 12     | x     | 520  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75408823  | 4018875968390 10 |
| KV707T | 12     | x     | 520  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75420747  | 4018875968406 10 |
| KV707T | 12     | x     | 520  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75413263  | 4018875968413 10 |
| KV707T | 16     | x     | 480  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75491686  | 10               |
| KV707T | 16     | x     | 480  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75425475  | 4018875195215 10 |
| KV707T | 16     | x     | 520  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75426366  | 4018875526682 10 |
| KV707T | 16     | x     | 520  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75467002  | 4018875526699 10 |
| KV707T | 19     | x     | 520  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75464656  | 4018875631867 10 |
| KV707T | 19     | x     | 520  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75464657  | 4018875025161 10 |
| KV707T | 19     | x     | 520  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75464658  | 4018875526255 10 |
| KV707T | 25     | x     | 480  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75456462  | 4018875988183 10 |
| KV707T | 30     | x     | 533  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75452267  | 4018875974148 10 |
| KV707T | 30     | x     | 533  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75447763  | 4018875523643 10 |
| KV707T | 30     | x     | 533  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707T | 75447764  | 4018875967058 10 |

KV707T




| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.                 | EAN (VPE) | VPE           |    |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|-------------------------|-----------|---------------|----|
| KV707T | 30     | x     | 610  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707T   | 75453794  | 4018875163573 | 10 |
| KV707T | 30     | x     | 610  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV707T   | 75453795  | 4018875658895 | 10 |
| KV707T | 50     | x     | 1000 | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV707T   | 75470322  | 7640160758910 | 10 |
| KV707T | 50     | x     | 2000 | 100 | E07     | Schmalband Vlies KV707T | 75457615  | 4018875833247 | 10 |
| KV707T | 50     | x     | 2000 | 180 | E07     | Schmalband Vlies KV707T | 75451766  | 4018875805602 | 10 |
| KV707T | 50     | x     | 2000 | 240 | E07     | Schmalband Vlies KV707T | 75457583  | 4018875619278 | 10 |

# KV710X



## VSM SCHLEIFVLIES (AO/SIC)



### Eigenschaften

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                                                              |
| <b>Farbe</b>          | Grob = braun (AO)<br>Mittel = rot (AO)<br>Sehr fein = blau (AO)<br>Ultra fein = grau (SIC) |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester                                                                                |

### Werkstoffe

|                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Edelstahl         | <br>Aluminium         | <br>NE-Metalle |
| <br>Unlegierter Stahl | <br>Verbundwerkstoffe | <br>Lack       |

### Merkmale

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Niederer bis mittl. Andruck |
| <br>Auch für Nassschliff        |

Surface Conditioning Material mit optimierter, offener Faserstruktur ohne Einschlüsse und Harzinseln. Das Schleifvlies setzt sich deutlich weniger zu; auch beim Schleifen von NE-Metallen. KV710X überzeugt durch ein konstantes Schliffbild über die gesamte, lange Standzeit. Der dehnungsarme Träger ist weich und flexibel genug, um den Konturen des Werkstücks zu folgen.

### Feinheitsgrade:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>grob</b><br>(100, braun)                                                       | <b>mittel</b><br>(180, rot)                                                       | <b>fein</b><br>(220, grün)                                                        | <b>sehr fein</b><br>(240, blau)                                                   | <b>ultra fein</b><br>(400, grau)                                                  |

| Serie  | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.               | EAN (VPE) | VPE |
|--------|--------|-------|------|-----|---------|-----------------------|-----------|-----|
| KV710X | 6      | x     | 520  | 100 | E07     | Kurzband Vlies KV710X | 75493668  | 10  |
| KV710X | 9      | x     | 520  | 240 | E07     | Kurzband Vlies KV710X | 75494825  | 10  |
| KV710X | 9      | x     | 610  | 180 | E07     | Kurzband Vlies KV710X | 75492141  | 10  |







# KV707X



## VSM SCHLEIFVLIES (AO) - KLETT



### Eigenschaften

**Bindung** Vollkunstharz

**Farbe** Grob 100 = braun  
Mittel 180 = rot  
Fein 240 = blau

**Trägermaterial** X-Polyester

### Werkstoffe



Edelstahl



Unlegierter Stahl



NE-Metalle



Aluminium



Holz



Lack



Auch für Nassschliff



Klettliert

### Merkmale



Niedriger bis mittl. Andruck

Surface Conditioning Vlies-Scheiben zum Schleifen mit handgeführten Maschinen in Verbindung mit VSM Spezial-Klett-Stütztellern. Zum Veredeln von Oberflächen, Entgraten, Entrosten, Reinigen, Entfernen von Schleifriefen und Altlacken.

### Feinheitsgrade:



grob



mittel



fein



sehr fein



ultra fein

| Serie  | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA  | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|---------------|------|------|-----------------------|----------|---------------|-----|
| KV707X | 125     |               | 100  | S    | Scheiben Vlies KV707X | 75446946 | 4018875972885 | 5   |
| KV707X | 125     | 22            | 100  | S0 A | Scheiben Vlies KV707X | 75446291 | 7640160741332 | 5   |
| KV707X | 125     |               | 180  | S    | Scheiben Vlies KV707X | 75446947 | 4018875105979 | 5   |
| KV707X | 125     | 22            | 180  | S0 A | Scheiben Vlies KV707X | 75409332 | 7640160746627 | 5   |
| KV707X | 125     |               | 240  | S    | Scheiben Vlies KV707X | 75446948 | 4018875106051 | 5   |
| KV707X | 125     | 22            | 240  | S0 A | Scheiben Vlies KV707X | 75446292 | 7640160741349 | 5   |

## KV710X



## VSM SCHLEIFVLIES (AO/SIC)



## Eigenschaften

|                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bindung</b> | Vollkunstharz                                                                                                   |
| <b>Farbe</b>   | Grob = braun (AO)<br>Mittel = rot (AO)<br>Fein = grün (AO)<br>Sehr fein = blau (SIC)<br>Ultra fein = grau (SIC) |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester |
|-----------------------|-------------|

## Werkstoffe



## Merkmale



Niedriger bis mittl. Andruck

Surface Conditioning Klettscheibe mit optimierter Faserstruktur für längere Standzeiten. Durch robusten Polyesterträger und Feinheitsgrade von grob bis ultra fein für ein breites Anwendungsspektrum von Entgratungsarbeiten bis zur Veredelung von Oberflächen mit hohen Glanzgraden geeignet. Das offene Vlies verhindert ein Zusetzen und Schmieren auch bei NE-Metallen und ermöglicht lange Standzeiten und mehr geschliffene Werkstücke. **Mit Zentrumsloch.**

## Feinheitsgrade:

grob  
(100, braun)mittel  
(180, rot)fein  
(280, grün)sehr fein  
(400, blau)ultra fein  
(1000, grau)

| Serie  | Ø<br>mm | Bohrung<br>mm | Korn | SMA | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|---------------|------|-----|-----------------------|----------|---------------|-----|
| KV710X | 115     |               | 100  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75490139 | 4018875073568 | 10  |
| KV710X | 115     |               | 180  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75490140 | 4018875073650 | 10  |
| KV710X | 115     |               | 220  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75491120 | 8024406092683 | 10  |
| KV710X | 115     |               | 240  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75490141 | 4018875073810 | 10  |
| KV710X | 115     |               | 400  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75490278 | 7640160759962 | 10  |
| KV710X | 125     |               | 100  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75490279 | 4018875074602 | 10  |
| KV710X | 125     |               | 180  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75490280 | 4018875074718 | 10  |
| KV710X | 125     |               | 220  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75491121 | 8024406092690 | 10  |
| KV710X | 125     |               | 240  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75490281 | 4018875074923 | 10  |
| KV710X | 125     |               | 400  | S A | Scheiben Vlies KV710X | 75490282 | 4018875415566 | 10  |

## KV707K




## VSM SCHLEIFVLIES (A0)



## Eigenschaften

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz                                    |
| <b>Farbe</b>          | Grob = braun<br>Mittel = rot<br>Sehr fein = blau |
| <b>Trägermaterial</b> | X-Polyester                                      |

## Werkstoffe



## Merkmale



Surface Conditioning Klettscheibe mit breitem Anwendungsspektrum von Entgratungsarbeiten bis zur abschließenden Veredelung von Oberflächen von Guss-, Schmiede- oder Stanzteilen.

## Feinheitsgrade:

|                                |                                  |                                |                                 |                                   |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                |                                  |                                |                                 |                                   |
| <b>grob</b><br>(100, rotbraun) | <b>mittel</b><br>(180, rotbraun) | <b>fein</b><br>(280, rotbraun) | <b>sehr fein</b><br>(400, grau) | <b>ultra fein</b><br>(1000, grau) |

| Serie  | Ø<br>mm |    | Korn | SMA  | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|---------|----|------|------|-----------------------|----------|---------------|-----|
| KV707K | 115     |    | 100  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75405843 | 4018875526712 | 5   |
| KV707K | 115     |    | 180  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75405828 | 4018875526729 | 5   |
| KV707K | 115     |    | 240  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75405844 | 4018875526736 | 5   |
| KV707K | 125     |    | 100  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75405845 | 4018875526743 | 5   |
| KV707K | 125     | 22 | 100  | S0 A | Scheiben Vlies KV707K | 75474842 | 4018875908686 | 5   |
| KV707K | 125     |    | 180  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75405846 | 4018875526750 | 5   |
| KV707K | 125     | 22 | 180  | S0 A | Scheiben Vlies KV707K | 75474843 | 4018875908716 | 5   |
| KV707K | 125     |    | 240  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75405847 | 4018875526767 | 5   |
| KV707K | 125     | 22 | 240  | S0 A | Scheiben Vlies KV707K | 75474844 | 4018875908730 | 5   |
| KV707K | 150     |    | 100  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75407098 | 4018875617601 | 5   |
| KV707K | 150     |    | 180  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75407099 | 4018875617618 | 5   |
| KV707K | 150     |    | 240  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75407100 | 4018875617625 | 5   |
| KV707K | 180     |    | 180  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75406433 | 4018875553220 | 5   |
| KV707K | 180     |    | 240  | S S  | Scheiben Vlies KV707K | 75408473 | 4018875562123 | 5   |

# KV701K



## VSM SCHLEIFVLIES (A0)



| Eigenschaften |               |
|---------------|---------------|
| Bindung       | Vollkunstharz |
| Farbe         | Rot-braun     |
| Material      | Polyamidfaser |

| Werkstoffe                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                   | Merkmale                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Edelstahl | <br>Unlegierter Stahl | <br>NE-Metalle | <br>Niedriger bis mittl. Druck |
| <br>Aluminium | <br>Verbundwerkstoffe | <br>Lack       | <br>Klettiert                  |

Klett-Vliesscheibe mit weicher Struktur für optimale Anpassung an die Werkstückoberfläche. Ideal für Reinigungsarbeiten oder das Oberflächenfinish im Behälterbau für die Chemie-, Lebensmittel- und Küchenindustrie. Das offene Vlies verhindert ein Zusetzen und ermöglicht lange Standzeiten.

### Feinheitsgrade:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>grob</b><br>(100, rotbraun)                                                    | <b>mittel</b><br>(180, rotbraun)                                                  | <b>fein</b><br>(280, rotbraun)                                                    | <b>sehr fein</b><br>(400, grau)                                                   | <b>ultra fein</b><br>(1000, grau)                                                 |

| Serie  | Ø mm | Bohrung mm | Korn | SMA | Artikel               | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|------|------------|------|-----|-----------------------|----------|---------------|-----|
| KV701K | 115  |            | 100  | S A | Scheiben Vlies KV701K | 75451177 | 4018875290101 | 5   |
| KV701K | 115  |            | 180  | S A | Scheiben Vlies KV701K | 75474639 | 4018875290118 | 5   |
| KV701K | 115  |            | 280  | S A | Scheiben Vlies KV701K | 75451178 | 4018875290125 | 5   |
| KV701K | 125  |            | 100  | S A | Scheiben Vlies KV701K | 75474640 | 4018875021149 | 5   |
| KV701K | 125  |            | 180  | S A | Scheiben Vlies KV701K | 75474641 | 4018875021156 | 5   |
| KV701K | 125  |            | 280  | S A | Scheiben Vlies KV701K | 75474642 | 4018875493908 | 5   |

# VA100 - 300



## VSM SCHLEIFVLIES (AO)



### Eigenschaften

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz   |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun       |
| <b>Trägermaterial</b> | Nylonfaservlies |

### Werkstoffe



### Merkmale



Nylonfaservlies mit Aluminiumoxid zum Schleifen von Hand und mit handgeführten Maschinen. Das Schleifvlies passt sich optimal an die Werkstoffform an und aufgrund der offenen Vlies-Struktur wird das Zusetzen verhindert.

### Körnungen:



| Serie | Breite | Länge | Korn  | SMA | Artikel | Art.Nr.                        | EAN (VPE) | VPE           |   |
|-------|--------|-------|-------|-----|---------|--------------------------------|-----------|---------------|---|
| VA101 | 50     | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA101 | 75475345  | 7640160747129 | 1 |
| VA102 | 50     | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA102 | 75475714  | 7640160747136 | 1 |
| VA103 | 50     | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA103 | 75475715  | 7640160747143 | 1 |
| VA104 | 50     | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA104 | 75475716  | 7640160747150 | 1 |
| VA100 | 100    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA100 | 75475717  | 7640160747167 | 1 |
| VA101 | 100    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA101 | 75475310  | 7640160746832 | 1 |
| VA102 | 100    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA102 | 75475315  | 7640160746849 | 1 |
| VA103 | 100    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA103 | 75475316  | 7640160746856 | 1 |
| VA104 | 100    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA104 | 75475317  | 7640160746863 | 1 |
| VA104 | 100    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA104 | 75475318  | 7640160746870 | 1 |
| VA100 | 115    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA100 | 75475827  | 7640160747181 | 1 |
| VA101 | 115    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA101 | 75475828  | 7640160747198 | 1 |
| VA102 | 115    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA102 | 75475829  | 7640160747204 | 1 |
| VA103 | 115    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA103 | 75475830  | 7640160747211 | 1 |
| VA104 | 115    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA104 | 75475831  | 7640160747228 | 1 |
| VA104 | 115    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA104 | 75475832  | 7640160747235 | 1 |
| VA101 | 125    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA101 | 75475834  | 7640160747259 | 1 |
| VA102 | 125    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA102 | 75475835  | 7640160747266 | 1 |
| VA103 | 125    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA103 | 75475836  | 7640160747273 | 1 |
| VA104 | 125    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA104 | 75475837  | 7640160747280 | 1 |
| VA104 | 125    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA104 | 75475838  | 7640160747297 | 1 |
| VA101 | 150    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA101 | 75475893  | 7640160747303 | 1 |
| VA102 | 150    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA102 | 75475894  | 7640160747310 | 1 |
| VA103 | 150    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA103 | 75475895  | 7640160747327 | 1 |
| VA104 | 150    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA104 | 75475896  | 7640160747334 | 1 |

## VA100 - 300



| Serie | Breite | Länge | Korn  | SMA | Artikel | Art.Nr.                        | EAN (VPE) | VPE           |   |
|-------|--------|-------|-------|-----|---------|--------------------------------|-----------|---------------|---|
| VA104 | 150    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA104 | 75475897  | 7640160747341 | 1 |
| VA101 | 200    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA101 | 75475898  | 7640160747358 | 1 |
| VA102 | 200    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA102 | 75475899  | 7640160747365 | 1 |
| VA103 | 200    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA103 | 75475900  | 7640160747372 | 1 |
| VA103 | 200    | x     | 10000 | 0   | R       | Geschnittene Rolle Vlies VA103 | 75475902  | 7640160747396 | 1 |

| Serie | Feinstufe    | Korn      | Kornart | Farbe    |
|-------|--------------|-----------|---------|----------|
| VA100 | GEN. PURPOSE | 80 - 320  | AO      | Grün     |
| VA101 | COARSE       | 80 - 100  | AO      | Bordeaux |
| VA102 | MEDIUM       | 100 - 120 | AO      | Bordeaux |
| VA103 | FINE         | 180 - 240 | AO      | Bordeaux |
| VA104 | V/FINE       | 280 - 320 | AO      | Bordeaux |
| VA104 | V/FINE ST    | 280 - 320 | AO      | Bordeaux |
| VA300 | W/O GRAIN    | 0         | NG      | Weiss    |



# VC202 - 206



## VSM SCHLEIFVLIES (SIC)



### Eigenschaften

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz   |
| <b>Farbe</b>          | Grau            |
| <b>Trägermaterial</b> | Nylonfaservlies |

### Werkstoffe




### Merkmale



Nylonfaservlies mit Siliziumkarbid zum Schleifen von Hand und mit handgeführten Maschinen. Das Schleifvlies passt sich optimal an die Werkstoffform an und aufgrund der offenen Vlies-Struktur wird das Zusetzen verhindert.

### Körnungen:



| Serie | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                        | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|---|-------|------|-----|--------------------------------|----------|---------------|-----|
| VC202 | 100    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC202 | 75475903 | 7640160747402 | 1   |
| VC203 | 100    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC203 | 75475326 | 7640160747785 | 1   |
| VC204 | 100    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC204 | 75475327 | 7640160747778 | 1   |
| VC205 | 100    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC205 | 75475328 | 7640160747433 | 1   |
| VC206 | 100    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC206 | 75475329 | 7640160747600 | 1   |
| VC202 | 115    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC202 | 75475908 | 7640160747457 | 1   |
| VC203 | 115    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC203 | 75475909 | 7640160747464 | 1   |
| VC204 | 115    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC204 | 75475910 | 7640160747471 | 1   |
| VC205 | 115    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC205 | 75475911 | 7640160747488 | 1   |
| VC206 | 115    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC206 | 75475912 | 7640160747495 | 1   |
| VC202 | 125    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC202 | 75475913 | 7640160747501 | 1   |
| VC203 | 125    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC203 | 75475914 | 7640160747518 | 1   |
| VC204 | 125    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC204 | 75475915 | 7640160747525 | 1   |
| VC205 | 125    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC205 | 75475916 | 7640160747532 | 1   |
| VC206 | 125    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC206 | 75475917 | 7640160747549 | 1   |
| VC202 | 150    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC202 | 75475918 | 7640160747556 | 1   |
| VC203 | 150    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC203 | 75475919 | 7640160747563 | 1   |
| VC204 | 150    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC204 | 75475920 | 7640160747570 | 1   |
| VC205 | 150    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC205 | 75475921 | 7640160747587 | 1   |
| VC206 | 150    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VC206 | 75475922 | 7640160747594 | 1   |
| VA300 | 100    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VA300 | 75475826 | 7640160747174 | 1   |
| VA300 | 115    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies VA300 | 75475833 | 7640160747242 | 1   |

| Serie | Feinstufe | Korn      | Kornart | Farbe          |
|-------|-----------|-----------|---------|----------------|
| VC202 | MEDIUM    | 100 - 120 | SIC     | Grau / Schwarz |
| VC203 | FINE      | 180 - 240 | SIC     | Grau / Schwarz |
| VC204 | V/FINE    | 280 - 320 | SIC     | Grau / Schwarz |
| VC205 | SUP.-FINE | 400 - 600 | SIC     | Grau / Schwarz |
| VC206 | U.-FINE   | 600 - 800 | SIC     | Grau / Schwarz |

# VA100 - 300



## VSM SCHLEIFVLIES (AO)



### Eigenschaften

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz   |
| <b>Farbe</b>          | Rot-braun       |
| <b>Trägermaterial</b> | Nylonfaservlies |

### Werkstoffe



### Merkmale



Nylonfaservlies mit Aluminiumoxid zum Schleifen von Hand und mit handgeführten Maschinen. Das Schleifvlies passt sich optimal an die Werkstoffform an und aufgrund der offenen Vlies-Struktur wird das Zusetzen verhindert.

### Körnungen:



| Serie | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                   | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|---|-------|------|-----|---------------------------|----------|---------------|-----|
| VA100 | 152    | x | 229   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA100 | 75475690 | 7640160746887 | 20  |
| VA101 | 152    | x | 229   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA101 | 75475691 | 7640160746894 | 10  |
| VA102 | 152    | x | 229   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA102 | 75475692 | 7640160746900 | 10  |
| VA103 | 152    | x | 229   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA103 | 75475693 | 7640160746917 | 20  |
| VA104 | 152    | x | 229   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA104 | 75475694 | 7640160746924 | 10  |
| VA104 | 152    | x | 229   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA104 | 75475695 | 7640160746931 | 20  |
| VA100 | 155    | x | 224   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA100 | 75475697 | 7640160746955 | 20  |
| VA101 | 155    | x | 224   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA101 | 75475698 | 7640160746962 | 10  |
| VA102 | 155    | x | 224   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA102 | 75475699 | 7640160746979 | 10  |
| VA103 | 155    | x | 224   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA103 | 75475700 | 7640160746986 | 20  |
| VA104 | 155    | x | 224   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA104 | 75475701 | 7640160746993 | 20  |
| VA104 | 155    | x | 224   | 0    | B   | Blattstreifen Vlies VA104 | 75475702 | 7640160747006 | 10  |

| Serie | Feinstufe    | Korn      | Kornart | Farbe    |
|-------|--------------|-----------|---------|----------|
| VA100 | GEN. PURPOSE | 80 - 320  | AO      | Grün     |
| VA101 | COARSE       | 80 - 100  | AO      | Bordeaux |
| VA102 | MEDIUM       | 100 - 120 | AO      | Bordeaux |
| VA103 | FINE         | 180 - 240 | AO      | Bordeaux |
| VA104 | V/FINE       | 280 - 320 | AO      | Bordeaux |
| VA104 | V/FINE ST    | 280 - 320 | AO      | Bordeaux |
| VA300 | W/O GRAIN    | 0         | NG      | Weiss    |

# VC202 - 206



## VSM SCHLEIFVLIES (SIC)



### Eigenschaften

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Bindung</b>        | Vollkunstharz   |
| <b>Farbe</b>          | Grau            |
| <b>Trägermaterial</b> | Nylonfaservlies |

### Werkstoffe




### Merkmale



Nylonfaservlies mit Siliziumkarbid zum Schleifen von Hand und mit handgeführten Maschinen. Das Schleifvlies passt sich optimal an die Werkstoffform an und aufgrund der offenen Vlies-Struktur wird das Zusetzen verhindert.

### Körnungen:



| Serie | Breite |   | Länge |   | Korn | SMA                       | Artikel  | Art.Nr.       | EAN (VPE) | VPE |
|-------|--------|---|-------|---|------|---------------------------|----------|---------------|-----------|-----|
| VC202 | 152    | x | 229   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC202 | 75475704 | 7640160747020 | 10        |     |
| VC203 | 152    | x | 229   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC203 | 75475705 | 7640160747037 | 20        |     |
| VC204 | 152    | x | 229   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC204 | 75475706 | 7640160747044 | 20        |     |
| VC205 | 152    | x | 229   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC205 | 75475707 | 7640160747051 | 20        |     |
| VC206 | 152    | x | 229   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC206 | 75475708 | 7640160747068 | 20        |     |
| VC202 | 155    | x | 224   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC202 | 75475709 | 7640160747075 | 10        |     |
| VC203 | 155    | x | 224   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC203 | 75475710 | 7640160747082 | 20        |     |
| VC204 | 155    | x | 224   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC204 | 75475711 | 7640160747099 | 20        |     |
| VC205 | 155    | x | 224   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC205 | 75475712 | 7640160747105 | 20        |     |
| VC206 | 155    | x | 224   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VC206 | 75475713 | 7640160747112 | 20        |     |
| VA300 | 152    | x | 229   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VA300 | 75475696 | 7640160746948 | 20        |     |
| VA300 | 155    | x | 224   | 0 | B    | Blattstreifen Vlies VA300 | 75475703 | 7640160747013 | 20        |     |

| Serie | Feinstufe | Korn      | Kornart | Farbe          |
|-------|-----------|-----------|---------|----------------|
| VC202 | MEDIUM    | 100 - 120 | SIC     | Grau / Schwarz |
| VC203 | FINE      | 180 - 240 | SIC     | Grau / Schwarz |
| VC204 | V/FINE    | 280 - 320 | SIC     | Grau / Schwarz |
| VC205 | SUP-FINE  | 400 - 600 | SIC     | Grau / Schwarz |
| VC206 | U-FINE    | 600 - 800 | SIC     | Grau / Schwarz |

# KV701K



## VSM SCHLEIFVLIES (AO) - KLETT



| Eigenschaften  |                 | Werkstoffe                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                | Merkmale                                                                                                         |                                                                                               |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bindung        | Vollkunstharz   |  Edelstahl |  Unlegierter Stahl |  NE-Metalle |  Niedriger bis mittl. Andruck |                                                                                               |
| Farbe          | Rot-braun       |  Aluminium |  Holz              |  Lack       |  Auch für Nassschliff         |  Klettiert |
| Trägermaterial | Nylonfaservlies |                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                               |

Nylonfaservlies mit Aluminiumoxid zum Schleifen von Hand und mit handgeführten Maschinen. Das Schleifvlies passt sich optimal an die Werkstoffform an und aufgrund der offenen Vlies-Struktur wird das Zusetzen verhindert.

### Feinheitsgrade:

grob

mittel

fein

sehr fein

ultra fein

| Serie  | Breite |   | Länge |  | Korn | SMA | Artikel                    | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------|--------|---|-------|--|------|-----|----------------------------|----------|---------------|-----|
| KV701K | 40     | x | 60    |  | 100  | B   | Blattstreifen Vlies KV701K | 75435584 | 4018875438497 | 50  |
| KV701K | 40     | x | 60    |  | 180  | B   | Blattstreifen Vlies KV701K | 75435585 | 4018875102275 | 50  |
| KV701K | 40     | x | 60    |  | 280  | B   | Blattstreifen Vlies KV701K | 75474638 | 4018875102336 | 50  |

# SCHLEIFSCHWAMM



## STARCKE SCHLEIFSCHWAMM



### Eigenschaften

**Farbe** Grau (anthrazit)

### Werkstoffe



Holz



Lack

### Merkmale



Niedriger bis  
mittl. Andruck

Schleifschwamm für die Holz- und Lackbearbeitung. 4seitig beschichtet.  
Format 98 x 69 x 25 mm.

| Serie | Breite | Länge | Korn | SMA | Artikel | Art.Nr.              | EAN (VPE) | VPE           |     |
|-------|--------|-------|------|-----|---------|----------------------|-----------|---------------|-----|
|       | 69     | x     | 98   | 60  | PF_SS   | Schleifschwamm Vlies | 75609098  | 4002748948633 | 250 |
|       | 69     | x     | 98   | 100 | PF_SS   | Schleifschwamm Vlies | 75609099  | 4002748948640 | 250 |
|       | 69     | x     | 98   | 180 | PF_SS   | Schleifschwamm Vlies | 75609100  | 4002748949166 | 250 |

# SCHLEIFMATTE



## STARCKE SCHLEIFMATTE



### Eigenschaften

**Farbe** Grau (anthrazit)

### Werkstoffe



Holz



Lack

### Merkmale




Niedriger bis  
mittl. Andruck

Schleifmatte 2-seitig für die Bearbeitung von Holz, Lack, Spachtel.  
Format 123 mm x 98 mm x 13 mm

| Serie | Breite | Länge | Korn | SMA   | Artikel            | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|-------|------|-------|--------------------|----------|---------------|-----|
| 98    | x      | 123   | 100  | PF_SM | Schleifmatte Vlies | 75610653 | 4002748948763 | 250 |
| 98    | x      | 123   | 180  | PF_SM | Schleifmatte Vlies | 75610654 | 4002748948770 | 250 |
| 98    | x      | 123   | 220  | PF_SM | Schleifmatte Vlies | 75610655 |               | 250 |







## ACCESSORIES

**Schleifmittel-Zubehör  
vereinfacht Arbeitsabläufe  
und steigert die Effizienz**

# Magazine und Halter



## ROLLENMAGAZIN

Das VSM Rollenmagazin zur fachgerechten Lagerung von bis zu fünf Rollen am Arbeitsplatz reduziert durch eine Abreißvorrichtung den Schleifmittel-Verbrauch. Maximale Rollenbreite 50 mm.

| Artikel                | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|------------------------|----------|---------------|-----|
| Rollenmagazin 5 Rollen | 75500049 | 4018875995211 | 1   |



## ROLLENHALTER

VSM Rollenhalter zur fachgerechten Lagerung von einer Rolle am Arbeitsplatz. Maximale Rollenbreite 50 mm.

| Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| Rollenhalter 1 Rolle        | 75500043 | 4018875188743 | 1   |
| Rollenhalter 1 Rolle 115 mm | 75500132 | 7640160746580 | 1   |

# Fiberscheibenhalter



## FIBERSCHEIBENHALTER

Zur geordneten Lagerung von Fiberscheiben bis zu  $\varnothing$  235 mm, mit Innenloch  $\varnothing$  22 mm am Arbeitsplatz. Die feste Verspannung verhindert eine Verformung der Fiberscheibe.

| Artikel                       | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------------------------------|----------|---------------|-----|
| Zubehör / Fiberscheibenhalter | 75500239 | 4018875526903 | 1   |

# Handschleifklotz



## HANDSCHLEIFKLOTZ

Der VSM Handschleifklotz zeichnet sich durch seine ergonomische Form und hohe Flexibilität aus. Er kann vielseitig eingesetzt werden.

| Artikel                                            | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|-----|
| Zubehör /Klett Handschleifblock (B70 x L125 x H40) | 75500364 | 7640160746573 | 1   |
| Zubehör / VITEXO Schleifklotz (B67 x L140 x H38)   | 75500051 | 4018875310274 | 1   |

# Stützteller für Fiberscheiben



## STÜTZTELLER

Fiberscheibenstützteller für mittlere bis hohe Beanspruchung. Geeignet für den Einsatz von Fiberschleifscheiben mit M 14-Gewinde auf Winkelschleifern. Durch die Herstellung aus Gummi, passt sich dieser Stützteller besonders gut an die Formen der zu bearbeitenden Teile an.

| Artikel                                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|---------------------------------------------|----------|---------------|-----|
| Gummiteller D115 / M14 Hart (orange)        | 75500058 | 7640160745705 | 1   |
| Gummiteller D125 / M14 Hart (orange)        | 75500060 | 7640160745729 | 1   |
| Gummiteller D180 / M14 Hart (orange)        | 75500066 | 7640160745767 | 1   |
| Gummiteller D115 / M14 Mittel (schwarz)     | 75500077 | 7640160745804 | 1   |
| Gummiteller D125 / M14 Mittel (schwarz)     | 75500061 | 7640160745736 | 1   |
| Gummiteller D180 / M14 Mittel (schwarz)     | 75500073 | 7640160745798 | 1   |
| Gummiteller D115 / M14 Kühlrippen (schwarz) | 75500081 | 7640160745811 | 1   |
| Gummiteller D125 / M14 Kühlrippen (schwarz) | 75500089 | 7640160745828 | 1   |
| Gummiteller D180 / M14 Kühlrippen (schwarz) | 75500504 | 7640160745859 | 1   |

### Qualität      Farbe Teller

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Mittel            | Schwarz |
| Orange            | Hart    |
| Hart / Kühlrippen | Schwarz |



## TURBO PAD 3 - extra hart, mit Kühlrippen, bombiert

Kühlrippen reduzieren die beim Schleifen entstehende Wärme. Durch den kühleren Schliff verlängert sich die Standzeit des Schleifmittels. Deutlicher Leistungszuwachs und maximaler Abtrag, insbesondere mit AF890. Ermöglicht selektives Schleifen mit klar abgegrenzter Schleifzone. Empfohlen für flache Werkstücke und sehr hohe Beanspruchung.

| Artikel                      | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|------------------------------|----------|---------------|-----|
| Gummiteller TURBO PAD 3 D115 | 75500892 | 4018875763858 | 1   |
| Gummiteller TURBO PAD 3 D125 | 75500893 | 4018875763865 | 1   |
| Gummiteller TURBO PAD 3 D180 | 75500894 | 4018875763872 | 1   |

# Stützteller für Papier- & Gewebescheiben



## STÜTZTELLER FÜR KLETTSCHEIBEN

Harter Klettstützteller für den Einsatz auf mittel- und hochtourigen Winkelschleifern.

| Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| Klettstützteller D115 / M14 | 75500016 | 7640160744562 | 1   |
| Klettstützteller D125 / M14 | 75500017 | 7640160746511 | 1   |
| Klettstützteller D150 / M14 | 75500018 | 7640160746528 | 1   |
| Klettstützteller D180 / M14 | 75500020 | 7640160746535 | 1   |



## STÜTZTELLER f. KLETTSCHEIBEN - Exzentrerschleifer

Klett-Stützteller aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde. Geeignet für den Einsatz auf Exzentrerschleifern.

| Artikel                                  | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|------------------------------------------|----------|---------------|-----|
| Klettstützteller Exz D150 5/16" - 6-Loch | 75500107 | 7640160746559 | 1   |
| Klettstützteller Exz D150 5/16"          | 75500108 | 7640160735812 | 1   |



## STÜTZTELLER FÜR KLETTSCHEIBEN - Flexibel

Klett-Stützteller aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde. Zur Aufnahme von Klett-Schleifscheiben auf allen Winkelschleifern.

| Artikel                                        | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|------------------------------------------------|----------|---------------|-----|
| Klettstützteller Flex D115 / M14 Med. Standard | 75500820 | 7640160746658 | 1   |
| Klettstützteller Flex D125 / M14 Med. Standard | 75500788 | 7640160732651 | 1   |
| Klettstützteller Flex D150 / M14 Med. Standard | 75500109 | 7640160746504 | 1   |



# Stützteller für Vliesscheiben



## STÜTZTELLER FÜR VLISSCHEIBEN

Spezialstützteller zur Aufnahme von Vliesscheiben. Für den Einsatz auf nieder- und mitteltourigen Winkelschleifern.

| Artikel                                                      | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----|
| Stützteller Pilz Gripp D115 / M14                            | 75500056 | 4018875310236 | 1   |
| Stützteller Pilz Gripp D125 / M14                            | 75500069 | 4018875310243 | 1   |
| Stützteller Pilz Gripp D150 / M14                            | 75500071 | 7640160746542 | 1   |
| Stützteller Pilz Gripp D180 / M14                            | 75500097 | 7640160759900 | 1   |
| Stützteller Pilz Gripp D115 M14 ZN 22mm (mit Zentrierzapfen) | 75501130 | 7640160731821 | 1   |
| Stützteller Pilz Gripp D125 M14 ZN 22mm (mit Zentrierzapfen) | 75501131 | 4018875952726 | 1   |

# Stützteller für X-LOCK-Aufnahme



## STÜTZTELLER FÜR X-LOCK-AUFNAHME

Der X-LOCK Stützteller besitzt eine steife Mehrrippenkonstruktion, die den Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück maximiert und schnelle Arbeitsergebnisse ermöglicht. Die Rippen verstärken den Kontaktdruck und erlauben einen Kühlluftstrom zwischen Scheibe und Stützteller. Der Stützteller aus hitzestabilem Kunststoff ist hoch temperaturbeständig und bruchfest. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln.

| Artikel                     | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-----------------------------|----------|---------------|-----|
| Stützteller X-LOCK 125 Hart | 75530235 | 3165140938525 | 1   |

# Präzisionslehren- & Edelstahlabdeckband



## PRÄZISIONSLEHRENBAND

Das Präzisionslehrenband ist ideal zum Ausrichten und Justieren in der Fertigung und Montage von Maschinenteilen oder zum Ausrichten von Werkstücken. Es lässt sich auch für weitere viele weitere Einsatzgebiete anwenden.



## EDELSTAHLABDECKBAND

Zum Schutz von Edelstahlflächen vor Kratzern durch Schleifarbeiten. Perfekt für den Einsatz bei Gehrungsschliffen von verschweissten Edelstahlprofilen. Die abgedeckte Seite wird durch das Abdeckband beim Schleifen, Satinieren oder beim Mattieren geschützt.

| Artikel                                 | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-----------------------------------------|----------|---------------|-----|
| Präzisionslehrenband 0.1 x 100 mm x 5 m | 75530189 | 7640160746672 | 1   |
| Edelstahlabdeckband 0.15 x 40 mm x 5 m  | 75530205 | 7640160746665 | 1   |
| Präzisionslehrenband 0.2 x 100 mm x 5 m | 75530190 | 7640160746689 | 1   |

# UK22



## VSM GLEITBELAG

### Eigenschaften

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Farbe</b>          | Schwarz                           |
| <b>Trägermaterial</b> | Schweres Baumwollgewebe (Graphit) |

### Merkmale



VSM Gleitbelag mit Graphitgries-Spezialbeschichtung dient als Verschleisschutz für Druckbalken. Vermindert Reibung, verhindert Staubverkrustung und ist hoch belastbar.

| Serie | Breite |   | Länge | Korn | SMA | Artikel                       | Art.Nr.  | EAN (VPE)     | VPE |
|-------|--------|---|-------|------|-----|-------------------------------|----------|---------------|-----|
| UK22  | 100    | x | 2000  | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies UK22 | 75482017 | 7640160747969 | 1   |
| UK22  | 120    | x | 10000 | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies UK22 | 75448100 | 4018875012307 | 1   |
| UK22  | 150    | x | 5000  | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies UK22 | 75458987 |               | 1   |
| UK22  | 200    | x | 2000  | 0    | R   | Geschnittene Rolle Vlies UK22 | 75459008 | 7640160744968 | 1   |





# Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen der PFERD-VSM (Schweiz) AG

## 1. Allgemeines und Gültigkeit

- a. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln verbindlich sämtliche Angebote, Lieferungen und Leistungen und die dazu gehörenden Vertragsabschlüsse zwischen PFERD-VSM (Schweiz) AG als Lieferant und den Käufern. Andere Bedingungen gelten nur, soweit sie ausdrücklich und schriftlich gegenseitig vereinbart worden sind.
- b. Mit der Bestellung erklärt der Käufer verbindlich, die bestellte Ware kaufen zu wollen und erklärt sich mit den AGB von PFERD-VSM (Schweiz) AG einverstanden. Der Vertrag kommt zustande, indem PFERD-VSM (Schweiz) AG die Bestellung ausdrücklich bestätigt, oder die Bestellung durch Auslieferung der Ware abgewickelt wird (z.B. Kauf am Schalter in Brüttisellen).
- c. Der Inhalt von Katalogen und Werbeprospekten sowie Angaben in technischen Unterlagen und Zusicherungen von Eigenschaften sind ohne ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung nicht verbindlich.

## 2. Preise

- a. Die Preise in Katalogen und Preislisten verstehen sich grundsätzlich in CHF sofern nicht anders angegeben und exklusiv der Mehrwertsteuern.
- b. Unsere Preise und die nachfolgenden Zuschläge sind freibleibend. Wir behalten uns vor, diese ohne vorherige Anzeige zu ändern.
- c. Bei Incoterm EXW (Schweiz) mit Warenwerten bis CHF 399.00 wird für Industrie Endkunden ein Versandkostenanteil von CHF 18.00 und für Handels-Kunden von CHF 12.00 erhoben. Mit diesem Beitrag sind Portogebühren und Verpackung abgedeckt.
- d. Bei Incoterm EXW (Schweiz) mit Warenwert ab CHF 400.00 verstehen sich die Preise ausschliesslich Verpackung. Ein Unkostenbeitrag für die Verpackung von CHF 7.60 wird separat verrechnet.
- e. Bei Incoterm FH wird ein Unkostenbeitrag für die Verpackung von CHF 7.60 separat verrechnet.
- f. Mindestauftragsbetrag: Der Mindestauftragsbetrag beträgt CHF 50.00. Auf Aufträge, deren Warenwert weniger als CHF 50.00 beträgt, verrechnen wir einen Zuschlag von CHF 10.00.
- g. Anbruchzuschlag: Für gewünschte Mengen ausserhalb der Verpackungseinheiten wird ein Anbruchzuschlag von 18% erhoben.
- h. Bei Spezialkonfektionen in der Schweiz mit einem Positionswert unter CHF 100.00 wird ein Kleinkonfektionszuschlag von CHF 50.00 erhoben.

## 3. Zahlungsbedingungen

- a. Es gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum. Davon abweichende Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von PFERD-VSM (Schweiz) AG schriftlich in der Rechnung festgehalten sind.
- b. Elektronisch versendete Rechnungen sind kostenfrei. Für Rechnungen in Papierform wird ein Unkostenbeitrag von CHF 1.50 einberechnet.
- c. Bei verspäteten Bezahlungen werden, ohne vorgängige Mahnung, Verzugszinsen von 8% fällig.
- d. Für die zweite Mahnung wird eine Mahngebühr von CHF 20.00, für die dritte Mahnung eine Mahngebühr von CHF 30.00 erhoben.

## 4. Liefer- und Versandbedingungen

- a. Die Lieferbarkeit der Waren durch den Hersteller bleibt vorbehalten.
- b. Mengenmässige Über- und Unterlieferungen können vorkommen und sind im Rahmen von 10% vertragskonform.
- c. Die Lieferfristen betragen für Lagerartikel in der Regel 1-2 Arbeitstage, für Fertigungsartikel VSM 10 -15 Arbeitstage und für Sonderanfertigungen PFERD ca. 8 Wochen. PFERD-VSM (Schweiz) AG gibt keine Garantie für die Lieferfristen ab.
- d. Der Transport erfolgt auf Gefahr des Empfängers.



# Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen der PFERD-VSM (Schweiz) AG

- e. Erforderliche oder vorgeschriebene Verpackungen werden von PFERD-VSM (Schweiz) AG nicht zurückgenommen. Ausnahmen werden speziell im Lieferschein vermerkt.
- f. Teillieferungen und entsprechende Teil-Abrechnungen sind zulässig. PFERD-VSM (Schweiz) AG teilt dem Kunden Teillieferungen rechtzeitig mit.
- g. Bei Lieferung der Ware auf Abruf und bei Mengenkontrakten ist der Kunde zum Abruf der Ware innerhalb der vereinbarten Frist verpflichtet. Restmengen werden dem Kunden nach Ablauf der Vertragsdauer zugesendet und müssen vom Kunden angenommen und bezahlt werden.

## 5. Sonderanfertigungen

- a. Bei individuell angefertigten Sonderwerkzeugen übernimmt der Käufer die Verantwortung für die Richtigkeit von Vorgaben (Zeichnungen, Masse, etc.), welche von ihm zur Verfügung gestellt werden. Zur Vermeidung von Fehlern und Folgekosten sind diese Vorgaben immer schriftlich zu übermitteln.
- b. Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen.

## 6. Beanstandungen

- a. PFERD-VSM (Schweiz) AG garantiert die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit der gelieferten Produkte.
- b. Erkennbare Mängel sind vom Kunden unverzüglich, spätestens 15 Tage nach Empfang der Ware, schriftlich mitzuteilen; verdeckte Mängel gilt es unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich bekanntzugeben. Massgeblich ist jeweils der Eingang der Meldung bei uns.
- c. Ausgeschlossen sind Mängelansprüche infolge unsachgemässer Lagerung oder Anwendung, natürlicher Abnutzung oder Nichtbeachtung von Betriebsvorschriften oder Sicherheitsempfehlungen.
- d. Bei berechtigten Beanstandungen oder Falschlieferungen verpflichtet sich PFERD-VSM (Schweiz) AG zum Ersatz durch einwandfreie Produkte. Wir behalten uns jedoch vor, anstelle einer Ersatzlieferung eine Gut-schrift zu erteilen, sofern keine identischen Ersatzprodukte in für den Kunden nützlicher Frist bereitgestellt werden können.
- e. Ansprüche auf Gewährleistung von Ersatz wegen Mängel der Ware verjähren in jedem Fall nach 1 Jahr nach Ablieferung.

## 7. Haftung

- a. Jegliche Haftung von PFERD-VSM (Schweiz) AG wegen Vertragsverletzung, Unmöglichkeit der Leistung, Lieferverzug, Gewährleistung oder irgendwelchem anderen Rechtsgrund wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
- b. Es bestehen in keinem Fall Ansprüche des Käufers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Minderung (Preisreduktion), Verluste von Aufträgen, Ansprüche Dritter, entgangener Gewinn sowie andere Folgeschäden und indirekte Schäden.

## 8. Gerichtsstand

- a. Anwendbares Recht: Die Verträge mit PFERD-VSM (Schweiz) AG und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterstehen Schweizerischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) sowie kollisions-rechtlicher Normen.
- b. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Zürich City 1, Schweiz. Wir behalten uns in jedem Fall vor, den Käufer an seinem Sitz oder Wohnsitz zu belangen.

## 9. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

- a. PFERD-VSM (Schweiz) AG behält sich die jederzeitige Änderung dieser AGB vor. Es gelten die jeweils gültigen AGB zum Zeitpunkt des Eingangs einer Bestellung.



Seit über **155** Jahren

Firmengründung 1864 in Hannover

Seit über 155 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Schleifmitteln auf flexibler Unterlage.


Mehr als

**800**



Mitarbeiter

Mehr als 800 Mitarbeiter sind täglich im Dienste unserer Kunden weltweit im Einsatz.



▲ Tochtergesellschaft  
▲ Export-Partner

In mehr als **70** Ländern aktiv

#### VSM weltweit

Mit internationalen Tochtergesellschaften sowie zahlreichen Partnern ist VSM in über 70 Ländern aktiv.



**Zertifiziert und weltweit anerkannt**



#### Höchstes Sicherheitsniveau

Sämtliche VSM Schleifmittel werden seit vielen Jahren durch international anerkannte Prüfinstitutionen zertifiziert und entsprechen somit den höchsten Sicherheitsstandards.



**Eigene Forschung und Entwicklung**

#### Hohe Fertigungstiefe

VSM verfügt über eine eigene Korn- und Gewebeproduktion und entwickelt nahezu alle Vorprodukte selbst.



Made in **Germany**

**Hauptsitz in Hannover**

Kompetenz. Qualität. Kundenorientierung. Dafür steht VSM.

Für die Nähe zu unseren Kunden sorgt unser weltweites Vertriebsnetz mit zahlreichen **Tochtergesellschaften** und kompetenten **Vertriebspartnern**. Weitere Adressen und Informationen dazu finden Sie auf unserer Website unter [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)

# VSM Serien Register

| NEU | NEU | NEU | Serie  | Schleifbänder | Feilenbänder | Fiberscheiben | Schleifscheiben | Rollenware | Blattware |
|-----|-----|-----|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
|     |     |     |        |               |              |               |                 |            |           |
|     |     |     | AF799  | -             | -            | 71            | -               | -          | -         |
|     |     |     | AF890  | -             | -            | 65            | -               | -          | -         |
|     |     |     | AK890Y | 47            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | CK721X | 166           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | CK748X | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | CK772T | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | CK918X | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | CP501  | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | CP918A | -             | -            | -             | 169             | 173        | 174       |
|     |     |     | CP918C | -             | -            | -             | -               | -          | 174       |
|     |     |     | CV301  | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | CV701  | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KF708  | -             | -            | 132           | -               | -          | -         |
|     |     |     | KF808  | -             | -            | 131           | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK114F | -             | -            | -             | -               | 146        | 155       |
|     |     |     | KK511F | 121           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK511J | 119           | -            | -             | -               | 148        | -         |
|     |     |     | KK711T | 116           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK711X | 104           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK711Y | 103           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK712X | 184           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK718X | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK772J | 191           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK772K | -             | -            | -             | 195             | -          | -         |
|     |     |     | KK790Y | 183           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK791Y | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KK841F | 98            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KP131K | -             | -            | -             | 136             | -          | -         |
|     |     |     | KP709  | 127           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KV301  | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KV701  | -             | -            | -             | -               | -          | -         |

| NEU | NEU | NEU | Serie  | Schleifbänder | Feilenbänder | Fiberscheiben | Schleifscheiben | Rollenware | Blattware |
|-----|-----|-----|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
|     |     |     |        |               |              |               |                 |            |           |
|     |     |     | KV701K | -             | -            | -             | 213             | -          | -         |
|     |     |     | KV707K | -             | -            | -             | 212             | -          | -         |
|     |     |     | KV707T | 205           | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | KV707X | -             | -            | -             | 210             | -          | -         |
|     |     |     | KV710X | 207           | -            | -             | 211             | -          | -         |
|     |     |     | RK700X | 19            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XF733  | -             | -            | 72            | -               | -          | -         |
|     |     |     | XF760  | -             | -            | 73            | -               | -          | -         |
|     |     |     | XF850  | -             | -            | 70            | -               | -          | -         |
|     |     |     | XF870  | -             | -            | 68            | -               | -          | -         |
|     |     |     | XF885  | -             | -            | 66            | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK733X | 17            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK760K | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK760X | 62            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK785Y | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK850X | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK870F | 58            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK870J | 56            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK870K | -             | -            | -             | 74              | -          | -         |
|     |     |     | XK870T | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK870X | 49            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK880Y | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XK885Y | 48            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | XP780  | -             | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | ZF713  | -             | -            | 92            | -               | -          | -         |
|     |     |     | ZF714  | -             | -            | 91            | -               | -          | -         |
|     |     |     | ZK713K | -             | -            | -             | 94              | -          | -         |
|     |     |     | ZK713T | -             | 79           | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | ZK713X | 80            | -            | -             | -               | -          | -         |
|     |     |     | ZK744X | 76            | -            | -             | -               | -          | -         |



**PFERD-VSM (Schweiz) AG**  
**Werkzeuge und Schleifmittel**

Zürichstrasse 38b  
Postfach 22  
8306 Brüttisellen

T +41 44 805 28 28

[info@pferd-vsm.ch](mailto:info@pferd-vsm.ch)  
[order@pferd-vsm.ch](mailto:order@pferd-vsm.ch)

[www.pferd-vsm.ch](http://www.pferd-vsm.ch)